



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7-3172

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610/37058
Konu: Soru Önergesi (7/9177)

07.08/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.07.2012 tarihli ve 76315 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar SOYDAN' ın, Kaz Dağlarındaki yer altı yer üstü su kaynakları ile maden arama çalışmalarına ilişkin, 7/9177 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1 sayfa)

**ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA SERDAR SOYDAN'IN
7/9177 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Çanakkale ili sınırları içerisinde ve Kaz Dağlarında yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespiti yapılmış mıdır, yapıldı ise son 10 yıl değerlendirildiğinde su kaynaklarımızda bir azalma var mıdır, azalma var ise bunun nedenleri nelerdir, maden arama çalışmaları sırasında yapılan sondajların su kaynakların azalmasında ve kirlenmesinde etkisi var mıdır?*

CEVAP 1. Bakanlığımız tarafından Çanakkale İli genelinde ve Kaz Dağlarındaki su kaynaklarına ait 1929-2010 dönemine ait yağış ve akış verileri incelenmiş olup, artan veya azalan yönde anlamlı bir eğilim tespit edilememiştir. Çanakkale İli, Kaz Dağları civarında DSİ Genel Müdürlüğümüzce belirlenmiş yeraltısuyu işletme sahası bulunmamaktadır. Dolayısıyla önemli yeraltısuyu potansiyeli yoktur. Yeraltısuyu kaynaklarında ise mevsimlik yağışlara göre değişimler gözlenmektedir.

SORU 2. *Kaz dağlarında doğal yapıyı yaşatmak bitki örtüsünü geleceğe taşımak ve Çanakkale'deki sulanabilinir tarımsal alanları artırmak, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı ve yeterli düzeyde içme ve kullanma suyunun sağlanabilmesi amacıyla bakanlığınızın kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaları var mıdır, varsa neler yapıyor?*

CEVAP 2. Çanakkale İlinde işletmede olan Atikhisar Barajı ile Çanakkale İl Merkezinin, Gökçeada Barajı ile Gökçeada İlçesinin, Tayfur Barajı ile Gelibolu İlçesinin ve Ayvacık Barajı ile Ayvacık İlçesinin içmesuyu ihtiyacı karşılanmaktadır. 2012 yılı itibarıyla planlaması ve kesin projesi tamamlanan projeler ise, Gelibolu İlçesi içmesuyu temini maksadıyla Gelibolu Gökbüet Projesi, Bayramiç ve Ezine İlçeleri içmesuyu temini maksadıyla Menderes Çayı Projesi, Lapseki ve Çardak İlçeleri içmesuyu temini maksadıyla Lapseki-Bayramdere Projesi ve 4 belde ile 17 köy yerleşim merkezinin içme kullanma suyu temini maksadıyla Pazarköy-Akçakoyunlu Projesi bulunmaktadır. 2012 yılı proje programında Biga İlçesi içmesuyu projesi yer almaktadır. Bütün bu projelerle Çanakkale İli sınırları içerisinde projelendirilmiş toplam 59,08 hm³/yıl içmesuyu temin edilecektir.

SORU 3. *Kaz Dağlarında ve çevresinde maden arama amacıyla başlatılan sondaj çalışmaları sırasında ne kadar su kullanılmıştır, kullanılacaktır, kullanılan ve kullanılacak yer altı ve yer üstü sularının bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyunu tehdit eder boyutlara gelmemesi için ne gibi tedbirler alıyorsunuz?*

SORU 4. *Kaz dağları ve çevresinde maden arama izini verilen şirketlerin sondaj çalışmaları ve madenleri işletmeleri sırasında kullanacakları su kaynaklarından dolayı; kaynak eksiltme, kaynak kurutma, kaynak kirlenme gibi telafisi mümkün olmayacak zararları engellemek için bakanlığınız ne gibi tedbirler almaktadır?*

CEVAP 3-4. Bakanlığımca uygun görüş verilen madencilik projelerinde oluşabilecek rüsubat açısından, rüsubat gözlem istasyonları ile ocak işletmesi öncesi ve sonrası ile pasa alanı çevresinde yeraltısuyu açısından gözlem kuyuları açtırılmakta, alınan su numunelerinin 3 veya 6 aylık periyotlar halinde analiz edilmesi sağlanıp, sonuçlar Çevre mevzuatına göre değerlendirilmektedir. Açık işletmelerde çalışma alanının, vaziyet planında belirtilen alanlar ile sınırlı olması, alanın genişletilmeyip ocak sahası yakınındaki şahıs ve devlet arazisi ile tesislerine zarar vermeyecek şekilde ocak işletmesi yapılması gerektiği ve zarar verdiği takdirde, zararın ocak işletmesinden karşılanacağı, ruhsatlı alanda ocak alt kotunun, çevre zemin seviyesinin altında olmaması, büyük çukur ve oyuntuların oluşturulmaması, projelerin atıklarının atık barajında değil ilgili Yönetmelik kapsamında hazırlanacak pasa alanlarında depolanmasının sağlanması takip edilmektedir.

