

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere 25-31 Ocak tarihleri arasında "Cüzzam Haftası" ve 27 Ocak 2013 "Dünya Cüzzam Günü" olarak belirlenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1991 yılında ortadan kalktığı ilan edilen cüzzam (Lepra) hastalığından, Batı Pasifik'te yılda binlerce yeni vaka rapor edildiğini bildirerek bu ülkeleri uyarırken, cüzzamı bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkararak Türkiye'de de maalesef son yıllarda yeni vakalar görülmeye başlanmıştır. Basına da yansıyan duruma göre 2002'den 2010 yılına kadar yeni vaka görülmezken, 2010 yılında 8, 2011'de 3, 2012 yılının ilk üç ayında 3 hasta hastanelere başvurmuştur.

Türkiye'de 10 bine yakın cüzzam hastasının bulunduğu 1976 yılından itibaren hedefine cüzzamla savaşı yerleştiren Profesör Dr. Türkan SAYLAN, Türkiye'yi karış karış gezerek "Biz büyük bir aileyiz" sloganıyla hastalarını tedavi etmiş, onlar için projeler üretmiş, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nin kurulmasına öncülük etmiştir.

Hastalığın önemi ve son üç yılda görülen vaka artışları da dikkate alınarak bu konuda yapılacak çalışmaları ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa'nın 98'inci; TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca "Meclis Araştırması" açılmasını arz ve talep ederiz.

Nurlen 1311
Erima M

Osman Kaplan
Antalya M

Dr. Celal DİNÇER
İstanbul Milletvekili

Ayşe Nedret Akarsu
Balıkesir Milletvekili

Dündü OZBOCAT
K. Manas M

Ve; Başbakan
Adana M

Ali H. Eriman
Adana M

Serhat Aksu
12m12

Emre Kaplan
Antalya M

SA

GEREKÇE

Halk arasında cüzzam olarak bilinen lepra mikrobi, başta çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Birçok kişide soydan gelen bağışıklık bulunmakta ancak bağışıklığı olmayanlar hastaya uzun süreli temasta hastalığı kapabilmektedir. LEPRO hastaları daha çok kırsal kesimdeki yoksul hastalardır. Sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamış bir kesimde yoğunlaşmaktadırlar. Genellikle çok çocuklu ailelerde yaygındır. Tek odada yaşayan, aynı kaptan yiyen, yetersiz ve tek tip beslenen, direnci düşük ailelerde enfeksiyon daha çabuk yayılır. Aile içinde uzun süre yakın temasta bulunulduğunda, hastalık, direnci düşük doğmuş küçük çocuklara geçiyor. Lepralı hasta tedavisini sürdürmüyorsa, sürekli öksürüp hapşıırıyorsa, başkasına bulaştırma ve hastalığı yayma olasılığı vardır. Ayrıca Genetik yatkınlık da lepra hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir faktördür.

Hastalığa yakalanma riskinin genelde çok çocuklu, aynı odada kalan yoksul ailelerde ortaya çıktığı ve birçok hastanın maddi imkansızlık ve/veya hastalıktan utanma, içe kapanma, toplumdan uzaklaşma vb. nedenlerle sağlık kurumuna başvuruda bulunmadığı da düşünüldüğünde ve tamamen eradike edilen bu hastalığın son yıllarda tekrar ortaya çıkması araştırma komisyonu kurulması talebinin önemini ortaya koymaktadır.