

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.22.01.2013

Ali ÖZ
MERSİN MİLLETVEKİLİ



Ambalajlı Su Raporunun hazırlıklarına bir yıl önce başlanmış. önce tüm markaları analiz etmek için Bakanlığınızca Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ile görüşmelerde bulunulmuş ancak analizler için yüklü bir maliyet çıktığı belirtilmiştir. Ambalajlı Su Raporunun hazırlıklarının sürdürüldüğü sırada bir televizyon programında, bazı marka sularda ciddi oranlarda kirlilik olduğu dile getirilmiş, bu önemli çalışmada sulardaki kimyasal ve radyoaktif kirliliğin değil, sadece biyolojik kirliliğin ele alındığı ifade edilmiştir. Su markalarının çoğunluğunun ulusal ya da uluslararası standartlara uymadığı, tespit edilen bulgulara göre tam 107 su markası, bırakınız ideal değerleri ulusal ya da uluslararası standartlardan bir veya birkaçına bile uygun olmadığı, incelenen su markalarında yaklaşık olarak 30 çeşit kimyasal kirleticiye rastlandığı görülmüştür.

Bu bağlamda:

- 1) Bu yayın sonrasında Bakanlığınızca bazı markalarda kirlilik olduğu iddiasıyla sektör, teşhir edilmiş midir?
- 2) Bu süreçteki teşhirlerin yeterli bir çalışmanın sonucundan ziyade, kamuoyunu ve medyayı tatmine yönelik bir girişimden öte bir şey değil midir?
- 3) Bakanlığınızın daha sonra markaların numunelerinin yönetmeliğe uygun bulunduğu ve üretim izni verildiği yönündeki açıklamasıyla, kendinizi tekzip mi ettiniz?
- 4) Firmalardan ruhsatı haiz son analiz verilerini, birçoğunun paylaşmayı reddetmesinin gerekçeleri nelerdir?
- 5) Genel olarak bakıldığında 59 su markası, Sağlık Bakanlığı 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olmayıp, kimyasal terkipleri izin verilen sınırları aşmaktadır. Buna rağmen Bakanlığınızın bu suların pazarlanmasına göz yummasının nedenleri nelerdir?
- 6) Bakanlığınızca bu süreci yönetebildiniz mi?