

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063- 610 - 1330

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-19442)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :TBMM Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 43452547-120.00-116020 sayılı yazısı.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/19442 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (4 Sayfa)

**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM İŞİK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/19442)**

Soru 1:

Bakanlığınız Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi (GLİ) Müdürlüğünde yapılan kömür satışlarında, vagonlara 0,5–18 mm boyutlarında toz kömür yerine daha büyük boyutlu kömürlerin yüklenerek devletin zarara sokulduğu iddialarıyla ilgili olarak;

-Anılan işletmede son üç yılda üretimi yapılan linyit kömürünün yıllık miktarı ve bu üretimin kömür parça büyüklüklerine göre yapılan sınıflandırmalara göre dağılımı nasıldır?

Cevap 1:

2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait değerler aşağıda verilmiştir:

		2010	2011	2012
Tüvenan Kömür (Ton)		6.197.748,00	6.680.471,00	6.334.772,00
SATILABİLİR ÜRETİM (ton)	+ 18 mm	546.684,70	531.870,50	673.954,74
	10 – 18 mm	84.765,25	88.856,31	134.025,37
	0,5 – 18 mm	1.306.323,60	1.588.009,00	1.382.042,64
	0 – 1000	1.352.072,00	1.226.158,00	801.234,00
	0 - 100	221.502,00	364.649,00	527.689,00
	TOPLAM	3.511.347,55	3.799.542,81	3.518.945,75

Soru 2:

Anılan işletmede son üç yılda üretimi yapılarak Tunçbilek termik santraline ve diğer şirket ya da şahıslara yapılan kömür satışlarının dağılımı nasıl olmuştur?

Cevap 2:

Kömür satışlarının dağılımı aşağıda verilmiştir.

2010 YILI SATILAN KÖMÜR MİKTARLARI (ton)							
CİNSLER		TESHİN	SANAYİ	Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı	ÇİMENTO	TERMİK	TOPLAM
ISINMA	+ 18 mm Torba	154.944,5		387.934,75			542.879,00
	10-18 mm Torba	63.870,40					63.870,40
SANAYİ	+ 18 mm	362,30	3.443,40				3.805,70
	10 – 18 mm		20.894,85				20.894,85
	0,5 – 18 mm		269.026,0		1.033.489,20	3.808,00	1.306.323,60
TERMİK	0 - 1000					1.352.072,0	1.352.072,00
	0 - 100					221.502,00	221.502,00
TOPLAM							3.511.347,55

**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM İŞİK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/19442)**

2011 YILI SATILAN KÖMÜR MİKTARLARI (ton)							
CİNSLER		TESHİN	SANAYİ	Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı	ÇİMENTO	TERMİK	TOPLAM
ISINMA	+ 18 mm Torba	145.325,0		382.093,95			527.419,55
	10-18 mm Torba	76.803,30					76.803,30
SANAYİ	+ 18 mm	26,00	4.424,95				4.450,95
	10 – 18 mm		12.053,01				12.053,01
	0,5 – 18 mm		298.994,0		1.252.201,10	36.813,00	1.588.009,00
TERMİK	0 – 1000					1.226.158,0 0	1.226.158,00
	0 - 100					364.649,00	364.649,00
TOPLAM							3.799.542,81

2012 YILI SATILAN KÖMÜR MİKTARLARI (ton)							
CİNSLER		TESHİN	SANAYİ	Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı	ÇİMENTO	TERMİK	TOPLAM
ISINMA	+ 18 mm Torba	183.903,25		485.175,95			669.079,20
	10-18 mm Torba	128.265,80					128.265,80
SANAYİ	+ 18 mm		4.875,54				4.875,54
	10 – 18 mm		5.759,57				5.759,57
	0,5 – 18 mm		234.868,12		1.120.828,52	26.346,00	1.382.042,64
TERMİK	0 – 1000					801.234,00	801.234,00
	0 - 100					527.689,00	527.689,00
TOPLAM							3.518.945,75

Soru 3:

Anılan yıllarda satışı yapılan kömürlerin parça boyutlarına veya sınıflarına göre belirlenen satış fiyatları nasıl olmuştur? Bu fiyatlar nasıl ve kimler tarafından belirlenmektedir?

Cevap 3:

Son üç yıla ait kömür satış fiyatları parça boyutlarına göre aşağıda verilmiştir.

**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM İŞİK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/19442)**

GLİMÜESSESESİ KÖMÜR FİYATLARI

CİNSLER	2010 YILI		2011 YILI		2012 YILI		
	01 Ocak - 30 Haziran	01 Temmuz - 31 Aralık	01 Ocak - 31 Ekim	22 Ekim - 31 Aralık	01 Ocak - 31 Mart	01 Nisan - 16 Ağustos	17 Ağustos - 31 Aralık
+18 mm DÖKME	193.00	203.00	213.00	220.00	230.00	240.00	250.00
+18 mm TORBA	203.00	213.00	223.00	230.00	240.00	250.00	260.00
10 - 18 mm DÖKME	193.00	203.00	213.00	220.00	230.00	240.00	250.00
10 - 18 mm TORBA	203.00	213.00	223.00	230.00	240.00	250.00	260.00
0,5 - 18 mm Kömür	114.00	114.00	122.7*	122.7**	155.00	155.00	155.00

Sorular 4, 5, 6, 7, 8, 9:

- Anılan işletmeye ait vagon kantar raporlarında, vagonlara 0,5 – 18 mm toz kömür yerine 10 – 18 mm ile +18 mm kömür yüklendiğine ilişkin notlar düşülmesine ve kantarcıların uyarılarına rağmen aynı uygulamanın devam ettiği, devletin ton başına 150 – 200 TL dolayında zarara sokulduğu iddiaları doğru mudur?
- Örneğin, 12,13,15,17,18,19.09.2012 tarihli vagon kantar raporlarında “Vagonlara kırık kömür yüklendiği ve bunun vardiya çavuşuna bildirildiği, 0,5 – 18 mm olarak yüklenen kömür içine + 18 mm elenmemiş kömürün karıştırıldığı ve + 18 ile 10 – 18 mm kömürlerin oranının çok yüksek olduğu, bazı vagonlarda firma isminin bulunmadığı, bazı vagonların boş geçirildiği v.b. gibi notların yer aldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu uyarılara rağmen herhangi bir düzeltmenin yapılmamasının sebepleri nelerdir?
- 2002 – 2013 döneminde anılan işletmeden yapılan kömür satışları için bakanlığınıza ulaşan şikâyetler olmuş mudur? Oldu ise bu şikâyetler nasıl değerlendirilmiştir?
- Anılan işletmede uyarıları yapan ya da yaşanan usulsüzlükleri üst makamlara ileten kantarcılar ya da vardiya çavuşlarının uyarılarının dikkate alınmadığı ve bu uyarıları yapanların sürgün edilerek adeta cezalandırıldıkları ve görev yerlerinin değiştirildiği iddiaları doğru mudur?
- Anılan işletmede 2002 – 2013 döneminde kaç kantarcı ya da vardiya çavuşunun hangi gerekçelerle yerleri değiştirilmektedir?
- Bakanlığınızca, anılan işletmede yapılan kömür satışlarında yapılan usulsüzlük iddialarının incelenmesi ya da soruşturulması sağlanabilir mi?

Cevaplar 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Sanayi kuruluşlarına 0,5–18 mm toz kömür satışı yapılmakta olup, talep olması halinde 10–18 mm ve +18 mm kömür satışı yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne göre ısınma amaçlı kullanılacak kömürlerin kükürt değerlerinin maksimum % 2 olması gerekmektedir. Ancak, Mahalli Çevre Kurulları tarafından bu değer, şehirlerin konumlarına göre daha düşük değerlerde de belirlenebilmektedir. Örneğin; İstanbul için

**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİM İŞİK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/19442)**

bu değer % 1.6, Konya için % 1.2, Denizli için ise % 1.3 olarak belirlenmiştir. Üretim sahalarının bazılarında üretilen kömürlerin kükürt oranının yüksek olması nedeniyle ısınma amaçlı olarak piyasaya ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına verilememektedir.

Üretilen kömürlerin stokta bekletilmesi durumunda, yüksek kükürt içeriği nedeniyle kendiliğinden yanma meydana gelmektedir. Yukarıda belirtilen yönetmelik kriterlerine uymayan kömürler piyasaya verilemediğinden, kömürlerin stokta yanarak ekonomik yönden kayıp oluşmaması ve sanayi kuruluşlarının akde bağlı taleplerinin karşılanması için yüksek kükürt içeriğine sahip kömürler 0,5 – 18 mm boyutuna getirilerek sanayi kuruluşlarına verilmektedir.

Geçmişten beri süregelen uygulamalar dahilinde vardiya çavuşlarının işyerleri değiştirilmemekte, sadece vardiya değişmektedir. Ayrıca, Kantarcılar rutin olarak tüm kantarlarda sıra ile görev yapmaktadır.

Bakanlığımız tarafından yapılan tüm çalışmalar mevzuata uygun olarak şeffaflık ve etik ilkeler doğrultusunda yürütülmekte olup aksi bir duruma kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyim.