


27.03.2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Aşağıda belirtilen sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın **Muammer GÜLER** tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Prof. Dr. Alim IŞIK

MHP Kütahya Milletvekili

“Köy suyunda 40 kat zehir” manşetiyle 25-27.03.2013 tarihli medyada çıkan haberlerde, Kütahya ili Emet ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki 350 kişinin yaşadığı 90 hanelik İğdeköy'ün içme suyu şebekesiyle bazı sokak çeşmelerinden elde edilen numunelerin laboratuvarında incelendiği ve tehlike sınırı litrede 10 mikrogram kabul edilen arsenik miktarının, içme suyu şebekesinde 65.5 mikrogram, bir çeşmede 977, başka bir çeşmede 486, köy camisinin şadırvanındaki suda da 403 mikrogram olduğunun belirlendiği ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na alınan kararla içme suyu şebekesi, cami şadırvanı ve sokak çeşmelerinden su kullanılmasının yasaklandığı belirtilmektedir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerine yol açan bu konuyla ilgili olarak;

1. Anılan konuya ilişkin medyada yer alan haberler doğru mudur?
2. Doğru ise anılan köyde ve bölgede yaşanan mağduriyetlerden bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Varsa bu sorunun çözümü konusunda bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
3. Yapıldı ise nasıl bir çalışma yapılmış ve ne gibi önlemler alınmış ya da alınmaktadır?
4. Anılan konuda şimdiye kadar Bakanlığınıza veya ilgili birimlere ulaşan başvuru veya şikâyetler olmuş mudur? Oldu ise bu başvuru veya şikâyetler nasıl değerlendirilmiştir?
5. Anılan köyde veya çevre köylerde içme ve kullanma suyunun değiştirilmesi konusunda muhtarlık, belediye veya İl Özel İdare tarafından hangi çalışmalar yapılmış ya da yapılmaktadır?
6. Bu amaçla bakanlığınız bütçesinden herhangi bir ödenek ayrılmış mıdır? Ayrıldı ise ne kadar ödenek ayrılmış ve kimin kullanımına tahsis edilmiştir?
7. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır?