




T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Evrak Birimi Giden Evrak Servisi
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
E-Takip No:1085331
Tarih:07.11.2013 15:50:47
Evrak No: 116449 Evrak Ek:



7/18312

GK 147

Sayı : 47399948/610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05/03/2013 tarihli ve 43452547-120.00-111343 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan YENİÇERİ tarafından verilen “2002-2013 yılları arasında sahte ve kaçak ilaç kullandığı için yaşamını yitiren kişi sayısı” na ilişkin 7/18312 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EK- Yazılı soru önergesi cevabı (2 sayfa)



Söğütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA

İrtibat: Hukuk Müşaviri Huri GÜNAL TÜRKMEN

Tel: (0 312) 218 3420 – Fax : (0 312) 218 36 26

www.tic.gov.tr

Ankara Milletvekili Sayın Özcan YENİÇERİ tarafından verilen “2002-2013 yılları arasında sahte ve kaçak ilaç kullandığı için yaşamını yitiren kişi sayısı”na ilişkin 7/18312 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR:

Sahte ve kaçak ilaç yakalandığı haberleri sıklıkla basında yer almakta, hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yakalanan sahte ilaçların Türkiye menşeli olduğu yabancı kaynaklarca iddia edilmektedir.

Buradan hareketle;

SORU 1- Sahte ve kaçak ilaç kullanımının önüne geçilmesi için alınan önlemler nelerdir?

SORU 2- 2002-2013 yılları arasında sahte ve kaçak ilaç kullandığı için yaşamını yitiren kişi sayısı kaçtır?

SORU 3-2002-2013 yılları arasında sahte ve kaçak ilaç kullanımı nedeniyle sağlık sorunu yaşayan ve sağlık kurumlarına başvuran kişi sayısı kaçtır?

CEVAPLAR:

CEVAP 1- Ülkemizde mer’i mevzuat gereği ilaçların tanıtımı yasak olup, satışının da münhasıran eczaneler ve ecza ticarethanelerinde yapılması zorunludur. Bakanlığım tarafından 01/01/2010 tarihinde uygulamaya konulan İlaç Takip Sistemi (İTS) ile, standart altı/taklit/sahte etiketli/tahrif edilmiş/sahte ilaçların üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda takip edilmesi, üretici, ithalatçı, ecza deposu ve eczanelerden alınan bildirimler, geri ödeme kurumlarından alınan satış onayları ile bir ilacın bir kez satılması sağlanmakta ve hastaların ilaca güvenli erişimi temin edilmektedir.

İlaç Takip Sistemi ile, karekod adında iki boyutlu datamatrix ile ilaç kutusunu tek başına tanımlayan yeni seri numaraları ilaç kutularına eklenmiştir. Bu sayede, ilacın ilk üreticisinden tüketicisine kadar her aşamada takibi yapılabilmektedir. İTS, bir yandan ilacın kullanımından önce eczane tarafından kontrolüne izin verirken, bir yandan da geri ödeme kuruluşlarının ilaç tüketimini izleyebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, ülkemizde tüketilen her ilaç izlenebilmekte ve hastalara daha sağlıklı bir yolla ilaç sunumu gerçekleştirilmektedir.

İlaçların internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında, doğrudan veya dolaylı olarak topluma reklamı yasak olmasına rağmen, internet üzerinde satışlara rastlanmaktadır. İnternet aracılığı ile temin edilen ilaçların sahte olma riskinin bulunduğu hususunda, ilaçta sahtecilik önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

İlaçların internet üzerinden satışının engellenmesi ve bu suçun arkasındaki organize ağla mücadele için 2008 yılında “Pangea Operasyonu” olarak bilinen “Uluslararası İnternet Haftası Faaliyeti” başlatılmış ve Pangea, çok sektörlü, küresel bir operasyon olarak yavaş yavaş gelişmiştir. Aralarında ülkemizin de bulunduğu 80’den fazla ülke operasyona dahil olmuştur. Operasyonlarda 10.5 milyon dolar değerinde olan ve sağlığı tehdit eden 3.75 milyon kutu ilaca dünya genelinde el konulmuştur. Yine operasyonlarda 18.000’den fazla yasadışı ilaç satışı yapan web sitesi tanımlanmış ve kapatılmıştır.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilerden 2012 yılı içerisinde, ülkemiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1.873.592 adet ilaç ele geçirilmiş, ele geçirilen ilaçların maddî değerinin yaklaşık olarak 5.620.776 TL olduğu, en fazla ele geçirilen ilaçlar arasında da cinsel içerikli ilaçlar ve zayıflama ilaçları olduğu tespit edilmiştir.

Bu konuda Bakanlığım vatandaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir.

CEVAP 2, 3- Bilindiđi üzere řüpheli ölüm vakalarında, öncelikle otopsi yapılması ve Adli Tıp Kurumu tarafından ölüm sebebinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda zaman zaman basında yer alan iddialar dışında herhangi bir sahte veya kaçak ilaç kullanımı ile ilişkilendirilen sakatlanma veya kesinleşmiş ölüm raporu ya da yargı kararı mevcut değildir.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.