

7/15251
68.93

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/2011
Konu : 7/15251 sayılı yazılı
soru önergesi

14.1.2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 15/01/2013 tarihli ve 102792 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN' ın 7/15251 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Ferhatlı Köyünün içme suyu ihtiyacının 2011 yılında tamamlandığı ancak 2012 yılında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yol yapımı çalışmalarında kırılmalar olduğu ve bu arızaların tamamlanmadığı, köyün içme suyunun membalardan şebekeli olarak karşılandığı, köyün Bağlık Mahallesinin içme suyu şebeke hattının yapıldığı ancak memba ihtilafı çözülemediği için bağlantı yapılamadığı, bölgede ihtilafsız ve yeteri kadar kaynak bulunması halinde içme suyu projelendirme çalışmasının yapılacağı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan