



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğü'nün 96.maddeleri gereğince Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Malik Ecder ÖZDEMİR
Sivas Milletvekili
TBMM Başkanlık Divan Üyesi

Sivas İli Zara ilçemize bağlı Beydağı eteklerinde bulunan 18 köyün içme suyunda, normalin çok fazla üstünde arsenik olduğu haberleri ulusal basında yer almıştır.

Söz konusu olayda Zara Toplum Sağlığı Merkezi, 18 köyde bulunan şebeke suyundan aldığı örnekleri Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarı Daire Başkanlığı Kimyasal Analiz Laboratuvarı'nda inceletmiştir. Hazırlanan raporda;

Pazarcık Köyü suyunda 54.7 mikrogram/ litre,

Bektaş Köyü suyunda 31.3 mikrogram/ litre,

Karşılar Köyü suyunda 42 mikrogram/ litre,

Emiren Köyü suyunda 24.8 mikrogram/ litre,

Yoğunpelit Köyü suyunda 25 mikrogram/ litre,

oranında arsenik olduğu tespit edilirken, diğer köylerin içme sularında da arsenik oranları çok yüksek bulunmuştur.

Buna göre:

- 1- Adı geçen 18 köyün içme sularında yapılan araştırmalar sonucunda ne tür bulgular elde edilmiştir? Bu bulguların oranları nelerdir?

24751

- 2- Bu köylerin içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesi ve sorunun giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? Yapılacak ise bu çalışmalar nelerdir?
- 3- Şu an içme suyu şebekesini kullanamayan köylerimize, olumsuz durumun ortadan kaldırılacağı sürece kadar temiz içme suyu temin edilecek midir?
- 4- Kamu hizmetinden yıllarca mahrum edilmiş ve kendi imkanları ile bu olumsuz durumu düzeltemeyecek olan köylerimize, sorunun giderilmesine kadar olan süreçte maddi yardım yapılması söz konusu mudur?
- 5- Adı geçen köylerde, birçok kişinin kanser nedeniyle vefat ettiği köylüler tarafından belirtilmiştir. Bu köylerde geniş çaplı bir kanser taraması yapılması düşünülmekte midir?
- 6- Beydağı eteklerinde bulunan bu 18 köyün haricinde, çevre köylerin içme sularında da bir inceleme yapmayı düşünüyor musunuz?
- 7- Köylüler bölgelerinde, yabancı bir ülke şirketinin "kurşun madeni" arama çalışması yaptığını söylemiştir. İçme suyu şebekesinde bulunan arsenik oranları ile yapılan bu maden arama çalışmalarının bir ilgisi var mıdır? Bununla ilgili bir araştırma yapılacak mıdır?