



T.B.M.M.
BARİŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Sayı: 2537
Tarih: 08.02.2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından Anayasanın 98. ve İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Mülkiye BİRTANE
Kars Milletvekili

Kars'ın Digor İlçesine bağlı, Çatak Köyünün su sıkıntısı hakkında verdiğimiz önergeye, 7/9528 esas numaralı cevabı üzerinden, İçişleri Bakanlığı tarafında verilen bilgilere göre, Çatak Köyünün, içme suyu olarak kullandıkları şebeke suyu hakkında yeniden tahlil yapılacağı, içme suyu isale hattı yapımı işine yeni kaynak bulunduktan sonra başlanacağı ifade edilmiştir. Ancak kaynak aramalarının nasıl olacağı, ne zaman başlayacağı hakkında bir tarih belirtilmemiştir. Şu an köyde içme suyu olarak kullanılan Çatak Köyü şebeke suyu hakkında yapılan tahlile göre, kullanılan su sağlık açısından %100 uygunsuzdur. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan su analizinde arsenik oranı 51.43 çıkmıştır. Analiz raporu tarihi 01.03.2012'dir. Ancak köylüler yıllardır aynı şebeke suyunu kullanmaktadırlar. Tahlil raporlarına göre sağlık açısından %100 uygunsuz olan Çatak Köyünün içme suyu olarak kullandığı şebeke suyu hakkında, yeniden tahlil yapılınca kadar köy sakinleri aynı suyu kullanmaya devam edecektir.

Bu bağlamda;

1- Bu durumda köy sakinlerinin sağlığı açıkça tehdit edilmiyor mu? Bu konuda bir önlem almayı düşünüyor musunuz?

2- Şebeke suyunun sağlık açısından %100 uygunsuz olduğu ve arsenik oranı 51.43 olarak tespit edildiğine göre neden her hangi bir önlem alınmamıştır? Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık açısından büyük risk teşkil eden şebeke suyunun kullanımına nasıl göz yumulmuştur?

3-Sağlık açısından %100 uygunsuz bulunan şebeke suyunun kullanımına müsaade edilmesini açık ve ciddi bir ihmal olarak görüyor musunuz?