

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/9216

6K118

12.7.2013

Sayı : B050MAH065000/ 20146
Konu : 7/9216 esas nolu yazılı
soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :a)TBMM Başkanlığının 01/10/2012 tarihli ve 126357 sayılı yazısı,
b)Başbakanlığın 05/10/2012 tarihli ve 4021 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA'nın 7/9216 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Ankara'nın içme ve kullanma suyunun Çamlıdere, Kurtboğazi, Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Çubuk-2 Barajlarından karşılandığı, Akyar, Eğrekkaya ve Kavşakkaya Barajlarının takviye amaçlı barajlar olduğu, doğrudan Ankara'ya su vermediği, Kurtboğazi Barajı'nı beslediği, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazi ve Çubuk-2 Barajlarında doğrudan su temin edildiği, oranları değişmekle birlikte Ankara'nın suyunun %65'inin Kurtboğazi Barajı'ndan, %30'unun Çamlıdere Barajı'ndan, %5'inin de Çubuk-2 Barajı'ndan temin edildiği,

Ankara ili içme suyunun Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre günlük 40, aylık 1200 farklı noktadan numuneler alınarak denetlendiği, bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının arıtma tesislerinden de günlük düzenli olarak numuneler alındığı, bu analizlerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının akredite olmuş laboratuvarlarında analiz edildiği ve sonuçların günlük olarak www.aski.gov.tr adlı internet sayfasından duyurulduğu, ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından da aylık denetim izlemeleri yapıldığı ve şebeke suyunun denetlendiği, şebeke suyu ile ilgili bugüne kadar yapılan tüm resmi analiz sonuçlarında suyun temiz ve içilebilir olarak ve Sağlık Bakanlığı'nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen sınır değerlere ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği kriterlere uygun özellikte çıktığı,

Ankara'nın içme ve kullanma suyunun İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şehre verildiği,

Sağlık Bakanlığı tarafından sadece Çamlıdere Barajı'nı besleyen ve yaz döneminde kuruma noktasına gelen bir dereye alüminyum değerinin yüksek olduğunun tespit edildiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının bilgilendirildiği, bunun üzerine zaten kurumakta olan bu derenin Baraj ile irtibatının kesildiği, yaklaşık 500 milyon metreküp suyu ihtiva eden Çamlıdere Barajı'nın su kalitesi ve alüminyum değerinin hiçbir şekilde etkilenmediği, dolayısıyla halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun yaşanmadığı, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda da şebeke suyunun sınır değerlere uyduğunun belirtildiği,

ASKİ Genel Müdürlüğü'nce ilgili dereden baraja su akışının durdurulması ve alınan diğer önlemler sonucunda Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Temmuz ayında yapılan basın açıklamasında "yapılan izlemelerde arıtma tesisinden şebekeye verilen sudaki alüminyum düzeyinin yönetmeliğin kabul ettiği sınırlarda olduğu tespit edilmiştir" ifadesinin yer aldığı,

Ankara şebeke suyunda kirlilik olduğuna ilişkin herhangi resmi bir raporun bulunmadığı, 2005 - 2012 tarihleri arasında da Ankara genelinde şebeke suyuna bağlı herhangi bir sağlık probleminin yaşandığına ilişkin resmi bir raporun da bulunmadığı,

Devlet Su işleri (DSİ) tarafından hazırlanan master planda, Ankara'nın gelecekteki su ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak Gerede'den ve Kızılırmak üzerinde bulunan Kesikköprü

Barajı'ndan su temin edileceğinin belirtildiği, Kızılırmak Projesinin de, Gerede Projesinin de bizzat DSİ tarafından planlandığı ve uygulamaya alınacağı belirtilen projeler olduğu, 2007 ve 2008 yıllarında Türkiye genelinde yaşanan şiddetli kuraklıktan Ankaralıların etkilenmemesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmalarda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından Ankara'nın su durumuyla ilgili bir rapor hazırlandığı, raporda inşaatı 5 yıl gibi uzun bir zaman alacak Gerede Sistemi yerine daha hızlı yapılabilecek Kızılırmak Projesinin acilen uygulanması gerektiğinin belirtildiği, bu rapor üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesinin, DSİ ile mutabakata vararak daha önce DSİ tarafından 2030 yılı için hazırlanmış Kızılırmak Projesinin öne alındığı, projenin 1 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandığı ve Ankara'nın susuz kalmaktan kurtarıldığı, bu başarılı projenin Birleşmiş Milletler tarafından da takdirle karşılandığı ve projenin 2010 yılında dünya genelinde "En iyi Uygulama (Best Practice)" ödülüne layık görüldüğü,

Devlet Su İşleri tarafından hazırlanan ilgili raporda, Kızılırmak suyunun ham su olarak çeşitli parametreler yönünden incelendiği ve yapılan yorumların tamamının artırılmamış ham su için yapıldığı, ancak barajlardan alınan suların İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak tamamen arındığı ve Sağlık Bakanlığı'nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te belirlenen sınır değerlere uygun olarak şebekeye verildiği, Türkiye'deki tüm belediyelerin ve idarelerin bu yönetmeliğe uymasının yasal bir zorunluluk olduğu, ASKİ Genel Müdürlüğünün de Ankara'ya verilen şebeke suyunda bu yönetmelik değerlerine uyduğu, Kızılırmak suyunun kullanıldığı dönemlerde de bu yönetmelik değerlerine uyulduğunun ilgili kurum ve kuruluşların raporlarıyla belgelendiği,

Kesikköprü Barajı'ndan yıllık 167 milyon metreküp suyun içme ve kullanma suyu olarak ASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği, bunun yanında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli uzman kurum, kuruluş ve üniversitelerden alınan bilirkişi raporlarında da Kızılırmak suyunun Ankara'nın içme suyu ihtiyacı için kullanılabileceğinin belirtildiği, bunların başında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nün Şubat 2007 tarihinde hazırladığı "Ankara İl Merkezi Acil Su ihtiyacı Ön Değerlendirme Raporu" geldiği, bu raporun sonuç bölümünde, Ankara İl Merkezi acil su ihtiyacının karşılanması için derhal harekete geçilmesi ve Kesikköprü Barajı'ndan su teminine başlanması gerektiğinin ve bu barajdan temin edilecek sudaki sülfat için ilave arıtmaya ihtiyaç bulunmadığının belirtildiği,

2008 yılı Şubat ayında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'nın hazırladığı "Kesikköprü Baraj Suyu Analiz Raporu" isimli raporun sonuç kısmında da; "Kesikköprü Baraj Gölü suyunun Çamlıdere ham suyu ile %50, %33 ve %25 seyreltilmesi durumunda sodyum, sülfat ve klorür açısından yıl içi olabilecek değişimler ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği, WHO (Dünya Sağlık Örgütü www.who.int/en/) ve EPA'nın (Çevre Koruma Ajansı-www.epa.gov) verdiği limit değerler dikkate alındığında Ankara'nın içme ve kullanma suyu olarak kullanılabileceği görüşüne varılmıştır" ifadesinin yer aldığı, ASKİ Genel Müdürlüğünün çeşitli defalar, Kesikköprü Barajı'nda yaptığı analizlerin tamamında artırılmamış ham Kızılırmak suyunun sodyum, klorür ve sülfat hariç Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TS266 standardı ve Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik sınır değerlerinin altında çıktığı, Kesikköprü Barajı'ndan alınan Kızılırmak suyunun, batıdaki diğer barajlardan gelen sularla harmanlanarak İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde fiziksel ve kimyasal yollarla arındığı ve tesis çıkışında da dezenfeksiyona tabi tutulduğu, dolayısıyla arındıktan sonra sudaki tüm parametrelerin sınır değerlerinin çok altına düştüğü, Ankara şebeke suyunun hiçbir zaman Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TS266 standardı ve Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik sınır değerlerinin üzerine çıkmadığı, gerek ASKİ Genel Müdürlüğünün gerekse Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun düzenli olarak Ankara şebeke suyunda yaptığı analizlerin tümünde şebeke suyunun temiz çıktığı,

2008 yılı Haziran ayında Ankara şebeke suyunun kalitesini onaylamak için noter huzurunda 8 farklı kurum, kuruluş ve üniversitenin şebeke suyundan numuneler aldığı ve kendi laboratuvarlarında incelediği, bu incelemelerin sonucunda TÜBİTAK, DSİ, Refik Saydam

Hıfzıssıhha Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi ve ASKİ Genel Müdürlüğünün bilimsel tahlilleriyle Ankara'nın musluklarından akan suyun içmeye ve kullanmaya uygun olduğunun onaylandığı, Ankara şebeke suyunun güvenle içilebilecek ve kullanılabilir kalitede olduğu,

Ankaralı vatandaşların her zaman gönül rahatlığıyla şebeke suyunu kullanabilecekleri, suyun temiz ve rahatlıkla içilebilir kalitede olduğu, Türk ve Dünya Standartlarına uyduğunun ASKİ Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından sık sık basın-yayın organları aracılığıyla duyurulduğu, ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ve açık hava ekranı olan Outdoor TV'den de sürekli olarak suyun içilebilir kalitede olduğunun yayınlandığı, içme suyunun kalitesine ilişkin bilgilendirici dokümanlar, kitapçıklar, afişler ve broşürler de bastırılarak vatandaşlara dağıtıldığı,

İvedik Arıtma Tesisinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede; tesis arıtma kapasitesinin 1.000.050 m³/gün olduğunun ve maksimum kapasiteyle çalıştığının tespit edildiği, tesisin yüksek kapasiteyle çalışması sebebiyle verimde düşmenin olduğu, ancak teknik sorunun giderilmesi sonucunda herhangi bir problemin kalmadığı,

Kısmen de olsa mevzuat limitinin üzerinde seyreden durumun, Halk Sağlığı Kurumu tarafından oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulunda değerlendirildiği, gerekli düzeltici önlemlerin alınmasının istenildiği, bu manada görevli ve yetkili ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzeltici önlemlerin alınmasının sağlandığı, bu konuda Halk Sağlığı Kurumu tarafından kamuoyuna açıklama yapılarak tüketicinin bilgilendirilmesinin sağlandığı,

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce herhangi bir görev yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı, ancak tüketilmek üzere şebekeye verilen suyun denetiminin yapıldığı, yapılan denetimlerde mevzuatı ihlal edici bir durum olmadığı, şebeke suyunun tüketilmesinde de bir sakıncanın görülmediği,

Halen Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve İvedik Arıtma Tesislerinden su alan içme-kullanma suyu şebekesinin 561 noktada kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler açısından izlendiği, günlük olarak bakiye klor incelemesinin yapıldığı, hazırlanan yıllık program çerçevesinde denetleme ve kontrol izlemesi amacıyla numuneler alındığı, 18.10.2012 tarihi itibarıyla şebeke suyunda kişi ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek hiçbir kirletici unsurun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa