



17955

Gk-142


Sayı : 13588366
Konu: Yazılı Soru Önergesi
Cevaplandırılması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 26.02.2013 tarihli ve 43452547-120.00-110092 sayılı yazınız

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve Tokat Milletvekili Sayın Orhan DÜZGÜN tarafından verilen 7/17955 sıra sayılı yazılı soru önergesine ilişkin hazırlanan cevabımız ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EK:1- Hazırlanan Cevap (2 sayfa)

Tokat Milletvekili Sayın Orhan DÜZGÜN'ün Sayın Bakanımıza yazılı olarak cevaplandırmak üzere vermiş olduğu yazılı soru önergesi.

Soru 1: Ülkemizde bu yıl domuz gribi vakası tespit edilmiş midir? Eğer edildiyse kaç adet domuz gribi vakası vardır ?

Soru 2: Bakanlığınızca salgın ihtimaline karşı ne gibi önlemler alınmıştır ?

Soru 3: Daha önce alınan aşılar kullanılabilecek durumda mıdır ?

Cevap 1, 2 ve 3 :

Kuzey yarım küredeki Grip aktivitesi, yaklaşmakta olduğumuz grip mevsimi öncesinde mevsimler arasındaki düzeyini korumaktadır. Ülkemizde de buna paralel olarak grip hastalığı yılın bu döneminde yaygın değildir. Ancak geçirmiş olduğumuz 2012-2013 grip mevsiminde ülkemizde grip hastalığı Kuzey yarım küre ile birlikte yaygın olarak seyretmiş olup 2012 yılının Kasım ayından itibaren H1N1 virüsünün de içinde yer aldığı grip virüsleri görülmüştür. Bu grip virüsleri mevsimsel grip virüsleri olarak adlandırılır ve doğal haliyle her sene dünyanın her yerinde yaygın olarak görülebilmektedir. H1N1 virüsü 2009 yılında tespit edilmiş ve o dönemde domuzlarda görülen grip virüsünden de genetik materyal aldığı için domuz gribi olarak adlandırılmıştır. 2009 yılında ilk kez ortaya çıktığı ve insanların bu virüse karşı bağışıklığı olmadığından çok kişiyi etkilemiş ve pandemiye (kıtalararası salgına) yol açmıştır. 2009 yılından günümüze kadar dünya genelinde yaygın olarak görülmekte olup çok sayıda insan bu virüsle karşılaşp bağışıklık geliştirdiğinden 2009 yılındaki kadar büyük salgın riski artık söz konusu değildir. Bu grip virüsü tipi 2010-2011 grip sezonundan itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından mevsimsel grip olarak değerlendirilmiştir. 2012-2013 grip mevsiminde sürveyans kapsamında grip olan vatandaşlarımızdan alınan numune örneklerinin % 92'si H1N1, % 5'i H3N2, %3'ü İnfluenza B olarak tespit edilmiştir. Geçirmiş olduğumuz son grip mevsiminde ülkemizdeki grip vakalarının büyük çoğunluğunu H1N1 vakaları oluşturmuştur. Bu vakalar mevsimsel grip vakalarıdır. Grip ülkemizde 2005 yılından beri yakından izlenmektedir. Bu takip kapsamında yıl boyunca 17 ilden grip hastalığına yönelik epidemiyolojik veriler ve klinik numuneler toplanmaktadır. Bu yolla grip etkenlerinin ülkemizde ortaya çıkması ve seyri izlenmekte, dolaşımdaki virüslerin tipi değerlendirilmekte ve aşı ile uyumları takip edilmektedir. Grip mevsimi içerisinde dünya genelinde her yıl görülmesi beklenen mevsimsel grip virüslerine karşı vakaların azaltılması ve hastalık sonrası komplikasyonları engellemek amacıyla tedbirler alınmaktadır. Kronik hastalığı olanlar vb. risk grupları için aşılama en önemli tedbirdir ve risk grupları için aşılar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında SGK tarafından ödenmektedir.

Ayrıca sık sık su ve sabunla ellerin yıkanması, öksürük ve aksırma esnasında ağız ve burunun tek kullanımlık kağıt mendillerle kapatılması ve mendilin çöp kutusuna atılması, mendil yoksa kolun iç yüzüne hapsirilmesi, içinde bulunulan mekanların havalandırılması, grip belirtileri olan çocukların kreş ya da okula gönderilmeyip evde tutulması ve mümkün olduğunca diğer kişilerle temaslarının sınırlandırılması ile ilgili tedbirlerin alınması gerekmekte olup, bu konuların unutulmaması için sürekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Pandemik grip ile m¼cadele kapsamında yaklařık 6.000.000 doz ařı alınmıřtır. Yaklařık 3.000.000 doz ařı kullanılmıř, 3.000.000 doz ařı da tedbir amalı olarak stoklanmıřtır.

İlginize teřekk¼r ederim.