



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 05.07.2012
Sayı: 4580

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.


İzzet ÇETİN
Ankara Milletvekili

Ankara'nın içme suyunda yapılan incelemelerde ileri derecede kirlilik tespit edildiği basın yayın organlarında yer almıştır. (Milliyet Ankara Eki, 05 Temmuz 2012) incelemede elde edilen bulgulara göre Haziran ayında Ankara'nın içme suyundaki Alüminyum miktarı sınır değerin dört katı olmuştur. Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında tespit edilen bu kirlilik durumu, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin incelemeleriyle de teyit edilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak;

- 1- Halk sağlığında ciddi tehlike yaratan bu durumla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi neden bir uyarı yapmamıştır?
- 2- Ankara halkının şebeke suyunu endişesiz bir şekilde kullanabilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?
- 3- Halk sağlığının korunması konusunda sorumsuzca davranan Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında bir soruşturma ve inceleme yapılacak mıdır?
- 4- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) nin İnternet Sitesinde Haziran ayında neden Ankara halkı kandırılarak gerçekte sınır değerler aşılmış olduğu halde normal değerler yayınlanmıştır?