



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE HALK
SAĞLIĞI KURUMU - THSK AŞI İLE ÖNLENEBİLİR
HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
06.08.2014 14:28 - 2014.5766.150 / 131.10.02
00004441855

Sayı : 21001706
Konu: Yazılı Soru Önergesi

7/24381
60/182

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 13.06.2013 tarihli ve 24322010/610/2481 sayılı yazınız.

İlgi ekinde gönderilen ve Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Hilal KAPLAN tarafından “Bazı illerde artış gösteren kızamık vakalarına ilişkin” verilen 7/24381 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EK: Yazılı Soru Önergesi Cevabı (2 sayfa)

Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Hilal KAPLAN'ın “bazı illerde artış gösteren kızamık vakalarına ilişkin” olarak Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen 7/24381 esas nolu soru önergesinin cevabıdır.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda çıkan haberlerde, son 13 ayda ortaya çıkan bini aşan kızamık vakasının Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Amasya, Batman ve Şanlıurfa'dan bildirilmesi üzerine Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının alarma geçtiği belirtilmektedir.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'ne (HASUDER) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamalarında;

“Kızamık vaka sayıları 2001'de 30 bin 509 iken gittikçe azalmış ve 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 3, 4, 4, 7 ve 111 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz bulunduğu konum ve günümüzde artan insan hareketleri sebebiyle importasyon riski altındadır. 1 Ocak 2012-12 Şubat 2013 arasında 1005 kızamık vakası bildirilmişti. Halen 42 ilimizden kızamık vakası bildirimi yapılmış bulunmaktadır. Vakaların 823'ü Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Amasya, Batman, Şanlıurfa'da kümelenmektedir. Vakaların 932'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 73'ü yabancı uyrukludur.

HASUDER Başkanı Prof. Dr. Tacettin İNANDI, kızamık salgını yaşandığını, Mart-Nisan itibarıyla 2 bin vakaya ulaştığını, halkta paniğe yol açmamak için rakamlar ortaya çıkmıyor ve Suriye'den gelen sığınmacıların bulunduğu illerde salgın riskinin yüksek olduğunu belirtmişti.

Soru 1: İki ay önce Türk Tabipler Birliği'nin kızamık salgını var açıklamasına karşı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu, “Türkiye’de kızamık salgını olduğu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. 42 ilde kızamık vakalarının Sağlık Bakanlığına bildirilmesine karşın Türk Tabipler Birliği gibi alanında otorite olan bir örgütü yalanlamanızdaki gerekçe nedir?

Soru 2: Gaziantep, Adana, Şanlıurfa gibi illerde kızamık vakalarının öne çıkması Suriyelilerin bu illerde yoğun olmasından mı kaynaklı? Suriyelilerin barındıkları yerlerde kızamık ve benzeri salgın hastalıkları önleyici ne gibi sağlık çalışmaları yapılmaktadır? Salgına karşı yeterince aşıımız var mı?

Soru 3: Suriye’den ülkemize yoğun mülteci girişi münasebeti ile buna benzer başka bir salgın riskleri var mı? Bakanlığımız bunlara karşı ne tür önlemler alıyor?

Soru 4: Kızamık vakalarının 73 yabancı uyruklu kişide görüldüğü resmi rakamlarda verilmektedir. Bu 73 kişinin ülkelerine göre dağılımı nedir?

Cevap-1-4:

2002 yılında, bizim de üyesi olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, 2010 yılına kadar kızamığın bölgede elimine edilmesi (yerli virüs dolaşımının durması) hedefini ortaya koymuştur.

2002 yılında başlatılan Kızamık Eliminasyon Programı çerçevesinde, 2003-2005 döneminde 9ay-14 yaş grubunda 18,6 milyon çocuğa ek doz kızamık aşısı uygulanmış ve %96’lık bir başarı elde edilmiştir. 2005 yılından itibaren de rutin aşılamada %95 ve üzerinde aşılama oranlarına ulaşılmıştır. Böylelikle, 2001 yılında 31 bin olan vaka sayısı, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 yıllarında sırasıyla 34, 3, 4, 4, 7 olarak gerçekleşmiştir.

Dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam etmektedir. 2009 yılından itibaren de özellikle de Doğu Avrupa’dan başlayarak Batı Avrupa ülkelerine sirayet eden büyük kızamık salgınları

yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Bu salgınlar Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İsviçre ve Polonya gibi ülkelerde etkili olmuştur. Bu dönemde, Ukrayna'dan 13 bin, Bulgaristan'dan 24 bin, Fransa'dan 22 bin vaka DSÖ'ye bildirilmiştir. 2011 yılında, Fransa'dan ülkemize gelen ve D4 genotipi tespit edilen bir vaka ile ve İstanbul'da D9 genotipi saptanan başka bir vakayla ilişkili toplam 111 vakanın görüldüğü lokal bir salgın ortaya çıkmıştır. 2012-2013 yıllarında ise Hollanda, İngiltere, Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'da vaka sayılarında önemli artışlar olmuştur.

Artan insan hareketlerine paralel olarak ülkemize de yurt dışından importe vakalar gelmekte ve bu vakalardan aşısız veya eksik aşıli kişiler etkilenecek hasta olabilmektedir. 2012 yılında, yine Romanya'dan gelen bir gruptan İstanbul'da importe kızamık bulaşı gerçekleşmiş olup daha sonraki süreçte bu vakalardan diğer iller de etkilenmiş ve 2012-2013 döneminde 7754 vaka tespit edilmiştir. Virüsün kaynağının bilimsel veriler ışığında Avrupa ülkeleri olduğu ifade edilmiştir. Vakalardan izole edilen virüslerin genotipik incelemesinde D8 olarak adlandırılan ve Romanya ve Fransa'da dolaşımda olan virüsle aynı özellikleri taşıyan virüs olduğu belirlenmiştir.

Vakalar 76 ilimizde tespit edilmiş olup nüfusu yüksek olan ve aşılama oranı diğer bölgelere göre daha düşük olan illerimizde vaka sayılarında yoğunlaşma gözlenmiştir.

Kızamık Bilim Kurulu oluşturulmuş ve Kurulun önerileri doğrultusunda aşılama çalışmaları yapılmıştır. Güneydoğudaki bazı illerimizde vakaların olması o bölgede eski yıllardan beri aşısız veya eksik aşıli kişilerin nispeten daha fazla olması ile ilişkilidir. Nüfus hareketlerinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere hastalık bulaşı açısından riskli bölgelerde bölgesel olarak yaklaşık üç milyon doz aşı uygulanarak yoğun ilave aşılama çalışmaları yürütülmüştür. Böylelikle vaka artışı büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Son üç aylık dönemde, vaka sayıları oldukça azalmış olup virüs dolaşımının tamamen durdurulması için çalışmalara devam edilmektedir. Yeterli sayıda aşımız mevcuttur.

2012-2013 yılları arasında bildirilen 7754 kızamık vakasının %9,2'si yabancı uyrukludur. Yabancı uyruklu kızamık vakaları, Suriye, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, ABD, Afganistan, Çeçenistan, Gürcistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, Polonya ve Türkmenistan ülkeleri vatandaşlarıdır.

Suriye'den gelen misafirlerimiz arasında aşısız olanlar kızamık hastalığına yakalanabilmektedir. Bildirilen vakaların %8,7'si (690 vaka) Suriye vatandaşıdır. Vakaların Avrupa kaynaklı oldukları, ancak ülkemize giren Suriyelilerden aşısız veya eksik aşıli olanların virüs dolaşımının devamlılığında rol oynayabilecekleri değerlendirilmektedir. Hastalık kontrol çalışmaları kapsamında, Suriyeliler için oluşturulan kamplarda Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerileri doğrultusunda ülkemize gelen 15 yaş altı Suriyelilere kızamık, çocuk felci, difteri-tetanoz aşıları uygulanmaktadır. Ayrıca, kamplarda kalan 5 yaş altı tüm Suriyeli misafir çocuklara diğer tüm çocukluk çağı aşıları da ülkemizde uygulandığı şekliyle uygulanmaktadır. Kamp dışındaki Suriyeli misafirlerimizin de aile sağlığı merkezlerine başvuruları ya da sahada tespit edilmeleri halinde aşıları ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Suriye'deki durum nedeniyle diğer bulaşıcı hastalıkların ülkemize yansımaması hususunda alınan tedbirler titizlikle yürütülmektedir.

İlginize teşekkür ederim.