

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/17847
61119

Sayı : B050MAH065000/13066
Konu : 7/17847 sayılı yazılı
soru önergesi

25/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 26/02/2013 tarihli ve 110092 sayılı yazısı.

Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE'nin 7/17847 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;


Kars İli Digor İlçesine Bağlı Çatak Köyünün içmesuyu sorunu ile ilgili olarak, yeni kaynak arayışının yapıldığı, ancak kaynağın bulunamadığı, içme suyuna tekrar tahlil yapıldıktan sonra bu soruna göre ters ozmoz cihazı ve ozonlama sistemi ile mevcut kaynağın arsenik değerinin düşürülmesi yönteminin planlandığı,

Çatak Köyü içmesuyu tesisinin 18/07/2012 tarihinden itibaren elektrik borcundan dolayı çalışmadığı elektrik verilmesi halinde içmesuyu tahlili yapılarak gerekli işlemlerin başlatılacağı,

Ölçülü Köyünde yaklaşık 150-170 hanenin su depolarına gelen isale hattından izinsiz su aldıkları için yeterli miktarda su depolanamamakta olduğu, köy halkı ve muhtarın bu konuda bilgilendirildiği, 2013 KÖYDES Yatırım Programı'nda isale hattının ölçüm ve etüdünün yapılarak su deposunun köyün dışına alınmasının planlandığı,

Kaynak bulunduğu halde yüksek maliyetinden dolayı ertelenen isale hattı yapımının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Muammer GÜHER
Bakan