

7/14623

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/11556
Konu : 7/14623 sayılı yazılı
soru önergesi

15/4/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 03/01/2013 tarihli ve 101014 sayılı yazısı.

Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR'ın 7/14623 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Yuvacık Barajının yap-işlet-devret modeliyle işletilmekte olduğu, barajı işleten şirketin adının İSAŞ olduğu, İSAŞ'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine su sattığı, İSU Genel Müdürlüğünün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden su aldığı, 24.08.1995 tarihinde Uygulama ve Su Satış Anlaşması hükümlerine göre (USSA) Kocaeli Büyükşehir Belediyesine su sattığı, anlaşmanın 7.3 ncü maddesine göre, Büyükşehir Belediyesinin her yıl şebekenin yıllık toplam 142.000.000 m³ su kabul edecek şekilde çalıştırılmasının taraflarca kabul edildiği, anlaşmanın bu hükmüne rağmen İSAŞ'ın bugüne kadar hiçbir yıl 142.000.000 m³ su temin edemediği, İSAŞ ve İSU yetkililerinin toplam 127.703.000 m³ suyun verilmesi hususunda mutabakat sağladığı,

2006 yılında yaşanan su kriziyle birlikte Yuvacık Barajının su kapasitesinin yıllık olarak temin edilebileceği azami su miktarları konusunda net bilgiye ulaşıldığı, daha önce yapılan anlaşmada 142 milyon m³ suyun Kocaeli'ne, 100 milyon m³ kadar da suyun İstanbul için temin edileceği ifade edilmişken, Yuvacık Barajının 120 milyon m³ kadar bile suyu temin edemeyeceği, Kocaeli İl mülki sınırlarının tamamının Büyükşehir Belediyesi yetki ve görev alanına girmesi, sürekli artan su ihtiyacı sebebiyle mevcut kaynakların yeterli olmadığına anlaşılmaması üzerine yeni su kaynakları için arayışa başlandığı, bu çerçevede İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne İSU Genel Müdürlüğü hizmet sahasında su ihtiyacının tahmini konulu rapor hazırlatıldığı, bu raporla birlikte, ilave su kaynaklarına ihtiyaç olduğunun net olarak tespit edilmesinden sonra Sapanca Gölünden isale hattı ile Yuvacık Barajına hat döşemek suretiyle Yuvacık Barajı arıtma tesislerinin giriş ağzına yeterli miktarda su temininin planlandığı, İSU Yönetim Kurulunun 13.03.2007 tarih ve 69 nolu kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21.b maddesine göre pazarlık usulü ile yapıldığı, işin acil olması, bir sonraki sezonda su sıkıntısı yaşanmaması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21.b maddesine göre işin yaptırılmasına karar verildiği,

İşin hızlı ve kaliteli yapılması için bu konuda uzmanlaşmış 10 adet firmanın ihaleye davet edildiği, davet edilen firmaların Doğdu İnş.Taah.Turz.Tic.ve San.Ltd.Şti., Gap İnş.Yatırım ve Dış Tic.A.Ş., İlke İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti., Özdoğanlar Taah.İnş.Teks.ve Tic.Ltd.Şti., Şükrü Uzun İnş.Müh.Müt., Fernas İnş.Nak.ve Tic.Ltd.Şti., Hasko İnş.San.ve Tic.A.Ş. Kur.İnş.Tic.ve San.Tic.Ltd.Şti., S.T.Y İnş.Turz.Tic.ve San.Ltd.Şti., Yapı-Tek İnş.San ve Tic.A.Ş. olduğu, bu 10 firmayla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İdare Şartnamesi çerçevesinde ihale komisyon kararına göre yeterlilik dosyası istenilmiş ve 7 firmanın yeterlilik dosyalarının uygun bulunduğu, 4 firmanın teklifinin kabul edildiği, 30.03.2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sapanca Gölü –Yuvacık Arıtma Tesisi Arası Terfi Sistemi İnşaatı İhale Komisyon Kararı onaylanmış ve söz konusu işin yaklaşık maliyetinin 43.339,582

YTL iken, en düşük teklifi veren Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. 30.165,30 YTL bedel ile işi aldığı, İhalenin mevzuata uygun olarak yapıldığı,


Yuvacık Barajının depoladığı su kapasitesi ve Kocaeli ilinde gittikçe artan su ihtiyacı dikkate alındığında karşı karşıya olunan tehlikelerin boyutlarının çok açık olduğu, İstanbul ve Ankara gibi illerde barajlarda şehrin en az 1 yıllık su ihtiyacı depolanabilmekte iken 2007-2008 yıllarında söz konusu şehirlerin su bakımından ciddi bir risk yaşadıkları, İlin tek su kaynağı olan Yuvacık Barajı depolama kapasitesinin şehrin yaklaşık 4 aylık ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğu, Kocaeli'nin ne kadar risk altında olduğu, 15 Aralık 2008 tarihi itibarıyla barajda bulunan su miktarının 15,45 milyon m3 olup, yeterli yağış olmadığı takdirde 2006 yılında yaşanan tehlikenin bugünde yaşanması mümkün iken gerçekleştirilen bu proje ile 2040 yılına kadar Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılandığı,

2006, 2007 ve sonraki yıllarda kayıp kaçağın fazla olduğu İzmit Merkez, Gebze, Çayırova ve Dilovası Merkezde ve diğer bölgelerde içmesuyu hatları yenilenerek kayıp kaçak oranının büyük oranda azaltıldığı, ilave bölgelere Yuvacık Barajı arıtmasından su verilerek barajın beslediği alanın genişletildiği, Sapanca-Yuvacık Hattı inşaatının 2007 yılı sonunda tamamlandığı, söz konusu merkez ilçelerdeki kayıp kaçağın da büyük oranda azaltılması ile birlikte yaz ve sonbahar mevsimlerinin bölgede yağışlı geçmesi sonucu su ihtiyacı karşılandığından 2008-2009 ve 2010 yıllarında arıtmaya su alınmadığı, ancak, 2011 ve 2012 yıllarında yaz ve sonbahar mevsimlerinin bölgede yağışsız geçtiği, su ihtiyacı hasıl olduğundan Sapanca Gölünden Yuvacık Arıtma tesislerine su alındığı,

Yuvacık Barajı ile Sapanca Gölü arasında döşenen isale hattı ile ilgili 2007 yılında Belediye Meclis Üyesi Ali HAYMANALI tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesince (İSU Genel Müdürlüğü) dilekçe sahibi Ali HAYMANALI'ya ve Valilik Makamına cevap verildiği,

Yuvacık Barajındaki kullanılabilir su miktarının geçmiş yıllara oranla çok düşük seviyede olması, yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle yağış miktarındaki azalma ve inşaatla kullanılacak olan pompa ve motorların imalat ve naklinin asgari 6 ay gibi uzun zaman alacak olması nedeniyle 2007 yılı Eylül sonu itibarıyla 'Sapanca Gölü-Yuvacık Arıtma Tesisleri Arası Terfi Sistemi İnşaatı' işinin tamamlanarak işletmeye alınamaması durumunda mevcut şartlarda muhtemelen Kocaeli'ne su verilemeyecek olduğu, şehrin susuz bırakılmaması "Sapanca Gölü-Yuvacık Arıtma Tesisleri Arası Terfi Sistemi İnşaatı" işinin acilen ihale edilerek inşaatının gerçekleştirilmesi gerektiği, söz konusu işin 4734 sayılı İhale Kanununun 19.Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilmesi durumunda ilan için 40 günlük süreye ihtiyaç duyulması göz önüne alındığında işin 2007 yılı Eylül sonuna kadar tamamlanarak işletmeye alınmasının mümkün görülmediği, dolayısıyla işin 4734 sayılı İhale Kanununun 21.(b) Maddesine göre Pazarlık Usulü ile ilan edilmeden ihale edilmesi gerektiği, ve 13/03/2007 tarih ve 69 sayılı İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edildiği anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim


Muammer GÜLER
Bakan