

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

26501
Gk-28 ek şgc

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE HALK
SAĞLIĞI KURUMU - THSK BULAŞICI
HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
05.08.2014 10:23 - 2014.5773.71 / 134.99



00004407334

Sayı : 13588366
Konu: Yazılı Soru Önergesi
Cevaplandırılması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 11.07.2013 tarihli ve 24322010/610/3303 sayılı yazınız

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY tarafından verilen 7/26501 sıra sayılı yazılı soru önergesine ilişkin hazırlanan cevabımız ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EK:1- Hazırlanan Cevap (2 sayfa)

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın Sayın Bakanımıza yazılı olarak cevaplandırmak üzere vermiş olduğu yazılı soru önergesi.

Soru 1: 2012 ve 2013 yılları arasında ülkemizde görülen domuz gribi vakası sayısı nedir?

Cevap 1: Grip ülkemizde, grip hastalığına özel ve uygun bir sistemle elde edilen göstergelerle 2005 yılından beri yakından izlenmektedir. Bu takip kapsamında yıl boyunca 17 ilden grip hastalığına yönelik epidemiyolojik veriler ve klinik numuneler toplanmaktadır. Bu yolla grip etkenlerinin ülkemizde ortaya çıkması ve seyri izlenmekte, dolaşımdaki virüslerin tipi değerlendirilmekte ve aşı içeriği ile uyumları takip edilmektedir.

Grip hastalığı 2012-2013 grip mevsiminde her sene olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede etkisini göstermiştir. Ülkemizde de buna paralel olarak grip hastalığı yaygın seyretmiştir. Ülkemizde 2012-2013 grip sezonunda, 2012 yılı Kasım ayından itibaren mevsimsel bir grip virüsü olan H1N1 virüsünün de içinde yer aldığı grip virüsleri Kuzey yarım küre ile birlikte görülmüştür ve tespit edilen göstergelere göre gribin yoğunluğu Avrupa ile paralel seyretmiştir. H1N1 virüsü 2009 yılında tespit edilmiş ve o dönemde domuzlarda görülen grip virüsünden de genetik materyal aldığı için domuz gribi olarak adlandırılmıştır. 2009 yılında ilk kez ortaya çıktığı ve insanların bu virüse karşı bağışıklığı olmadığından çok kişiyi etkilemiş ve pandemiye (kıtalararası salgına) yol açmıştır. 2009 yılından günümüze kadar Dünya genelinde yaygın olarak görülmekte olup çok sayıda insan bu virüsle karşılaşmış bağışıklık geliştirdiğinden 2009 yılındaki kadar büyük salgın riski artık söz konusu değildir. Bu grip virüsü tipi 2010-2011 grip sezonundan itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından mevsimsel grip olarak değerlendirilmiştir. 2012-2013 grip sezonu içerisinde tespit edilen grip virüslerinin %93'ü H1N1 tipindedir.

Grip virüsünün neden olduğu enfeksiyonun teşhisinin konulabilmesi ve virüsün tipinin kesin olarak belirlenmesi için, grip düşünülen hastadan alınan solunum yolu numunesi ile laboratuvar çalışması yapmak gereklidir. Ülkemizde 2012-2013 grip mevsiminde 951 kişide laboratuvar çalışmaları ile H1N1 tespit edilmiştir.

Soru 2: 2012 ve 2013 yılları arasında domuz gribi sonucu kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir?

Cevap 2: Ülkemizde 2012-2013 grip mevsiminde kendilerinde laboratuvar çalışmaları ile H1N1 tespit edilip hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35'tir.

Soru 3: Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve bakanlığın stoklarındaki tamiflu sayısı nedir?

Cevap 3: 2009 yılında influenza A(H1N1) Pandemisi (dünya genelinde salgın olarak ortaya çıkan grip salgını) meydana geldiğinde neden olacağı etki ve alınması gereken tedbirlerin düzeyinin değerlendirilmesi sonucunda ülkemizdeki grip hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirmek, tüm dünya ülkelerin kaçınılmaz olarak etkileneceği Pandemiyi maddi ve manevi olarak en az zararlar geçirmek amaçları ile belirttiğiniz grip ilacı ihtiyacı öngörüldüğü miktarlarıyla tedarik edilmiş, illere dağıtılmış ve gereği halinde kullanılmak üzere stoklanmıştır. Belirttiğiniz grip ilacının Sağlık Bakanlığı'mız depolarında halen mevcut olan miktarı 1.350.316 kutudur. Sağlık Bakanlığımız'a bağlı hastanelerde bulunan ilaçlar ihtiyaç halinde kullanılmaya halen devam etmekte olup miktarları tükenmektedir.

Soru 4: Bu ilaçların son kullanım tarihi nedir? Son kullanım tarihi geçen ilaçların iyileştirici etkilerinin azaldığı bilinmesine rağmen Sağlık Bakanlığı yeni domuz gribi ilacı ithal etmek yerine neden tarihi geçmiş domuz gribi ilaçlarını kullanım tarihini uzatarak kullanılmaya devam etmektedir?

Cevap 4: Sözleşme gereği son kullanma tarihi yaklaşan ilaçlar yeni son kullanma tarihli (2019 yılı) ilaçlarla ücretsiz olarak değiştirilmiştir.

Soru 5: Kullanım tarihi geçmiş tamifluların kullanım tarihini uzatmanız sonucu yaşanabilecek can kayıplarının sorumluluğunu üstleniyor musunuz?

Cevap 5: Pandemi döneminde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine paralel olarak gerçekleştirilmiş olan miyad uzatması güvenli bir uygulama olup herhangi bir risk söz konusu değildir.

İlginize teşekkür ederim.