



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 21001706

Konu: Yazılı Soru Önergesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

7/22609
5.12.192

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - THSK AŞI İLE
ÖNLENİBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI -
THSK AŞI İLE ÖNLENİBİLİR HASTALIKLAR DAİRE
BAŞKANLIĞI EVRAK BİRİMİ
12.09.2013 11:24 - 2013.5679.97240

00000704976 00000704976

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 30.05.2013 tarihli ve 24322010/610/2554 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve İstanbul Milletvekili Sayın A. Levent TÜZEL tarafından verilen 7/22609 sıra sayılı yazılı soru önergesine ilişkin hazırlanan cevabımız ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Ek: Yazılı Soru Önergesi Cevabı (2 sf)

Milletvekili Sayın A. Levent TZEL tarafından kızamık salgını iddialarına ilişkin olarak verilen ve Bakanlıđımızca cevaplandırılması istenen 7/22609 esas nolu soru önergesinin cevabıdır.

Trk Tabipleri Birliđi (TTB) Merkez Konseyi tarafından 5 Mart 2013 tarihinde yapılan aıklamada, lkemizde kızamık vakalarının kaygı verici boyuta ulařtıđına dikkat çekilmektedir. 1 Ocak-12 řubat 2013 arasında 650'nin zerinde kızamık olgusu tespit edildiđi, sadece 4 -12 řubat arası olgu sayısının civarında olduđu belirtilmektedir. Salgının lke sathında yaygın olduđu, yedi ilde daha yaygın olmak zere 42 ilde kızamık bildirimi yapıldıđı belirtilmektedir.

Kızamık salgınından etkilenenlerin ¼' bebek olmakla birlikte, sađlık alıřanları da etkilenmiř olup řubat ortası itibarıyla 13 sađlık alıřanı kızamıđa yakalanmıřtır.

Kızamık salgını varlıđının bilgisi toplumdan, sađlık alıřanlarından saklandıđı belirtilen aıklamada, bu durumun ařılanma konusunda ciddi kafa karıřıklıđına yol atıđı, ana okula devam eden ocuklara yapılan kızamık ařıların, bazı illerde 6. aya, bazı illerde 9. aya ekilen kızamık ařıları konusunda sađlık alıřanlarının byk direnle karřılařmalarına neden olduđu belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak;

SORULAR

Soru 1: Sađlık Bakanlıđı verilerindeki yksek ařılama oranları ve toplumsal bađıřıklıđa rađmen kızamık salgınının nedeni nedir? Buna dair bir arařtırma mevcut mudur?

Soru 2: Kızamık salgınının toplumla, sađlık alıřanları ile řeffaf olarak paylařılmaması, haftalık raporlarla kamuoyunun bilgilendirilmemesinin gerekesi nedir? Salgınla ilgili kamuoyuna aıklama yapmayı dřnyor musunuz?

Soru 3: 2010-2013 yıllara gre toplam ka kızamık vakası tespit edilmiřtir? Blgelere gre oranı nedir?

Soru 4: Kızamık salgınından en ok etkilenen hangi yař gruplarıdır? Kaı sađlık alıřanıdır? Eriřkinlerde veya ocuklarda kızamık hastalıđı nedeniyle lm vakaları gerekleřmiř midir? Sayıları katır?

Soru 5: Byk bir toplumsal kesimin yeniden ařılanması iin geniř bir sađlık alıřanları ekibi ile alıřmalar yrtlmesi yerine aile hekimlerinin sınırlı gc ile gnlllđe ve uzun sreye yayılan bađıřıklamanın gerekesi nedir?

Soru 6: Aile hekimliđi uygulamasını yeniden gzden geirerek birinci basamak sađlık hizmetlerinin koruyucu, teřhis, tedavi ve rehabilite edici sađlık hizmetlerini bir arada kapsayan, blge tabanlı, ekip hizmetine dayanan bir kamu hizmeti sunmayı dřnyor musunuz?

Soru 7: Yařanan salgının sađlıkta dnřm programı ile bir ilgisi var mıdır? zel sađlık sektrnn nn daha da aan reform abaları yerine toplumun sađlıđını gzetten programlara destek vermeyi dřnyor musunuz?

CEVAPLAR

Cevap 1: Dnya Sađlık rgt Avrupa Blgesi'nde 2005 yılından bu yana eřitli lkelerde salgınlar yařanmaktadır. lkemiz, bulunduđu konum ve gnmzde artan insan hareketleri sebebiyle importasyon riski altındadır. Nitekim bir sredir, yurtdıřı kaynaklı vakalarla iliřkili

kızamık vakaları görülmekte olup bu durum titizlikle takip edilerek Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Halen ülkemizde kontrollü bir kızamık vaka artışı yaşanmaktadır.

Ülkemizde, 2003 yılı öncesinde aşılama oranları %80 dolayında gerçekleşmişti. Ayrıca iller ve bölgeler arası dengesizlik de devam etmiştir. Konuya köklü çözüm getirmek amacıyla Bakanlığımız tarafından **Kızamık Eliminasyon Programı** başlatılmış ve 2003-2005 yılları arasında uygulanan "Kızamık Aşı Günleri" ile 15 yaş altı 18,5 milyon çocuk aşılanmış ve %96,3 aşılama oranına ulaşılmıştır. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında sırasıyla rutin kızamık aşı oranı %91, %98, %96, %97, %97, %97, %98 ve %95 olmuş ve son 6 yılda aşılama tarihinde en yüksek oranlara ulaşılmıştır. Son yıllarda yürütülen yoğun aşılama kampanyaları ve yüksek rutin aşılama oranları ile kızamık vaka sayılarında çok büyük düşüşler kaydedilmiştir. **Kızamık vaka sayıları 2001 yılında 30.509 iken, gittikçe azalmış ve 2012 yılında 349 olarak gerçekleşmiştir.** 2008-2012 yıllarında görülen az sayıdaki vakaların tamamı **importe veya importe vaka ile ilişkili** vakadır.

Cevap 2: Kızamık hastalığı konusunda, kamuoyu gerek Bakanlığımız gerekse Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri tarafından gerektiğinde bilgilendirilmektedir.

Cevap 3: 2010 yılında 7, 2011 yılında 111 kızamık vakası görülmüştür. 1 Ocak 2012-19 Haziran 2013 tarihleri arasında (349 adedi 2012 yılında olmak üzere) toplam 6196 adet kızamık vakası bildirilmiştir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı aşağıda sunulmuştur:

Bölge adı	Vaka sayısı
Marmara	846
Ege	114
Akdeniz	1010
İç Anadolu	458
Doğu Anadolu	854
Güneydoğu Anadolu	2762
Karadeniz	152

Cevap 4: Vakaların %29'u 0 yaş altı bebeklerdir. %25'i ise 1-4 yaş grubu çocuklardır. 93 vaka sağlık çalışanıdır. Şimdiye kadar iki adet şüpheli kızamık ölümü bildirilmiştir.

Cevap 5: Aşılama çalışmaları sadece aile hekimleri tarafından yürütülmemektedir. Toplum sağlığı merkezleri tarafından sahada yaygın kızamık içeren aşı uygulaması yürütülmektedir.

Cevap 6-7: Kızamık vaka sayılarındaki artışla ilgili olarak sağıkta dönüşüm programı, aile hekimliği ve koruyucu hekimlik uygulamalarının yetersizliği yönündeki iddiaların gerçekte ilgisi bulunmamaktadır.

İlginize teşekkür ederim.