

Sayı : 95796091-610
Konu : Yazılı Soru Önergesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU - TKHK HASTANE
HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
16.04.2014 14:53 - 2014.552493 / 610



00002966960

00002966960

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02.10.2013 tarihli ve 43452547-120.00-143747 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sn. Mahmut TANAL tarafından verilen “İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan yangına ve hastanenin çeşitli sorunlarına ilişkin” 7/30496 sıra sayılı yazılı soru önergesi’nin cevabı ilâşikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EKLER:

Ek-1 : Önerge Cevabı (3 Sayfa)

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut TANAL tarafından verilen “İstanbul Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan yangına ve hastanenin çeşitli sorunlarına ilişkin” 7/30496 sıra sayılı soru önergesinin cevabıdır:

SORU: 1- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ağustos ayı başında çıkan yangına neyin veya kimlerin sebep olduğu tespit edilmiş midir? Sorumlu kişiler hakkında ne işlem yapılmıştır?

CEVAP: 1- Söz konusu hastanede Ağustos ayında 2 ayrı yangın meydana gelmiştir. İlkinde, “02.08.2013 günü saat 17:50 civarında hastane arazisindeki ormanlık alanda birbirinden bağımsız 4 ayrı yerdeki otlar ve ağaçlar üzerine kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce dökülen yanıcı maddenin yakılması sonucu yangın meydana geldiği” kanaatine varıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Maltepe Grup Amirliğinin 05.08.2013 tarih ve 1353 sayılı yangın raporunda belirtilmiştir. İkinci yangın ise, 21.08.2013 tarihinde saat 10:40 civarında B blok 11. kat çatı kısmında gerçekleşmiştir. Bu yangının da “asansör bakımı yapıldığı sırada pencere kenarında içilmiş olunan sigaradan düşen bir kor parçasının veya sigara izmaritinin söndürülmeden pencereden çatı üzerine atılmış olabileceği, kor veya sigara izmaritinin rüzgarın sürüklemesi ile yağmur suyu deresinin pimaş oluk ağzından girerek zamanla burada kolay yanabilecek birikintilerin tutuşması ile meydana geldiği, zamanla gelişerek çatıya sirayet ettiği” kanaati İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Maltepe Grup Amirliğinin 09.09.2013 tarih ve 1323 sayılı yangın raporunda belirtilmiştir. Her iki olaya da polis çağırılarak gerekli incelemenin yapılması sağlanmıştır. Hastane çatısında meydana gelen yangınla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.


SORU: 2- Hastanenin bazı bloklarının depreme dayanıklı olmadığı konusunda basına yansıyan haberler doğrultusunda Bakanlık tarafından neden hiçbir çalışma başlatılmamıştır?

CEVAP: 2- Bakanlığımız sağlık politikaları gereği nitelikli sağlık hizmet sunumunun verilebilmesi kapsamında, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi D blok hizmet binasında ameliyathane ve post-op yoğun bakım üniteleri hizmet verdiğinden, önem arz eden bu birimlerde hasta ve çalışan can güvenliği dikkate alınarak, Bakanlığımızın teknik elemanlarınca yapılacak değerlendirme neticesine göre deprem güçlendirme ve revizyon çalışmalarının yapılacağı, güçlendirme ve revizyon çalışmalarının maliyet oranına göre yeni hastane yapılncaya kadar bahse konu hizmetlerin verilebileceği prefabrik veya çelik konstrüksiyon ek bina gibi uygun mahallerde sağlık hizmet sunumuna devam edilmesi planlanmıştır.

Bakanlığımız il yatırım planlamalarında; İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mevcut hizmet binalarından A bloğun yıkım kararı bulunmakta olup, hastane arsa alanı üzerine Kamu Özel Ortaklığı işbirliği ile 600 yataklı göğüs hastalıkları (çocuk göğüs-toraks onkolojisi- akciğer transplantasyon merkezi- kronik tbc yatakları dahil) + 300 yataklı genel hastane yapılması planlanmakta olup, proje aşamasında bulunmaktadır.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi D bloğunun (kendi içinde 7 bloktan oluşmaktadır) hizmeti aksatmadan yıkılmasına, Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonunca 06.09.2012 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca B-C bloklarına deprem tahkik analiz çalışmalarının yapılması için Bakanlığımızca İl Özel İdaresine gerekli ödenek gönderilmiş olup, ihalesi yapılarak tamamlanmıştır. Sözleşmesi imzalanan işin sözleşme süreci kapsamında deprem tahkik ve analiz çalışmaları devam etmektedir.



C bloğun deprem tahkik analiz çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yıkım kararı verilen D bloğun, bu bloğa veya başka bir yere taşınması çalışmaları raporun sonucuna göre tekrar değerlendirilecektir.

SORU: 3- Ağustos ayı başında hastanede meydana gelen yangın sonrasında neden hastane adeta kaderine terk edilmiştir?

CEVAP: 3- Ağustos ayında meydana gelen yangınlar sonrası, ormanlık alanlarda meydana gelen yangınların önüne geçmek üzere hastane arazisinin sınırlarına istinat duvarı örülmesi ve üzerinin tel örgü ile kapatılması planlanmıştır. Yine, hastane arazisindeki ormanlık alanın temizlenmesi için çalışmalar yapılmış olup ayrıca, başta B blok olmak üzere tüm çatılar gözden geçirilmiş, mutfak çatısı yenilenmiş, C-D Blok çatılarının temizliği yapılmıştır. Güvenlik sayısı ihale miktarı üzerinden %20 artırılmıştır.

Adı geçen hastanenin kaderine terk edildiği iddiası gerçekte bağdaşmamakta olup, 2013 yılı içerisinde hastanenin alt yapı ve hasta odalarının daha nitelikli hale getirilmesi için;

- 1) 200 adet motorlu karyola (455.544 TL)
 - 2) 1 Adet 1100 Kw Jenaratör (297.000 TL)
 - 3) 1 adet Dijital Telofofon Santrali (98.300 TL)
 - 4) 100 Adet Bilgisayar (141.600 TL)
 - 5) 4 Adet Hijyen Bariyerli Çamaşır Makinesi (180.000 TL)
 - 6) 1 Adet 16 Kesit BT Cihazı (441.720 TL)
 - 7) Kamera izleme odası ve 60 Adet Kamera (119.100 TL)
- olmak üzere toplam 1.733.264 TL'lik alım gerçekleşmiştir.

Yine;

- 1) 300 Adet refakatçi koltuğu (155.211 TL)
- 2) 300 Adet Hasta Bekleme Koltuğu (113.952 TL)
- 3) 150 Adet Mini Buzdolabı (63.657 TL)
- 4) 400 Adet Telefon Makinesi (22.000 TL)
- 5) 20 Adet LCD ekran Led Tv (35.600TL)
- 6) 50 Adet Bilgisayar (67.800 TL)

olmak üzere toplam 479.090 TL'lik satın alma süreci tamamlanmış olup, muayene kabul aşamasındadır.

SORU: 4- Yangın sonrası olayı haber yapmaya çalışan bir haber mensubuna hastane müdürü tarafından saldırılmış olması yangına ilişkin gerçeklerin kamuoyundan gizlenmesi amacı mı taşımaktadır? Şüpheli yangın hakkında Bakanlık olarak soruşturma başlatıldı mı?

CEVAP: 4- Söz konusu yangını söndürme çalışmaları devam ederken basın mensubu ile Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili intikal eden şikâyet başvurusu üzerine, ilgili Genel Sekreterlik Makamının 21.08.2013 tarih ve 2499 sayılı oluru ile inceleme başlatılmış, yapılan inceleme neticesinde "söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir tanık ya da delil olmadığından bir suç unsuru tespit edilemediği" sonucuna varılmıştır.

SORU: 5- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2-3 yıl öncesine kadar belki de Türkiye'nin en iyi göğüs hastalıkları hastanesi olarak bilinmekteyken geçen birkaç yıl içinde yaşanan birçok sorunla gündeme gelmiştir. Bakanlık olarak hastanedeki yönetim ve uygulama hatalarının düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Herhangi bir çalışma yapılmıyorsa bunun nedeni nedir?



CEVAP: 5- Hastanemiz, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanında Türkiye'nin en iyi hastanelerinden biridir. Gerek personel açısından gerekse işletme giderleri yönünden her zaman desteklenmektedir. Bakanlık olarak özellikle fiziksel durumlardan kaynaklanan sorunun çözümü için yeni bir hastane projesi hazırlanmaktadır. Mevcut sistemin işletilmesi için alt yapı yatırımları hızla devam etmektedir. Birçok alt yapı malzemesi yenilenmiştir. (jeneratör, tomografi, telefon santrali, çamaşırhane vb.) Bu hastanemize ayrıca, yedi yeni eğitim görevlisi görevlendirilerek bilimsel çalışmalara hız verilmiştir.

SORU: 6- Hastanede yeterince hemşire olmadığı için bazı blokların kapatıldığı doğru mudur?

CEVAP: 6- Hastanemizin B blokta bulunan göğüs hastalıkları servisleri; gerek insan kaynağı, gerekse malzeme kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla C bloğa taşınmıştır. Taşınma yatan hasta popülasyonunun az olduğu Haziran ayında yapılmıştır. Taşınmanın en önemli sebebi yatakların daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. 3. düzey yoğun bakım ünitesi, bronkoscopi laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı ve acil servisin C blokta bulunması nedeni ile C blokta birleşme sağlanmıştır. Yine, hastaların hizmete erişimini kolaylaştırmak için yeni alınan tomografi cihazı C bloğa kurdurulmuştur. B bloktaki göğüs hastalıkları servisleri C bloğa taşınmış ve hiçbir blok kapatılmamıştır. Çocuk göğüs hastalıkları servisi, alerji polikliniği ve servisi, MDR servisi, uyku polikliniği ve servisi, tüberküloz servisi gibi birimler B blokta halen hizmet vermekte olup, diğer servisler yatan hasta sayısında meydana gelebilecek artış durumuna göre kullanıma hazır bekletilmektedir. Tescilli yatak sayısında herhangi bir azalma söz konusu değildir.

SORU: 7- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeterince doktor, hemşire, hasta bakıcı, sağlık personeli çalıştırılmamasının nedeni nedir?

CEVAP: 7- Hastanemiz dal hastanesi olup, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi dışında diğer branşlarda da uzman hekim istihdam edilmektedir. Hastanemizde bulunan 20 eğitim görevlisi, 22 başasistan, 77 uzman hekim, 34 asistan, 223 hemşire ve 72 diğer sağlık personeli ürettiği hizmet, fonksiyon ve rolü ile uyumlu olup, ihtiyaç durumunda da desteklenmektedir. Hastanemizden ayrılan hekim ve hekim dışı personel; eğitim, eş durumu vb. nedenlerden dolayı ayrılmıştır.

SORU: 8- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeniden eskisi gibi verimli ve başarılı çalışan bir hastaneye dönüştürülmesi için neden Bakanlık olarak hiçbir girişimde bulunulmamaktadır?

CEVAP: 8- Bakanlığımızca hastanemize her türlü destek verilmektedir. 2013 yılında 7 yeni eğitim görevlisi görevlendirilmiş ve eksik branşlardaki hekimlerimiz hızla tamamlanmıştır. 2013 yılı içerisinde 10 ayda hastane döner sermaye bütçesi dışında (genel bütçe, il özel idaresi bütçesi) toplam 2.212.354 TL yatırım yapılmıştır. Ayrıca, aynı anda 5 farklı hastanın bronkoscopi işleminin yapılabilmesi, Bronkoscopi Laboratuvarı ve Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi yapılmıştır. Yoğun bakıma bir izolasyon odası daha ilave edilmiş, kan alma ünitesi yenilenmiş ve 30 adet yeni poliklinik alanı oluşturulmuştur. Servislerdeki hasta yataklarının önemli bir kısmı son teknoloji hasta yatakları ile yenilenmiş ayrıca, buzdolabı, televizyon gibi otelcilik hizmetine yönelik unsurlarla desteklenmiştir. Yangın kapıları, hemşire çağrı sistemleri, anons sistemi, B Blok konferans salonu ve mutfak çatısı yenilenmiş, diğer çatıların bakım ve onarımı yapılmıştır. Tıbbi atık depoları yenilenmiştir.

Konuya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.

