


Sayı: 57536863/610
Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevaplandırılması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:08.07.2014 tarihli ve 43452547-120.00-186879 sayılı yazıları

Eskişehir Milletvekili Sayın Ruhsar DEMİREL'e ait "Kadın hastalıkları ile ilgili bazı verilere ve menstrüel regülasyon kursu alan hekim sayısına ilişkin" 7/47140 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.



Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EK:
Yazılı Soru Önergesi Cevabı (4 Sayfa)

Eskişehir Milletvekili Sayın Ruhsar DEMİREL’e ait “Kadın hastalıkları ile ilgili bazı verilere ve menstrüel regülasyon kursu alan hekim sayısına ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabıdır;

SORU 1- 2009 yılından günümüze kadar ülke genelinde kaç rahim tahliyesi yapılmıştır ve illere göre dağılımı nedir?

CEVAP 1-

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’ne Göre, 2009-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Gerçekleştirilen Gebelik Sonlandırma Sayıları

Yıl	Gebelik Sonlandırma Sayısı
2009	60.615
2010	57.883
2011	69.440
2012	78.961
2013	49.562
2014*	16.682

(*) 2014 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsamaktadır.

SORU 2- Rahim tahliyesi yapılan kadınların sosyo-demografik özellikleri nelerdir?

CEVAP 2- Bakanlığımızda rahim tahliyesi yapılan kadınların sosyo-demografik özelliklerine dair veri toplanmamaktadır. Ancak her beş yılda bir düzenli olarak yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasında (TNSA) kadınların yaşamları boyunca gerçekleşen isteyerek düşük, kendiliğinden düşük ve ölü doğum oran ve eğilimlerini belirlemeye yönelik bilgiler bulunmaktadır.

TNSA-1993 ve TNSA-2008 araştırma sonuçlarına bakıldığında isteyerek düşük düzeyinde önemli bir azalma görülmektedir. 1993 araştırmasında yüzde 18 olan isteyerek düşük yapma oranı, 2008 araştırmasında yüzde 11’e gerilemiştir. Temel özelliklere göre bakıldığında kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlar arasında TNSA-2008 araştırmasında gözlenen her 100 gebelikten 11’inde gerçekleşen isteyerek düşük seviyesi, TNSA-1993 araştırmasında kentsel alanlardaki yüzde 21’lik değerin neredeyse yarısıdır. Kırdaki kadar büyük olmasa da, kentsel alanlarda da isteyerek düşük oranlarında azalma olmuştur: TNSA-1993’de 100 gebelikte 12 isteyerek düşük gözlenirken bu sayı TNSA-2008’de 100 gebelikte 8’e düşmüştür.

TNSA-1993’den itibaren kadınların tüm eğitim kategorilerindeki isteyerek düşük hızlarında azalma olduğunu göstermektedir. En belirgin azalma ilköğretim ikinci kademeyi tamamlamış kadınlar arasında görülmektedir. Hane halkı refah düzeyine göre düşük yapma düzeyleri yalnızca TNSA-2008 için mevcuttur. Buna göre en yüksek refah düzeyindeki kadınlar arasında 100 gebelikte meydana gelen isteyerek düşük sayısı, en alt refah düzeyindeki kadınlardan neredeyse dört kat daha fazladır (sırasıyla 100 gebelikte 18 ve 5).

SORU 3- Gebelikleri sonlandırılan kadınların, gebeliklerinin sonlandırılma gerekçeleri nelerdir?

CEVAP 3- Ülkemizde gebelik sonlandırma işlemi 18/12/1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanuna dayanan “Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük”le belirlenmiştir. Bu tüzük çerçevesinde “Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliyesi yapılır. Herhangi bir gerekçe belirtilmesine gerek yoktur. Bu rahim tahliyesi yaptıran kadınlarımızın tahliye gerekçelerine ilişkin veri toplanmamıştır.

SORU 4- On haftanın üzerinde kaç gebelik sonlandırılmıştır ve sonlandırma gerekçeleri nelerdir?

CEVAP 4- On haftanın üzerindeki gebeliklerde isteğe bağlı kürtaj yapılmamaktadır. Ancak kanunda belirtilen istisnai durumlarda anne adayına gebeliğinin sonlandırılması teklif edilmektedir. Anne adayını gebeliğinin devam edip etmeyeceğine karar vermektedir. Bunların gerekçelerine ilişkin veri tutulmamıştır.

SORU 5- Ülke genelinde, menstrüel regülasyon kursu alan kaç pratisyen hekim vardır ve illere göre dağılımı nedir?

CEVAP 5- Riskli ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi amacıyla gebeliği önleyici yöntem danışmanlığı ve yöntem sunumu hizmetleri başvuran vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca üreme sağlığı hizmetlerinin kaliteli ve etkin bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak için Bakanlığımızca birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşu eğitim merkezlerinde düzenli olarak sağlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmekte, izleme değerlendirme çalışmaları yapılmakta ve halkımıza etkin bir üreme sağlığı hizmeti sunulmaktadır.

Menstrüel regülasyon (MR) işlemi daha önceki yıllarda hastanelerin yanı sıra birinci basamak sağlık kuruluşları ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezlerinde uygulanırken, 2.-3. basamak sağlık kuruluşlarımızın artması ve bu merkezlere olan erişimin kolaylaşması neticesinde MR işlemi daha çok bu merkezlerce yapılmaktadır. AÇSAP Merkezlerinde ağırlıklı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmakta, halkımızın sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

Kayıtlarımıza göre Ülke genelinde menstrüel regülasyon kursu alan pratisyen hekim sayısı 1115’tir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.