



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 26 Eylül 2013
Sayı : 17533

31731

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Ayşe Nedret AKOVA
Balıkesir Milletvekili

Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) kabul edilen arsenik değerinin litrede 10 mikrogram olduğu belirtilmesine karşın Gördes Karayağcı köyündeki suların litresinde 274 mikrogram arsenik çıktığı; Kayacık beldesinin Manisa Valiliği tarafından, bu suyu içmemeleri ve yemeklerine koymamaları konusunda uyarıldıkları; Nikel madeni tehdidi altındaki Gördes'te, içme suyu kuyularında yapılan analizlerde yüksek oranda arseniğe rastlandığı çeşitli haberlerde yer almıştır. Bu bağlamda;

1. Bölgede su kaynaklarının kirlendiği ve zehirli olduğu ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmış mıdır?
2. Bölgede yaşayan vatandaşların yaşam hakkının tehdit edilmesine karşı ne gibi önlemler alınacaktır?
3. Suyun kullanılmaması yönündeki Valilik öğütü doğru mudur? Bu öğüt yerine, suyu kimlerin kirlettiği ve bu kirliliğin önlenmesi için ne gibi çalışmaların yapılacağına açıklanması gerekli değil midir?
4. Kayacık Belediyesi'nin kurmak istediği arıtma tesisine izin verilmediği doğru mudur? Arıtma tesisine izin verilmemesinin sebepleri nelerdir? Bunun yerine bölgenin su kaynaklarını tehdit eden maden faaliyetleri neden onaylanmaktadır?