

Sayı : 67414668-610-
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/38865
GK-109

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 21/02/2014 tarihli ve 31853594-610-2-7637-1184 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU tarafından “Diyarbakır’da hayatını kaybeden bir bebeğin ölüm nedenine ve 2008 yılından itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen çocuk ölümlerine ilişkin” 7/38865 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Arz ederim.



Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EKLER:

1- Önerge cevabı (1 sayfa)

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU tarafından “Diyarbakır’da hayatını kaybeden bir bebeğin ölüm nedenine ve 2008 yılından itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen çocuk ölümlerine ilişkin” 7/38865 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

23 Ocak 2014 tarihinde Diyarbakır’da “Bronşit teşhisi” konulduktan sonra Alıpınar 1 No’lu Aile Hekimliği’nde iğne yapılan 2 yaşındaki Muhammet Miraç Şimşek, hayatını kaybetmiştir.

SORU 1- Muhammet Şimşek’in ölüm sebebi nedir?

CEVAP 1- Muhammet Miraç ŞİMŞEK 23.01.2014 tarihinde “anafilaksi” ve “DIC” nedeni ile kaybedilmiştir.

SORU 2- Muhammet Şimşek’e yapılan aşının markası nedir? Aşının son kullanma tarihi nedir?

CEVAP 2- Muhammet Miraç ŞİMŞEK’e aşı uygulaması yapılmamıştır. Muhammet Miraç ŞİMŞEK, 22.01.2014 tarihinde Bağlar 1 No’lu Aile Hekimliği’ne annesi tarafından getirilmiş ve burada “akut bronşit” tanısı konularak; Forsef 500 mg flakon VI 2X1, Pedifen Şurup 2X1 ve Macrol 125/70 ml şurup yazılmıştır. Eczaneden alınan Forsef 500 mg flakon uygulanmak üzere Aile Sağlığı Merkezine getirilmiş ve burada çocuğa enjeksiyon uygulanmıştır. Enjeksiyon sonucu anafilaksi gelişen çocuğa ilk müdahale Aile Sağlığı Merkezi’nde yapılmış ve 112 Ambulansı ile sevki sağlanmıştır.

SORU 3- Muhammet Şimşek’e tedavi öncesi alerji testi yapılmış mıdır?

CEVAP 3- Alerji testi rutin bir uygulama değildir ve yayınlar alerji testinin de ölümcül olabileceğini göstermiştir. Yine de penisilin türevi ilaçlar için zaman zaman alerji testi yapılmaktadır. Ama bu ilaç penisilin türevi değildir.

SORU 4- Muhammet Şimşek’in ölüm nedeninin belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatmış mıdır? Soruşturma başlatılmış ise akıbeti nedir?

CEVAP 4- Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce 27.01.2014 tarihinde söz konusu ölümün incelenmesi için görevlendirme yapılmış olup, yapılan inceleme sonucunda adli yönden 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre “soruşturma izni verilmemesi” yönünde muhakkik teklifi Bağlar İlçesi Kaymakamlığı’na gönderilmiştir.

SORU 5- 2008 yılından itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 0-6 yaş grubundaki çocuk ölümlerinin sayısı nedir?

CEVAP 5- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre 2008-2013 yılları arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen 5 yaş altı ölüm sayıları aşağıda yer almaktadır.

	2009	2010	2011	2012	2013
Doğu Anadolu	3089	2768	2732	2446	2576
Güneydoğu Anadolu	4997	4630	4512	4450	4281

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU tarafından “Diyarbakır’da hayatını kaybeden bir bebeğin ölüm nedenine ve 2008 yılından itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen çocuk ölümlerine ilişkin” 7/38865 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

23 Ocak 2014 tarihinde Diyarbakır’da “Bronşit teşhisi” konulduktan sonra Alıpınar 1 No’lu Aile Hekimliği’nde iğne yapılan 2 yaşındaki Muhammet Miraç Şimşek, hayatını kaybetmiştir.

SORU 1- Muhammet Şimşek’in ölüm sebebi nedir?

CEVAP 1- Muhammet Miraç ŞİMŞEK 23.01.2014 tarihinde “anafilaksi” ve “DIC” nedeni ile kaybedilmiştir.

SORU 2- Muhammet Şimşek’e yapılan aşının markası nedir? Aşının son kullanma tarihi nedir?

CEVAP 2- Muhammet Miraç ŞİMŞEK’e aşı uygulaması yapılmamıştır. Muhammet Miraç ŞİMŞEK, 22.01.2014 tarihinde Bağlar 1 No’lu Aile Hekimliği’ne annesi tarafından getirilmiş ve burada “akut bronşit” tanısı konularak; Forsef 500 mg flakon VI 2X1, Pedifen Şurup 2X1 ve Macrol 125/70 ml şurup yazılmıştır. Eczaneden alınan Forsef 500 mg flakon uygulanmak üzere Aile Sağlığı Merkezine getirilmiş ve burada çocuğa enjeksiyon uygulanmıştır. Enjeksiyon sonucu anafilaksi gelişen çocuğa ilk müdahale Aile Sağlığı Merkezi’nde yapılmış ve 112 Ambulansı ile sevki sağlanmıştır.

SORU 3- Muhammet Şimşek’e tedavi öncesi alerji testi yapılmış mıdır?

CEVAP 3- Alerji testi rutin bir uygulama değildir ve yayınlar alerji testinin de ölümcül olabileceğini göstermiştir. Yine de penisilin türevi ilaçlar için zaman zaman alerji testi yapılmaktadır. Ama bu ilaç penisilin türevi değildir.

SORU 4- Muhammet Şimşek’in ölüm nedeninin belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatmış mıdır? Soruşturma başlatılmış ise akıbeti nedir?

CEVAP 4- Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce 27.01.2014 tarihinde söz konusu ölümün incelenmesi için görevlendirme yapılmış olup, yapılan inceleme sonucunda adli yönden 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre “soruşturma izni verilmemesi” yönünde muhakkik teklifi Bağlar İlçesi Kaymakamlığı’na gönderilmiştir.

SORU 5- 2008 yılından itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 0-6 yaş grubundaki çocuk ölümlerinin sayısı nedir?

CEVAP 5- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre 2008-2013 yılları arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen 5 yaş altı ölüm sayıları aşağıda yer almaktadır.

	2009	2010	2011	2012	2013
Doğu Anadolu	3089	2768	2732	2446	2576
Güneydoğu Anadolu	4997	4630	4512	4450	4281

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.