



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


40646
AK-127

Sayı : 89456481/610/ 295
Konu : Yazılı soru önergesi (7/40646)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 19.03.2014 tarih ve 169659 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan İzmir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Hülya GÜVEN tarafından verilen 7/40646 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.


Faruk ÇELİK
Bakan

Ek: Cevap (2 sayfa)

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. HÜLYA GÜVEN'İN 7/40646 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki aktif sigortalılardan işlemi tamamlanan iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazası sonucu ölüm sayısına ilişkin 2009-2012 istatistikleri aşağıda gösterilmektedir.

Yıl	Faaliyet Kodu	Faaliyet grupları (NACE sınıflamasına göre)	İş Kazası Sayısı	Meslek Hastalığı Sayısı	İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı
2012	86	İnsan Sağlığı Hizmetleri	131	5	0
2011	87	İnsan Sağlığı Hizmetleri	123	1	3
2010	88	İnsan Sağlığı Hizmetleri	100	0	3
2009	89	İnsan Sağlığı Hizmetleri	83	2	0

*2013 ve 2014 yılları derlenme aşamasında olduğundan bildirilememektedir.

Sağlık çalışanlarının olay türüne göre iş kazası istatistikleri bulunmamaktadır.

Kamu Kurumlarında 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası c bendi kapsamında çalışmakta olan sağlık çalışanları için Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri uygulanmadığından bu sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı istatistikleri temin edilememektedir.

2012-2014 yılları arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan teftiş sayıları ve bunların sonucunda uygulanan yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çalışma hayatının denetimi ile ilgili olan maddelerinin yürürlük tarihi yayımından itibaren altı ay sonra olduğu için 2012 yılında geçerli olan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında 49 teftiş yapılmış olup, yapılan bu teftişler sonucu iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymayan işverenler hakkında toplamda 41.170 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Sağlık sektöründe 2013 yılı içerisinde dış protez laboratuvarlarında “Sektörel Bazlı, Risk Esaslı, Dış Teknisyenleri Pnömokonyozu Önleme Amaçlı Programlı Teftiş” yapılmıştır. Ayrıca programlı teftişler dışında kalan ve ihbar, şikâyet, işletme belgesi vb. talepler üzerine incelemelerden oluşan program dışı teftişler de gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca 2013 yılı içerisinde sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden 151 teftiş yapılmış olup, yapılan bu teftişler sonucu iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymayan işverenler hakkında 128.282 TL idari para cezası uygulanmıştır.

2014 yılı mart ayı itibarıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden 13 teftiş yapılmış, teftişler sonucu iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymayan işverenler hakkında 18.788 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlığımız iş müfettişleri tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan teftişler sonucunda en çok rastlanan mevzuata aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir.

- İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması veya risk değerlendirmesinin işyerine özgülü olmaması,
- İş güvenliği uzmanı çalıştırılmaması,
- İşyeri hekimi çalıştırılmaması,
- İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmaması,
- Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi,
- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi,
- Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili mesleki eğitimi almamış olmaları,
- Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık gözetimlerinin yaptırılmaması,
- İşyerinde acil durum planının hazırlanmaması,

- İşyerinde genel veya lokal havalandırma sistemlerinin olmayışı ya da bulunan sistemlerin yetersiz olmaları,
- İşyerinde yangın söndürme cihazının bulundurulmaması veya kontrollerinin yaptırılmaması,
- İşyerinde yangın tatbikatının yapılmaması,
- Elektrik ve topraklama tesisatının kontrolünün yaptırılmaması,
- Kompresörün yerinin uygun olmaması veya kontrolünün yaptırılmaması,
- Yanıcı ve yakıcı gaz tüplerinde alev geri tepme ventilinin olmaması,
- Yanıcı gazların kullanıldığı yerlerde gaz alarm detektörünün olmaması,
- Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının bulunmaması,
- Çalışanlara gerekli kişisel koruyucu donanımların verilmemesi ve kullandırılmaması,
- İşyerinde kimyasallarla çalışan işçilerin yapılan işin tehlike ve zararına göre genel sağlık muayeneleri ile birlikte sağlık ve laboratuvar muayenelerinin yapılmamış olması,
- Tozlu işlerde çalışacak işçilerin, işe alımlarından önce ve periyodik olarak göğüs radyografilerinin alınmamış olması,
- İşyerinde bulunan iş ekipmanlarına ait üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanması gereken iş ekipmanlarının kullanıma ilişkin talimatnamelerin bulunmaması.