



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

38000
GK-115

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU - TKHK SORU
ÖNERGELERİ
16.07.2014 15:06 - 2014.5644.98 / 610



00004161782


00004161782

Sayı : 13421922/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 30.01.2014 Tarih ve 43452547-120.07-162487 sayılı yazınız.

Van Milletvekili Sayın Özdal ÜÇER tarafından verilen “*Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin hizmet verdiği binaya ilişkin*” 7/38000 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Arz ederim.


Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EKLER:

1- Yazılı Soru Önergesi Cevabı (4 Sayfa)



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 13421922/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Van Milletvekili Sn Özdal ÜÇER tarafından verilen “*Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin hizmet verdiği binaya ilişkin*” 7/38000 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır.

Van'da yaşanan depremde ağır hasarlı ve kullanılamaz olduğu için yıkılan ve bir süreliğine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında hizmet veren Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2013 yılı Ocak ayında daha önce Özel Van Gölü Hastanesi'nin faaliyette bulunduğu binaya taşınmıştır.

Yılda yaklaşık 10.000 doğumun gerçekleştiği Van İlinde Kadın Doğum Hastanesi'nin depremde yıkılması, kamu yönetiminin ve onun kullanıcısı olan AKP İktidarının sağlık konusuna verdiği önemi ve duyarlılık noktasındaki gerçek yüzünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Depremden sonra özellikle kadın sağlığı ile ilgili sorunlarda artış dikkat çekmektedir. Kadınlar yardımlardan yararlanma ve sağlık hizmetlerine erişme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Ayrıca söz konusu hastanenin depremten sonraki süreçte bir türlü rasyonel bir yönetim anlayışı içinde idare edilmemesi ve yer sorununun geçici yöntemlerle çözülmeye çalışılması, hem kamusal maliyetleri arttırarak (yolsuzluklara da mahal verecek şekilde) bir takım iddiaların ne kadar ciddi olduğunu göstermekte hem de halkın (hizmete ulaşılması açısından) mağduriyetlerini arttırmaktadır.

Bunun yanında depremten sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin teçhizat ve cihazlarının akıbeti kaygı uyandırır niteliktedir. Bilindiği üzere bina ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir ancak deprem sırasında yıkım olmamıştır. Dolayısıyla teçhizat ve cihazların önemli bir kısmının çalışır vaziyette olduğu aşıkardır. Bu konu hakkında tespit yapıp yapılmadığı ve tespitin sonuçları hiçbir şekilde kamuoyu ile paylaşılmamış, aksine gözlerden kaçırılmıştır. Bu teçhizatlar adeta yeni bir rant kapısına dönüştürülmüş; zayıat gösterilerek el altından satıldığı iddiaları ayyuka çıkmıştır. İktidarın gücünü arkasına alan kişiler, depremi fırsat bilerek keşfettikleri zenginleşme yollarına kamu hastanelerinin teçhizatlarını/cihazlarını da katmış, değim yerindeyse yolsuzluklar konusunda sınır tanımamıştır.

Bu bağlamda;

SORU 1: *Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Özel Van Gölü Hastanesi binasında hangi yasal prosedür kapsamında oturmaktadır?*

CEVAP 1: *İlimizde hastane olarak kullanılabilecek uygun kamu binası olmadığından, inşaatı devam eden 350 yataklı Kadın Doğum Hastanesi bitimine kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı'nın 21.12.2012 tarihli yazısı doğrultusunda Bakanlığımızın uygun görüşü alındıktan sonra hastanemiz idaresince yapılan araştırma neticesinde hastanemize 500 m. mesafede olan hastane 2+2 yıllığına kiralanmıştır.*



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

SORU 2: *Özel Van gölü Hastanesi daha önce bu binada hangi statüde ikamet etmekteydi. Bu bina Özel Van Gölü Hastanesi'nin sahiplerine mi aittir? Değilse; binanın sahibi kimdir?*

CEVAP 2: Kiralanan bina daha önce hastane olarak faaliyet göstermekteydi. Mülkiyeti Özel Van Gölü Sağlık Hizmetleri A.Ş.' ne ait olup adına kanuni temsilcisi Cesim DÜZOVA' yı ifade etmektedir. Kiralanan binanın bina ve arsa mülkiyeti Özel Van Gölü Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye aittir.

SORU 3: *Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bu binada kiracı ise, yıllık kira maliyeti ne kadardır?*

CEVAP 3: Kiralanan özel Vangölü hastanesi yakın bir zamana kadar hastane olarak faaliyette olduğundan tefrişli ve donanımlı olarak kiralanmış ve kamuya tefrişat maliyeti oluşmamıştır. 2.455.737,00 TL ekli listede belirtilen Tıbbi Demirbaş ve Malzeme ile beraber aylık KDV hariç 70.000,00 TL ' ye 2 (iki) yıllık süre için kiralanmıştır.

SORU 4: *Söz Konusu hastaneye tahsis edilmek maksadıyla yeni bir bina yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise yeri nerededir ve kime aittir? Özel mülk niteliğinde ise kamulaştırma bedeli olarak ne kadar ödeme yapılmıştır?*

CEVAP 4: Yeni hastanemiz Bölge Hastanesi kampüsünde kamu arazisine yapılmaktadır.

SORU 5: *İhale hangi kurumdan ve hangi usulle gerçekleştirilmiştir?*

CEVAP 5: İhalesi Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

SORU 6: *Ağır hasarlı olduğu için yıkılan eski binanın yeri hali hazırda ne durumdadır? Bu alan nasıl ve hangi amaçla kullanılacaktır?*

CEVAP 6: Yıkılan doğumevi hastanesinin arsasında 112 Acil Sağlık Şube Müdürlüğü, Afetlerde Sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Van Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği idari binası bulunmaktadır.

SORU 7: *Yeniden yapım ihalesini hangi şirket almıştır? İhale tutarı ne kadardır? Hastanenin teslimi ne zaman gerçekleşecektir?*

CEVAP 7: 350 yataklı Kadın Doğum ve 150 yataklı Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinin yapım maliyeti 139.181.000TL olarak belirlenmiştir. 12/2014 yılı sonunda bitirilmesi planlanan hastanenin ihalesi Bakanlığımız tarafından yapılmış olup yüklenici firma Yıldızlar İnşaat'tır.

SORU 8: *Bu hastanedeki yatak kapasitesinin depremden önceki sayısı nedir? Bu sayı hali hazırda ne kadardır? Yeni yapılacak binada ne kadar olacaktır?*

CEVAP 8: Eski Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 286 yatak kapasitesine sahip idi. Şu anda ise kiralanan hastane mevcut haliyle 145 yatak, İpekyolu Devlet Hastanesindeki çocuk bölümü ise 170 yatak kapasitesi ile toplamda 315 yatakla hizmet vermektedir.

Yeni yapılan hastane ise 350 yatak Kadın Doğum ve Çocuk, 150 yatak KVC kapasitesine sahip olacaktır, ancak odalar tek kişilik olduğundan gerektiğinde kapasite arttırılabilecektir.

SORU 9: *Depremden sonra Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin sağlık teçhizatı/cihazları ile tespit çalışmaları yapılmış mıdır?*

SORU 10: *Yapılmamışsa (hukuka ayrılık teşkil eden bu durum karşısında sorumlu kişiler kimlerdir? Hakkında soruşturma veya yasal işlem başlatılan kamu görevlisi var mıdır?*

CEVAP 9-10: Depremden sonra Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin sağlık teçhizatı/cihazları ile tespit çalışmaları yapılmıştır. Çıkarılabilen malzemeler tutanak altına alınmış ve kullanıma sunulmuştur. Çıkarılamayan ve enkaz altında

kalan malzemeler için ise durum tespit çalışması yapılmıştır.

SORU 11: *Tespit çalışması yapılmışsa hangi sağlık teçhizatının/ cihazlarının zayiata uğratıldığı belirlenmiştir?*

SORU 12: *Kullanılmaz hale gelen teçhizatın/ cihazların kamuya olan maliyeti ne kadardır? Zayi olanlar nasıl bir işleme tabi tutulmuştur?*

CEVAP 11-12: Yapılan tespit çalışmasında; genel bütçe kaynaklı 1.801.704,87 TL değerindeki 233 adet demirbaş malzeme ile döner sermaye kaynaklı 3.574.832,03 TL değerindeki 2092 adet demirbaş malzeme olmak üzere toplam 5.376.572,90 TL değerinde 2325 adet demirbaş malzemesi enkaz altında kaldığı tespit edilmiştir. Enkaz altında kalan malzemelerin yasal çerçevede terkinleri yapılmıştır.

SORU 13: *Kullanılabilir durumdaki teçhizat/ cihazlar hangileridir? Bunların akıbeti nedir? Aralarında satılanlar var mıdır? Varsa hangi yöntemle, kime, ne kadar meblağa satılmıştır?*

CEVAP 13: Bunlar küvöz, ventilatör, USG, EKO cihazı, NST cihazları, taşınabilen ameliyat setleri, bilgisayar ve diğer tıbbi malzemelerdir. Çıkarılabilen malzemeler tutanak altına alınmış ve kullanıma sunulmuştur. Hastanede kullanılanlardan satılanlar yoktur.

SORU 14: *Tespit çalışmaları sırasında yerinde bulunmayan teçhizat/cihaz var mıdır? Bunlarla ilgili tutanak tutulmuş mudur? Tutanakta nasıl bir değerlendirmede bulunulmuştur?*

CEVAP 14: Cihazların çoğu enkaz altında kaldığından ve hastaneye girilemez raporu olduğundan tespit edilebilenler kayıt altına alınmıştır.

SORU 15: *Çalındığı belirlenen teçhizat/cihaz var mıdır? Varsa hangileridir? Bunlarla ilgili bir işlem yapılmış mıdır?*

CEVAP 15: Van'da yaşanan ikinci deprem sonrası oluşan kargaşa ortamında kimliği belirsiz birçok kişi hırsızlık maksadıyla aynı anda hastaneye girmiş ve bu durum hastane güvenlik görevlileri tarafından emniyet güçlerine bildirilmiştir. Olaya karışanlar hakkında savcılık soruşturma başlatmıştır. Çalınan bir kısım malzeme geri alınmış, bir kısmına da ulaşılamamıştır. Enkazdan çalındığı tahmin edilen 1 adet ventilatör cihazı tespit edilmiştir. Bunun failleri bulunmuş, haklarında adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SORU 16: *Çalınma nedeniyle yakalanan ve idari soruşturmaya/hukuki kavuşturmaya uğrayan kamu görevlisi/diğer kişiler mevcut mudur? Varsa soruşturmanın/kavuşturmanın akıbeti ne durumdadır? Ceza alan kimse var mıdır?*

CEVAP 16: Tespit edilen kişilerden kamu görevlisi yoktur, ancak hastanede çalışan firma elemanı ve irtibatlı olduğu kişiler vardır. Kamu görevlisi olmadıkları için idari soruşturma yapılamamıştır, ancak adli soruşturma devam etmektedir. İhmali olduğu düşünülen 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmıştır, adli boyutu devam etmektedir.

SORU 17: *(Bazı teçhizatın/cihazların kullanılabilir olduğu saptandığı halde) toptan yenileme yoluna gidilmiş midir?*

CEVAP 17: Toptan yenileme yoluna gidilmemiş, çok az malzeme ihtiyaçtan dolayı alınmıştır.

SORU 18: *Yenisi alınan teçhizatla/cihazlarla ilgili ihaleler hangi kurum tarafından ve hangi usulle gerçekleştirilmiştir?*

CEVAP 18: Yenisi alınan cihazların ihalesi genel bütçe kaleminde Van İl Özel İdaresi tarafından açık ihale usulü ile yapılmıştır.

SORU 19: *Teçhizat/cihaz ihalelerini hangi şirketler almıştır? İhale tutarları ne kadardır?*

CEVAP 19: Deprem sonrası doğumevine sınırlı sayıda tıbbi cihaz alınmıştır. Bunlar;



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı

- 4 adet radyan ısıtıcı (Serhat Medikal Adeti 20.338TL),
- 1 adet bilirubin cihazı (10.152TL),
- 40 adet infüzyon pompası (Baran Medikal Adeti 4.307TL),
- 1 adet damar görüntüleme cihazı (18.144TL),
- 1 adet taze plazma derin dondurucu (Ak medikal 13.400TL),
- 1 adet kan saklama dolabı (Ak medikal 9.746TL).

Bunların ihalesi Van İl Özel İdaresi tarafından genel bütçe kaleminden açık ihale şeklinde yapılmıştır. Kuvöz ve monitörler ise Bakanlığımız Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce temin edilerek hastanemize gönderilmiştir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.