



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Sayı : 43452547-120.07- 22266
Konu : Soru önergesi

01.04.2015

Sayın Levent GÖK
Ankara Milletvekili

İlgi : 20.02.2015 tarihli ve (7/61260) esas numaralı yazılı soru önergeniz.

TBMM Kreşi ile ilgili bazı iddialara ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Sadık YAKUT

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek: Soru cevabı (1 sayfa).



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

CEVAPLAR:

CEVAP 1, 2.- TBMM Kreşinde temizlik ve sınıfların havalandırılması saat 07:30'da başlamakta olup sabah çocuklar kreşe girmeden görevli personel tarafından yapılmaktadır. Her gün yapılan işler, kalite yönetim sistemi dahilinde hazırlanan formlara görevli personel tarafından kaydedilmektedir. Temizlik işlemi saat 09:00'da tamamlandıktan sonra kreşe çocuk alımı başlamaktadır. Ayrıca giriş katında ve ara koridorlarda ihtiyaç duyulduğunda temizlik yapılmaktadır. Katlarda personelin kullandığı tuvaletlerin temizliği sabah 08:30 - 09:00, öğlen 13:00 - 13:30 saatlerinde olmak üzere iki kez yapılmaktadır. Kreşte ortak yaşam alanları, tuvaletler ve lavabolar sınıf sorumluları tarafından temizlenip dezenfekte edilmektedir. Bu işlem sınıf öğretmeni tarafından da kontrol edilmektedir. Ayda bir gün, Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı temizlik ekibi genel temizlik yapmaktadır. Bu günler belirlenirken çocukların tiyatro salonunda veya en üst katta bulunan yatakhane de oldukları saatler seçilmekte ve çocuklarla temas sağlanmamasına dikkat edilmektedir. Genel temizlik günü sınıf öğretmenleri ile temizlik ekibi, çocukların temizlik alanı ile ilgili temasını engellemek için koordineli olarak çalışmaktadır.

CEVAP 3, 4.- TBMM Kreşinde haşere ve kemiriciler için ilaçlama üç haftada bir cuma gününde çocukların kreşten ayrılış saatinden sonra yapılmakta ve ardından ortam havalandırılmaktadır. TBMM Kreşinde salgın hastalık vakası görülmemiştir. Ancak mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonları görülebilmektedir. Bu durumlarda hastanın velisi aranmakta ve hasta çocuk velisine teslim edilerek kreşten uzaklaştırılmaktadır. TBMM Kreşinde TS EN ISO 20000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında periyodik olarak mutfakta yüzey analizi, ortam analizi, yemek ve su analizi, personel el swap analizi yapılmaktadır. Bakteriler için ise su bazlı, nano teknoloji ürünü olan geçirimli ya da geçirimsiz, akla gelebilecek tüm yüzeylerde uygulanabilen, uygulandığı yüzeylerde anti-bakteriyel bir koruma oluşturarak söz konusu yüzeylere bakterilerin tutunmasını engelleyen ve üremelerini de imkansız kılan ürün ile dezenfeksiyon yapılmaktadır.

CEVAP 5, 6.- TBMM Kreşinin alt yapı sorunundan ötürü kanalizasyon taşmaları yaşanmamıştır. Ancak 8 Eylül 2014 tarihinde Ankara'daki aşırı yağışlar esnasında ana caddedeki kanalizasyon yapısının zayıf olmasından dolayı kreş bodrum katında saat 23:00'da taşma yaşanmıştır. Bu nedenle bodrum katındaki su tahliye edilerek temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmıştır. Ayrıca kanalizasyon taşmalarını önlemek amacıyla atık suların geri dönüşümünü engelleyen valf takılmıştır. TBMM Kreşinin fiziki şartları bakımından TBMM İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi tarafından risk ölçüm analizleri yapılmış olup eksikliklerin büyük bir bölümü giderilmiş, tamamlanmayanlar için de çalışmalar devam etmektedir.