



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

95. yıl

Sayı : 43452547-120.07- 29574
Konu : Soru Önergesi

11.04.2016


Sayın Özgür ÖZEL
Manisa Milletvekili

İlgi : 11.03.2016 tarihli ve (7/2929) esas numaralı yazılı soru önergeniz.

Halkla İlişkiler Binası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.


Ahmet AYDIN
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek:

1. Soru cevabı (1 sayfa)
2. Radyoaktivite Garanti Sertifikası (2 sayfa)
3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenlik Sertifikaları (11 sayfa)



CEVAPLAR:

Cevap 1.- Halkla İlişkiler Binasında zemin ve cephe kaplamalarında yaklaşık 65.000 m² doğal granit malzeme kullanılmıştır.

Cevap 2.- Halkla İlişkiler Binasında granit kaplamalardan kaynaklanan radyasyon ölçümü yapılmamıştır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu ile ilgili cevap yazısında; kullanılan granitlerin radyoaktivite garanti sertifikasına sahip olduğu ve Avrupa Komisyonunun "Radyasyondan Koruma 112" Tavsiye Kararına uygun olduğu belirtilmiş olup kullanılan granitlere ilişkin sertifika Ek-2'de yer almaktadır.

Cevap 3.- Halkla İlişkiler Binası elektrik kablolama altyapısında, elektrik ana dağıtım panoları ile şaftlarda bulunan panolar arasında, geleneksel enerji besleme kabloları yerine avantajları nedeniyle büyük oranda bus bar sistemi (elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınması için tasarlanmış metal gövde içerisinde standartlara uygun olarak bakır iletkenin yalıtımı yapılmış vaziyette kullanıldığı sistem) kullanılmıştır. Diğer tüm elektrik enerjisi taşıma sistemlerinde kullanılan kablolar ise TSE belgelidir.

Halkla İlişkiler Binasına tesis edilmiş olan baz istasyonları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yetkilendirmiş olduğu sertifikalı firmalar tarafından tesis edilerek gerekli ölçümler yapılmıştır. Sistemin tesis edilmesi sonrasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili Başkanlıkları tarafından firmaların ölçümleri kontrol edilmektedir. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından aynı istasyonlar için ölçümler yapılmakta ve değerlerin limitler içerisinde olması durumunda, söz konusu baz istasyonları için verilen güvenlik sertifikaları Ek-3'te yer almaktadır.

Kurumumuzda baz istasyonları hakkında yapılan tüm çalışmalar, 21.04.2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

SERTİFİKA

RADYOAKTİVİTE GARANTİ SERTİFİKASI
"RADYASYONDAN KORUNMA 112 CE"

No 32790

30 Eylül 2013

EDILGRANITI SRL
Domegliara (Vr) – İTALYA

İnşaat malzemelerinin radyoaktivite analizinin ana izotopların (Potassium-40, radio-226 ve thorium-232) radyoaktivitesini belirttiğini, bunun (münferit izotoplar tarafından salınan spesifik radyasyon enerjisini dikkate alan) toplam bir ağırlıklı değer sağlayan aktivite endeksi olarak adlandırıldığını belgelemektedir:

$$I = A_{Th}/200 + A_{Ra}/300 + A_{K}/3000$$

Avrupa Komisyonunun "Radyasyondan Korunma 112" tavsiyesine göre, bu endeks 1'den küçük olmalıdır.

İnşaat taşlarında radyonüklitlerin konsantrasyonu

Malzeme	Tipi	Kaynağı	Ra-226 Bq/Kg	Th-232 Bq/kg	K-40 Bq/kg
Bianco Sardo	Granit	Sardegna (IT)	47	90	1137
Rosa Beta	Granit	Sardegna (IT)	26	41	927

(imza – kaşe)



İŞ BU BELGE TARAFIMDAN
 İNGİLİZCE ASLINDAN / FAKSINDAN
 TÜRKÇE TERCÜME EDİLMİŞTİR
 YEMİNLİ TERCÜMAN
 BARIS ERKAL

BARIS OFFICE
 TRANSLATION

Selânik 2. Caddesi No: 64/19 Sıziy - ANKARA
 Tel & Fax: (0.312) 418 77 22 - 419 72 05

İŞ BU BELGE DİĞER YEMİNLİ SAKLI YEMİNLİ
 TERCÜMAN BARIS ERKAL TARAFINDAN
 İNGİLİZCE ASLINDAN / FAKSINDAN TÜRKÇE
 TERCÜMANI TASFİK OLUNUR.

ANKARA 41. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
ÖMER ÖZTÜRK



30 Eylül 2013

CERTIFICATE

GUARANTEE CERTIFICATE OF RADIOACTIVITY "RADIATION PROTECTION 112 CE"

EDILGRANITI SRL
Domegliara (Vr) - ITALY


Certificates analysis of radioactivity of building materials indicate the radioactivity of the main isotopes (Potassium-40, radio-226 and thorium-232); this is called the index of activity that provides a total value weighted (considering the specific energy of radiations emitted by individual isotopes):

$$I = A_{Th}/200 + A_{Ra}/300 + A_{K}/3000$$

According to the recommendation "Radiation Protection 112" of the European Commission, this index must be at less than 1.

Concentration of radionuclides in building stones

Material	Type	Source	Ra-226 Bq/Kg	Th-232 Bq/kg	K-40 Bq/kg
Bianco Sardo	Granite	Sardegna (IT)	47	90	1137
Rosa Beta	Granite	Sardegna (IT)		41	927



EDILGRANITI SRL
Via ...
37015 ...
...
...

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000019553

İşletici/İşletmeci Adı : AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : DEVLET MH. TBMM KÜTÜPHANE-ARAŞTIRMA MERKEZİ
VE HALKLA İLİŞKİLER BİNASI (YENİ OTOPARK) KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA

Koordinatlar : N: 39° 54' 37.10" E: 32° 50' 53.10"

Elektronik Haberleşme Sistemi : GSM REP.SİSTEMİ 2N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	4.6	4.6	3.5	4.0
Anten Kazancı (dB)	: 17.50	17.50	7.00	7.00
Max Güç (W)	: 30.000	30.000	0.056	0.045
Sistemin Frekansı (MHz)	: 1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
Güvenlik Mesafesi	: 15.55	15.55	0.20	0.18

(m) dir.

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.

16/01/2015
Onay

Atilla ARSLAN
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000019550

İşletici/İşletmecisi Adı : AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : DEVLET MH. TBMM KÜTÜPHANE-ARAŞTIRMA MERKEZİ
VE HALKLA İLİŞKİLER BİNASI (YENİ OTOYOL) KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA


Koordinatlar : N: 39° 54' 37.10" E: 32° 50' 53.10"

Elektronik Haberleşme Sistemi : GSM REP.SİSTEMİ 3N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	4.6	4.6	3.5	4.0
Anten Kazancı (dB)	: 17.80	17.80	7.00	7.00
Max Güç (W)	: 40.000	40.000	0.056	0.045
Sistemin Frekansı (MHz)	: 2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000
Güvenlik Mesafesi	: 17.93	17.93	0.19	0.17

(m) dir.

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.



16/01/2015

Onay

Atilla ARSLAN
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000012510

İşletici/İşletmeci Adı : AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : TBMM KÜTÜPHANE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KIZILAY


Koordinatlar : N: 39° 54' 39.20" E: 32° 50' 52.90"

Elektronik Haberleşme Sistemi : HÜCRESEL SİSTEM 3N

Antenin Verden Yüksekliği (m):	3.0	3.0	3.0
Anten Kazancı (dB)	3.00	3.00	3.00
Max Güç (W)	0.200	0.200	0.170
Sistemin Frekansı (MHz)	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000
Güvenlik Mesafesi	0.23	0.23	0.24

(m) d

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'e uygun bulunduğunu gösterir.



25/11/2013

Onay

Yahya İZZET
Böl. Müd. V.

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000012510

İşletici/İşletmecisi Adı : AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : DEVLET MAH. TBMM KÜTÜPHANE-ARAŞTIRMA MERKEZİ
VE HALKLA İLİŞKİLER BİNASI (YENİ BİNA) KIZILAY


ÇANKAYA/ANKARA

Koordinatlar : N: 39° 54' 37.10" E: 32° 50' 53.10"

Elektronik Haberleşme Sistemi : HÜCRESEL SİSTEM 3N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	3.0	3.0	3.0	3.0
Anten Kazancı (dB)	: 3.00	3.00	3.00	3.00
Max Güç (W)	: 0.020	0.020	0.020	0.020
Sistemin Frekansı (MHz)	: 2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000
Güvenlik Mesafesi	: 0.07	0.07	0.07	0.07 (m)dir.

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.



20/02/2015
Atilla ARSLAN
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000012311

İşletici/İşletmeci Adı : AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : TBMM KUTUPHANE VE ARASTIRMA MERKEZİ KIZILAY


ÇANKAYA/ANKARA

Koordinatlar : N: 39° 54' 39.20" E: 32° 50' 52.90"

Elektronik Haberleşme Sistemi : GSM REP.SİSTEMİ 2N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	3.0	3.0	3.0	3.0
Anten Kazancı (dB)	: 3.00	3.00	3.00	3.00
Max Güç (W)	: 0.020	0.020	0.020	0.020
Sistemin Frekansı (MHz)	: 1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
Güvenlik Mesafesi	: 0.08	0.08	0.08	0.08 (m)dir.

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.

20/02/2015
Onay

Atilla AKSLAN
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000019551

İşletici/İşletmecisi Adı : AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : DEVLET MAH. TBMM KÜTÜPHANE-ARAŞ. MERKEZİ VE
HALKLA İLİŞKİLER BİNASI (B-BLOK VE ZİYARETÇİ
KABUL BİNASI KIZILAY
ÇANKAYA/ANKARA

Koordinatlar : N: 39° 54' 37.10" E: 32° 50' 53.10"

Elektronik Haberleşme Sistemi : HÜCRESEL SİSTEM 3N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	15.6	14.0	2.4	3.0	
Anten Kazancı (dB)	: 17.80	17.80	10.00	2.00	
Max Güç (W)	: 40.000	40.000	0.027	0.166	
Sistemin Frekansı (MHz)	: 2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	
Güvenlik Mesafesi	: 17.93	17.93	0.19	0.19	(m) dir.

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.

16/01/2015
Onay
Atilla ARSLAN
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000019554

İşletici/İşletmecisi Adı : AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.


Sabit İstasyonun Adresi : DEVLET MAH. TBMM KÜTÜPHANE-ARAŞ. MERKEZİ VE HALKLA İLİŞKİLER BİNASI (B-BLOK VE ZİYARETÇİ KABUL BİNASI KIZILAY ÇANKAYA/ANKARA

Koordinatlar : N: 39° 54' 37.10" E: 32° 50' 53.10"

Elektronik Haberleşme Sistemi : HÜCRESEL SİSTEM 2N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	3.0	25.7	25.7	2.4
	3.0			
Anten Kazancı (dB)	: 17.50	17.50	17.50	10.00
	2.00			
Max Güç (W)	: 20.000	20.000	20.000	0.027
	0.166			
Sistemin Frekansı (MHz)	: 1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
	1,800.0000			
Güvenlik Mesafesi	: 12.70	12.70	12.70	0.20 (m) dir.
	0.19			

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.

16/01/2015
Onay

Atilla ARSLAN
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000011479

İşletici/İşletmecisi Adı : VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A. Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : TBMM KÜTÜPHANE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KIZILAY


ÇANKAYA/ANKARA

Koordinatlar : N: 39° 54' 39,20" E: 32° 50' 52,90"

Elektronik Haberleşme Sistemi : HÜCRESEL SİSTEM 2N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	3,0	3,0	3,0	3,0
Anten Kazancı (dB)	: 3,00	3,00	3,00	3,00
Max Güç (W)	: 0,100	0,100	0,100	0,100
Sistemin Frekansı (MHz)	: 900,0000	900,0000	900,0000	900,0000
Güvenlik Mesafesi	: 0,24	0,24	0,24	0,24 (m) dir.

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.



28/12/2012

Onay

Mustafa GÜNEŞ
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000011477

İşletici/İşletmecisi Adı : VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A. Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : TBMM KÜTÜPHANE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KIZILAY


ÇANKAYA/ANKARA

Koordinatlar : N: 39° 54' 39,20" E: 32° 50' 52,90"

Elektronik Haberleşme Sistemi : GSM REP.SİSTEMİ 3N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	3,0	3,0	3,0	3,0	
Anten Kazancı (dB)	: 3,00	3,00	3,00	3,00	
Max Güç (W)	: 0,100	0,100	0,100	0,100	
Sistemin Frekansı (MHz)	: 2.100,0000	2.100,0000	2.100,0000	2.100,0000	
Güvenlik Mesafesi	: 0,16	0,16	0,16	0,16	(m) dir.

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.



28/12/2012

Onay

Mustafa GÜNEŞ
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000011740

İşletici/İşletmecisi Adı : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : TBMM KUTUPHANE VE ARASTIRMA MERKEZİ KIZILAY

ÇANKAYA/ANKARA


Koordinatlar : N: 39° 54' 37.18" E: 32° 50' 53.13"

Elektronik Haberleşme Sistemi : HÜCRESEL SİSTEM 3N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	16.0	16.0	16.0	2.4
	3.0	3.0	3.0	3.0
Anten Kazancı (dB)	: 17.50	17.50	17.50	10.00
	3.00	3.00	3.00	3.00
Max Güç (W)	: 27.170	27.170	27.170	0.034
	0.100	0.100	0.100	0.100
Sistemin Frekansı (MHz)	: 2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000
	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000
Güvenlik Mesafesi	: 14.27	14.27	14.27	0.21
	0.16	0.16	0.16	0.16

(m) d

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.



13/01/2015

Onay

Atilla ARSLAN
Bölge Müdürü

T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sertifika No : BTK 070000011741

İşletici/İşletmeci Adı : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sabit İstasyonun Adresi : TBMM KÜTÜPHANE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KIZILAY

ÇANKAYA/ANKARA


Koordinatlar : N: 39° 54' 37.18" E: 32° 50' 53.13"

Elektronik Haberleşme Sistemi : HÜCRESEL SİSTEM 2N

Antenin Yerden Yüksekliği (m):	16.0	16.0	16.0	3.0
	2.5	3.0	3.0	3.0
Anten Kazancı (dB)	: 14.50	14.50	14.50	10.00
	7.00	3.00	3.00	3.00
Max Güç (W)	: 40.000	40.000	40.000	0.080
	0.720	0.100	0.100	0.100
Sistemin Frekansı (MHz)	: 900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
Güvenlik Mesafesi	: 17.98	17.98	17.98	0.48
	1.02	0.24	0.24	0.24

(m) dir

Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"e uygun bulunduğunu gösterir.



13/01/2015

Onay

Atilla ARSLAN
Bölge Müdürü