

7/3139
Ek. 97

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

.../.../2016

Sayı :30824082-610/4444
Konu : İstanbul Milletvekili
M. Sezgin TANRIKULU'nun
Yazılı Soru Önergesi

03 Ağustos 2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) TBMM Başkanlığı'nın 25.03.2016 tarihli ve 43452547-120.07-26506 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 07.04.2016 tarihli ve 31853594-610-2-730-1280 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU'nun Sayın Başbakanımıza yöneltilmiş olduğu, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri TBMM 7/3139 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ÖZHASEKİ
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (2 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN DR.M.SEZGİN TANRIKULU'NUN
TBMM 7/3139 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

İstanbul'un içme suyu kaynağı, yıllık 55 milyon metreküp kapasiteli Sazlıdere Barajı ile ilgili olarak köyün kanalizasyonu için bir kuyu yapıldığı, ancak, uzun zamandır bu kuyuyu boşaltmaya gelinmediği, kuyu taşınca içme suyuna karıştığı ve İstanbul'un içme suyuna kanalizasyon sularının karıştığı iddiaları mevcuttur.

Bu bağlamda;

1-İstanbul'un içme suyu kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı'na kanalizasyon sularının karıştığı iddiası doğru mudur?

2-Bu konu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İSKİ'nin herhangi bir çalışması bulunmakta mıdır?

3-İddia doğru ise, Sazlıdere Barajı'na karıştığı iddia edilen kanalizasyon suyu sızıntı mıdır? Eğer sızıntı ise, bu durum dolayısıyla hasta olan kaç vatandaş tedavi olmak üzere hastanelere başvurmuştur?

4-Sazlıdere Barajı ile ilgili olarak köyün kanalizasyonu için bir kuyu yapıldığı, ancak, uzun zamandır bu kuyuyu boşaltmaya gelinmediği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu kuyunun boşaltılmama gerekçesi nedir? Konu ile ilgili sorumluluğu ya da ihmali bulunanlar kimlerdir? Bu kişiler hakkında başlatılan işlemler nelerdir?

5-Bu sızıntının ana sebepleri nelerdir?

6-İstanbul'un içme suyunu sağlayan baraj sayısı kaçtır? 2016 yılı Şubat ayı itibariyle bu barajlarda bulunan su miktarı kaç milyon metreküptür?

7-İstanbul'da içme suyu elde etmek için kaç arıtma tesisi bulunmaktadır? Bu tesislerin günlük kapasitesi ne kadardır? İlerleyen yıllarda yapılması planlanan arıtma tesisi bulunmakta mıdır?

8-İstanbul'un içme suyu kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı'na kanalizasyon sularının karışması vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Konu ile ilgili olarak acil tedbir alınacak mıdır?

CEVAPLAR:

1,2-Sazlıbosna Mahallesi'nin atıksularının göle deşarj edildiği haberleri doğru değildir.

3-Yukarıda da belirtildiği üzere atıksuların göle deşarj edildiği bilgisi doğru olmayıp hastaneye başvuru yapıldığına dair bilgi ve belge olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğünden ve adli makamlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu hususta herhangi bir müracaatta bulunulmamıştır.

4-Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan kuyunun günlerdir boşaltılmadığı iddiaları doğru olmayıp, mahallenin atıksularının toplandığı fosseptik kuyusundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından günde ortalama 13 kamyon vıdanjör (yaklaşık 250 m³) atıksu çekimi yapılmaktadır.

5-Dereden baraja katılan sular, sokaklardan akan sular ve köy çeşmesinden sürekli akan sular, atıksuların göle deşarj olduğu şeklinde algılanmasına sebebiyet vermiştir.

6-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, İstanbul'a içme suyunu sağlayan baraj sayısı 10 adettir.

2016 yılı Şubat ayı itibariyle bu barajlarda bulunan su miktarları şu şekildedir: Ömerli 226,834 milyon m³, Darlık 107,500 milyon m³, Elmalı 3,940 milyon m³, Terkos 153,095 milyon m³, Alibey 25,852 milyon m³, Büyükçekmece 104,750 milyon m³, Sazlıdere 54,981 milyon m³, Istrancalar 6,231 milyon m³, Kazandere 17,424 milyon m³, Pabuçdere 55,567 milyon m³ olup, toplam su miktarı; 756,154 milyon m³tür.

Barajlardaki doluluk oranları ise şu şekildedir: Ömerli %96,37, Darlık %100,00, Elmalı %41,04, Terkos %94,36, Alibey %75,72, Büyükçekmece %70,33, Sazlıdere %61,96, Istrancalar %100,00, Kazandere %100,00, Pabuçdere %94,99 olup, toplam doluluk oranı; %87,05 'tir.

7-İstanbul'da içme suyu elde etmek için 13 adet arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin günlük kapasiteleri şu şekildedir: Ömerli SAT(Su Arıtma Tesisi) 1.550.000 m³/g, Cumhuriyet SAT 720.000 m³/g, Elmalı SAT 40.000 m³/g, Şile SAT 11.000 m³/g, Ağva SAT 17.000 m³/g, Bıçkı dere SAT 4.320 m³/g, Kağıthane SAT 700.000 m³/g, Taşoluk SAT 50.000 m³/g, Hacı Osman SAT 6.000 m³/g, Büyükçekmece SAT 400.000 m³/g, İkitelli SAT 800.000 m³/g, Yalıköy SAT 8.640 m³/g, Danamandıra SAT 12.000 m³/g'tir. Ayrıca ilave arıtma tesisleri planlanmaktadır.

Melen barajı inşaatının tamamlanmasından sonra ise, Cumhuriyet arıtma tesisinin kapasitesi artırılacaktır.

8-İçme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular ile ilgili esaslar, kalite kriterleri ve bu suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma sınıfları "İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait tüm içmesuyu arıtma tesisleri konvansiyonel arıtma ünitelerini (fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon) içermekte olup, buna ilave olarak ileri arıtma tekniklerinden toz aktif karbon ve/veya ozonlama sistemleri de kullanılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait tüm tesisleri için çıkış suyu kalitesi TS 266, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı), EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) ve AB standartlarına uygundur.

Yukarıda sayılan mevzuat ve standartlar kapsamında izlenmesi zorunlu olan parametreler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait akredite laboratuvarlarında sürekli olarak izlenmektedir. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, su kalitesinin takibi ve güvenliği için tesislerde sürekli analizler yapılmakta, şehir şebekesinde kaliteyi takip etmek içinse, her gün 400'den fazla noktadan numuneler alarak analizler yapılmaktadır. Mikrokirleticiler, pestisitler, endokrin bozucular konusundaki izleme faaliyetleri ise TÜBİTAK ve üniversitelerle işbirliği yapılarak akademik düzeyde yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde arıtma tesislerinde üretilen suyun yüksek kalitede olduğu ve sağlık açısından asla risk içermediği tespit edilmiştir.

