



7/8979
G.K. 51

17 Ekim 2017
GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- **27914**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-8979)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 17.11.2016 tarihli ve KAN.KAR.BŞK.43452547-120.07-7/8979-67316 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 24.11.2016 tarihli ve 31853594-610-2-2155-4519 sayılı yazısı.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan YÜCEER' in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/8979 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-8979 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı »
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına

Bilgi:

Başbakanlık » Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüğüne

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Seçim bölgesi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sanayileşme ve buna bağlı olarak artan nüfus oranı birçok ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerinden biri olan Çerkezköy, yer üstü su kaynaklarını kullanamamaktadır.

Tekirdağ'da bu yılın ocak ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun bir toplantıda Çerkezköy Ambardere Regülatörü'nün bir an evvel devreye alınması için Devlet Su İşleri'ne talimat vermesine rağmen, hala yapılmamıştır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılının Temmuz ayında ihaleye çıkacağını söylenen regülatör için 1 yılı aşkın süredir herhangi bir adım atılmamıştır.

Ambardere Regülatörü'nün bir an önce yapılması hem olası bir içme suyu sıkıntısının bertaraf edilmesi, hem de sık sık sel baskınlarına, taşkınlara maruz kalan Çerkezköy'ün bu sorununun da ortadan kaldırılması açısından yerinde olacaktır.

Ancak Ambardere mevkiinde bulunan linyit rezervleri nedeniyle bu projenin planlama işleri üzerinde çalışıldığı ancak planlama işleminin ardından proje ve inşaat aşamalarına geçilmeyeceği belirtilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yazışmaların sürdüğü bölgede linyit rezervine göre termik santral kurulması yönünde çalışma yapılacağı iddia edilmektedir. Çerkezköy için hayati önem taşıyan regülatör, termik santrale kurban edilecektir.

Bu çerçevede;

-Çerkezköy Ambardere Regülatörü'nün olduğu yere termik santral yapılacağı iddiaları doğru mudur?

-Çerkezköy'e termik santral kurma yönünde yapılan bir çalışma mevcut mudur/Hangi aşamadır?

-Çerkezköy'e kömüre dayalı termik santral kurulması için herhangi bir başvuru yapılmış mıdır? Bu başvuru hangi aşamadır?

-Söz konusu termik santral günde kaç ton kömür yakacaktır? Bu kömürün çevreye ve insan sağlığına yönelik etkileri nasıl bertaraf edilecektir?

-Özelde Tekirdağ, genelde Tekirdağ'ın hangi ilçelerinde linyit rezerv araştırması yapılmaktadır? Hangi ilçelerde linyit rezervine rastlanmıştır?

-Linyit rezervlerine göre Tekirdağ'ın ve Trakya'nın hangi ilçelerine termik santral kurulma yönünde çalışma yapılmaktadır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Soru önergesinde bahsi geçen hususlar Trakya Alt Bölgesi ve Ergene Havzası enerji üretim alanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar kapsamındadır. Trakya bölgesinde kamu kurumlarının; TKİ, EÜAŞ ve MTA'nın kömür arama ve rezerv geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu kaynakların rezerv geliştirme çalışmaları sonrasında termik santral projelerine karar verilecektir. Ayrıca, Tekirdağ ilinde kurulu ve işletmede bulunan termik santrallerin büyük bölümü bölgede faaliyet gösteren sanayi tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla, söz konusu sanayi tesislerinin bünyesinde kurulmuş olan küçük ölçekli kojenerasyon tesislerinden oluşmaktadır. Büyük ölçekli projelerin yatırım çalışmalarına henüz başlanmamış olup, proje aşamasında bulunmaktadır.