


Sayı : 30824082-610- 1085
Konu : Adana Milletvekili
Elif Doğan TÜRKMEN'in
Yazılı Soru Önergesi

..../..../2017
27 Şubat 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 14/12/2016 tarihli ve 43452547-120.07-72082 sayılı yazınız

Adana Milletvekili Elif Doğan TÜRKMEN'in Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 7/9566 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ÖZTAŞEKİ
Bakan

Ek:
Cevap Yazısı (4 Sayfa)

ADANA MİLLETVEKİLİ
SAYIN ELİF DOĞAN TÜRKMEN'İN
TBMM 7/9566 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Adana Büyük Dikili Mahallesi batı otobanı bağlantı yolunda faaliyet gösteren Meltem Kimya Fabrikasının atıklarının çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği yönünde bölgede oturan vatandaşlarımız şikayetlerini dile getirmektedirler. Fabrikanın kimyasal atıklarını çevredeki 5 mahalleden geçen dereye akşam geç saatlerde yada sabaha karşı döküldüğünü, etrafa yayılan kokudan insanların pencerelerini dahi açamadıklarını nefes almakta bile güçlük çektiklerini dile getiren vatandaşlar, bugüne kadar yaptıkları suç duyurusu ve şikayetlerden bir sonuç alamadıklarını ifade etmektedirler. Vatandaşlar, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri gündüz yaptıkları için tespit bulunamadıklarını belirterek, gece tespit yapılmasını, ayrıca derenin geçtiği mahallelerde tarım alanlarının bulunduğu ve söz konusu atıkların toprağa da karıştığını ifade etmektedirler.

Bu bağlamda;

- 1- Çevre ve insan sağlığını tehdit eden söz konusu fabrika atıkları konusunda Bakanlık birimlerinizin hangi tarihlerde hangi denetimleri yaptığını ve hangi eksiklikleri tespit edip etmediğini açıklar mısınız?
- 2- Fabrikanın atıklarını özellikle gece ve sabaha karşı döküldüğü yönündeki iddialara karşılık belirtilen saatlerde denetim yapmayı düşünüyor musunuz?
- 3- Atıkların döküldüğü belirtilen dereeden farklı saatlerde su örnekleri alarak tahlil etmek veya ettirmek için bir çalışma içinde olacak mısınız?
- 4- Çevre ve insan sağlığını tehdit eden, tarım topraklarını dahi zehirlediği iddia edilen fabrika ve atıkları konusunda bundan sonra ne tür bir işlem yapacağınızı açıklar mısınız?

CEVAPLAR:

1-Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından 2014 Ocak - 2016 Aralık arası 18 adet denetim yapılmış olup, denetim bulguları tarih sırasına göre aşağıda yer almaktadır.

13.10.2016 A180175 No'lu Tutanak:

Tesiste şikâyet üzerine yapılan denetimde; herhangi bir rahatsız edici kokunun olmadığı, ayrıca proses kaynaklı atıksuyun geri dönüşümlü kullanıldığı, evsel kaynaklı atıksuyun fosseptikte biriktirildiği,

21.09.2016 A178358 No'lu Tutanak:

Tesiste şikâyet üzerine yapılan denetimde; her hangi bir rahatsız edici kokunun olmadığı, ayrıca proses kaynaklı atıksuyun geri dönüşümlü kullanıldığı, evsel kaynaklı atıksuyun fosseptikte biriktirildiği, fosseptikteki suların Adana Büyükşehir Belediyesi Vidanjörü ile çekildiği

02.09.2016 A180569 No'lu Tutanak:

Tesiste şikâyet üzerine yapılan denetimde; tesisten kaynaklanan ve etrafa verilen atıksu kirliliği ve rahatsız edici bir kokuya rastlanmadığı,



01.07.2016 A178553 No'lu Tutanak:

Tesiste şikâyet üzerine gece yapılan denetimde; İşletmenin güneyinde bulunan DSİ'ye ait beton sulama kanalı ve tarlaların drenaj sularının toplandığı toprak drenaj kanalı incelenmiş ve her hangi bir atıksu deşarjı bulunamamıştır.

İşletme prosesinden çıkan atık suyun geri dönüşümlü olarak proseste kullanıldığı, evsel nitelikli atıksuyun sızdırmaz fosseptiklerde biriktirildiği ve Adana Büyükşehir Belediyesi vidanjörü ile çektiirildiği,

11.05.2016 A178685 No'lu Tutanak:

Tesiste şikâyet üzerine yapılan denetimde; Yapılan incelemede işletmenin reaktörlerinin kapalı sistem olduğu, faaliyet sonucu endüstriyel atıksu oluşmadığı, Çevre İzin ve Lisans aşamasında yapılan incelemede endüstriyel atıksu arıtma tesisine gerek duyulmadığı, prosesin yıkanması sonucu ortaya çıkan yıkama sularının işletmede bulunan 3 adet 100 tonluk tanklara alındığı ve yeniden kullanılmak üzere kurulan sistemden geçirilerek çökeltme işleminden çıkan DOPT ve Alkol kalıntılarını yan ürün olarak yeniden sisteme besleyerek değerlendirdiği, İşletmenin güneyinden geçen tarla suyu toplama drenaj kanalı incelenmiş olup, tarla sulama sularının burada toplandığı,

12.04.2016 A180054 No'lu Tutanak:

Tesiste atık taşıma araç lisansları hakkında yapılan denetimde; Atık taşıma araçlarında mobil takip sisteminin olmadığı tespit edilmiştir.

25.02.2016 A180556 No'lu Tutanak:

Tesiste Alo 181 şikâyet üzerine yapılan denetimde; 14.08.2014 tarihinde, TÜRKAK'tan Akredite Artek Müh. Çevre Lab. Tarafından, Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca ölçüm yapılmış, 1000 KB/m3 değerinin altında olduğu tespit edilerek yönetmenlik sınır değerlerinin altında çıkmıştır. 13.08.2014 yine aynı lab. 7 adet yanma bacalarında emisyon ölçümü yapmış olup, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği sınır değerleri sağladığı, işletme içerisinde yapılan 6 değişik noktada yapılan uçucu organik gazlarla ilgili ölçüm sonuçları da sınır değerleri sağlamıştır.

25.01.2016 A001378 No'lu Tutanak:

Tesiste Atık Yönetim Planı için yapılan denetimde; Atık Yönetim Planına uygun çalıştığı, geçici atık depolama alanının uygun olduğu,

04.01.2016 A179398 No'lu Tutanak:

Tesiste şikâyet üzerine yapılan denetimde; 01 UA 163 plakalı atık taşıma aracının firma tarafından 2013 yılında trafikten çekildiği, 2016 yılında yapılan bu denetim sonucu iddia sahibinin ithamlarının geçmişe dönük olduğu,

28.09.2015 A171867 No'lu Tutanak:

Tesiste Alo 181 şikâyet üzerine yapılan denetimde; Tesisin faaliyette olduğu, denetim esnasında ana ünitelerin çalıştığı, işletme içerisinde ve tesis etrafında yapılan araştırmada şikâyetle bahsi geçen yoğun bir kokuya rastlanılmamıştır. İşletmede yakıt olarak doğal gaz kullanıldığı, prosesin kapalı sistem reaktörler şeklinde çalıştığı, işletmede proses bacasının olmadığı, işletmenin en yakın yerleşim alanına kuş uçuşu 1.000 m. uzaklıkta olduğu, yerleşim alanının işletmenin doğusunda kaldığı, hakim rüzgâr yönünün kuzey, güney olduğu tespit edilmiştir.

11.08.2015 A002932 No'lu Tutanak:

Tesiste Araç Lisansı için yapılan denetimde; tehlikeli atık taşıma araçlarının kontrolünde araçların yönetmelik şartlarına uygun olarak çalıştırıldığı tespit edilmiştir.



13.07.2015 A179370 No'lu Tutanak:

Tesiste Alo 181 şikâyet üzerine yapılan denetimde; tesisin prosesinin kapalı sistem olduğu ve sistemden oluşan atık suyun tank da depolanarak özel filtrasyon sisteminden geçirilerek ve reverosmos sisteminden geçirilerek tekrar proste ve soğutma kulelerinde kullanıldığı, tesisin doğu sınırına bitişik tarla suyu drenaj kanalının şikâyetleri önlemek için tesis sahibinin isteği ile iptal edilerek toprak doldurularak kapatıldığı tespit edilmiştir.

22.06.2015 A179387 No'lu Tutanak:

Tesiste Alo 181 şikâyet üzerine yapılan denetimde; işletmenin faal olduğu, işletme prosesinin kapalı sistem olduğu, tesis dışına atık suyun verilmediği,

06.02.2015 A180817 No'lu Tutanak:

Tesiste Alo 181 şikâyet üzerine yapılan denetimde; işletmenin faal olduğu, 09.02.2013 tarih ve 1185 sayılı emisyon konulu çevre iznin bulunduğu, tehlikeli atık ve tehlikesiz atık geri kazanım konulu çevre lisansının bulunduğu, 13.08.2014 tarihli işletmeye ait tüm bacaların teyit emisyon ölçüm raporunun bulunduğu ve sınır değerleri sağladığı

04.02.2015 A179357 No'lu Tutanak:

Tesiste yapılan denetimde; işletmenin faal olduğu tesiste endüstriyel atıksuyun oluşmadığı,

12.09.2014 A000973 No'lu Tutanak:

Adana Valiliğinin yazısı üzerine yapılan denetimde; tesisin faaliyette olduğu, tesisin kuzey, doğu ve güneyinde tarlaların olduğu ve bu tarlaların sulama sularının drenajını sağlayan toprak drenaj kanallarının bulunduğu, tarla drenaj kanalları tesisin 200 m. güneyinde geçen DSİ ana toprak drenaj kanalına deşarj olduğu ve tesisin batısından ise otoban bağlantı yolunun geçtiği, işletme içerisinde çevresinde drenaj kanalları boyunca yapılan denetimde atıksu deşarjına ve buna bağlı kokuya rastlanılmamıştır. İşletme içerisinde oluşan evsel atıksular fosseptikte biriktirilerek Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından vidanjörle çekildiği,

23.07.2014 A001920 No'lu Tutanak:

Tesiste şikâyet üzerine yapılan denetimde; Tesisin faaliyette olduğu, kapalı sistem çalıştığı şikâyetle konu kokuya denetim esnasında rastlanılmamıştır.

2-Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından gündüz ve gece saatlerinde iki ayrı denetim ekibi tarafından denetlenmiştir. Üretimin kapalı sistemle reaktörlerde gerçekleştirildiği, DOTP (plastifiyen) ünitesinin reaksiyon sonucu oluşan yıkama sularının, soğutma ünitesinden geçirilerek kapalı tanka alındığı ve atık suların destilasyon soğutma kulelerine alınarak içerisindeki plastifiyen atıkları kekleştirilerek ayrıştırıldığı ve atık suların yeniden proste kullanılarak geri dönüşüm yapıldığı bu nedenle prosten kaynaklanan atıksu deşarjının bulunmadığı, İşletme etrafı ve civarında yapılan incelemede rahatsız edici herhangi bir kokuya rastlanılmadığı Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiştir.

3-Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunca yürütülen soruşturmaya 2015-79007 no'lu soruşturma dosyası nezdinde kurumumuz inceleme yapmış olup, daha önceki şikâyetlere istinaden işletme sahası içerisinde tankerden su akması ile ilgili görsel konmuş yapılan araştırmada numune alma ile ilgili inceleme raporu detayında bilgilendirme yapılmıştır. Şikâyetle konu olan DSİ tarla suları deşarjlarının toplandığı ve söz konusu meskûn mahallin içerisinde geçen kanalın sazlık ve bataklığa dönüştüğü anlaşıldığından, Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve DSİ ortak çalışması sonucu kanal temizlenmiş olup, işletmeden yaklaşık 200-300 metre güneyinden geçen kanala herhangi bir deşarjın olmadığı anlaşılmıştır.



4- Söz konusu işletmeyle ilgili; 2016-16839 sayılı Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz Denetim Elemanları tarafından inceleme yapılarak raporlanmıştır. İşletmenin ÇED Gerekli değildir Belgesinin olduğu, Çevre izin ve Lisans Belgesinin bulunduğu, İşletmenin akredite laboratuvarına yaptırmış olduğu koku emisyon raporunun bulunduğu ve uygun olduğu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmiş olduğu, söz konusu soruşturma dosyası çerçevesinde sunulan inceleme raporunda; 01.04.2016 tarihinde civarda bulunan Söğütlü Mahalle Muhtarı Ömer GÖKÇE, Kavaklı Mahalle Muhtarı Metin GÜNDÜZ, Küçükdikili Mahalle Muhtarı Recai ÜNVER, Mekân Mahalle Muhtarı Cihan ALIK ve Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz personellerimizin katılımı ile yapılan ve imza altına alınan tutanak ile tarla drenaj suyu toplama toprak kanalında, canlı yaşamın ölümü ile ilgili bulgunun tespit edilemediği, drenaj kanalının temizlendiği denetim esnasında herhangi bir atıksu deşarjı gözlenmediği tespit edilmiştir.

