



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Sayı : 43452547-120.07- 64548
Konu : Soru Önergesi

21.02.2017


Sayın Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekili

İlgi : 23.01.2017 tarihli ve (7/11040) ile (7/11042) esas numaralı yazılı soru önergeleriniz.

Eski Halkla İlişkiler Binası ile Yeni Halkla İlişkiler Binasının su kullanım bedellerine ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.


Ahmet AYDIN
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek: Soru Cevabı (1 sayfa)



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

EK

CEVAPLAR:

TBMM Yerleşkesi su ihtiyacı yerleşke içinde bulunan ana su deposu tarafından karşılanmaktadır. Bahsi geçen depo Ankara şehir şebekesinden beslenmekte olup depo girişinde bir adet uygun çapta sayaç bulunmaktadır. Depoya giren su, bu sayaç vasıtasıyla ölçülerek alınmakta ve TBMM Yerleşkesi genelindeki bütün binalara dağıtılmaktadır. Dağıtım hattında herhangi bir sayaç bulunmaması nedeniyle hangi binaya ne kadar su verildiği bilinmemekte, genel olarak yerleşke tüketimi bilinmektedir. Bu tüketim miktarı ise yıllara göre aşağıda belirtilmektedir. Aylık tüketimler ise yaz aylarında biraz daha fazla olmak üzere ortalama değerler (1/12) civarındadır.

Yıl	Tüketim Miktarı
2005	224.997 m ³
2006	147.329 m ³
2007	147.786 m ³
2008	145.382 m ³
2009	127.680 m ³
2010	110.551 m ³
2011	102.291 m ³
2012	148.000 m ³
2013	148.700 m ³
2014	135.920 m ³
2015	141.380 m ³
2016	133.801 m ³