



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

Levent GÖK

Ankara Milletvekili

Ankara barajlarının doluluk oranı ekim ayı itibariyle ASKİ tarafından %22.33 olarak açıklanmıştır. Geçen yıl %30 seviyelerinde olan barajların gerçek doluluk oranının %11.43 olduğu su uzmanı, çevre ve inşaat mühendisleri tarafından açıklanmıştır. Doluluk oranı tespitinin kullanım suyu dikkate alınarak yapılması gerekirken, ASKİ barajların dibinde bulunan ölü suyu yani hane kullanımına uygun olmayan su miktarını da hesaplamaya katarak Ankara halkını yanıltmaktadır. Ölü suyun hanelere veriliyor olması ihtimali ise büyük bir sağlık skandalı anlamına gelmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. ASKİ ve DSİ 'nin hesapladığı 2014 – 2017 yılları arasındaki Ankara barajlarının doluluk oranlarını yıllara göre ayırarak açıklar mısınız?
2. ASKİ'nin kamuoyuna yanıltıcı bilgi vermesi konusunda herhangi bir soruşturma yapılması düşünülmekte midir?
3. Barajların dibinde bulunan "ölü su" Ankara su şebekesine verilmekte midir?
4. Ankara'da hanelerin musluklarından ev kullanımına uygun su aktığını düşünüyor musunuz?