

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin intihar vakaları Marmara, Ege ve Akdeniz’den sonra dördüncü sırada geliyor. Diğer bölgelerin yüzölçümü ve nüfusuyla kıyaslanınca bu bölgede oldukça yüksek olan intihar ve cinnet vakalarıyla ilgili Anayasanın 98. ve İç Tüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

① **Av. Abdurrahman DUTDERE**
Adıyaman Milletvekili

754. Sayılı Meclis Araştırması Önergesinin İmza Çizelgesi

	ADI SOYADI	SEÇİM BÖLGESİ	İMZA
2	Sergio Tekin	İST. M.	
3	Mehmet İLTİHAN	Karşıyaka Mv.	
4	Alpay ANTONEN	Mersin Mv.	
5	Kemal ZEYBEK	Samsun	
6	Ömer Çaylakçıoğlu	Edirne	
7	TACETTİN BAYIR	İZMİR	
8	Ali ÖRTÜNG	KAHRAMANMARAŞ	
9	Veli AÖBABA	Mahmutiyi Mv.	
10	Burhaneddin ÖZÜL	Adana Mv.	
11	Caner YÜREK	Tekirdağ Mv.	
12	Çervet İKUSAL	Ankara Mv.	
13	Kani BEKO	İZMİR	
14	Gülizar Bicer Karoca	Denizli	
15	A. Tuncay ÖZKAN	İZMİR Mv.	
16	ÖMER AL ANGİZEL	İğdır Mv.	
17	Mahmut Tanel	TSİ	
18	Ayhan BARUT	Adana	
19	Özgür Çaylak	Gaziantep	
20	Mehmet Ali GELEBİ	İZMİR	
21	Gözde TAŞCIER	ANKARA	

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Adıyaman'ın içinde bulunduğu TRC (Güneydoğu Anadolu) bölgesinde 2017'de toplamda 299 intihar vakası yaşandı. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 110 intiharla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde ikinci sırada yer alırken, bölgenin birinci grubu TRC2'de (Şanlıurfa, Diyarbakır) 127 intihar yaşanmıştır. Bölgesel bazda, yüzölçümü ve nüfus karşılaştırmasıyla bakınca Güneydoğu Anadolu Bölgesi intiharları Marmara, Ege ve Akdeniz'den sonra dördüncü sırada bulunuyor. Bu saydığımız bölgelerin Türkiye nüfusu bakımından yoğun bölgeler olduğu göz önüne alınırsa, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki intiharların dikkat çekici olduğu görülmektedir.

- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aytekin Sır, intiharlarla ilgili yaptıkları araştırmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki intiharların yüzde 86'sını kadınların oluşturduğu bulgusuna ulaştıklarını belirtiyor. Nedenini ise bölgedeki kadınların yoğun toplumsal baskı altında olmasıyla açıklıyor: (10 Ekim 2001)
- Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bekir Kocadaş Güneydoğu Anadolu Bölgesi için "İntihar vakalarının artış göstermesinin başında ilgisizlik geliyor. Ailenin, sosyal çevrenin, eğitim çevresinin gibi pek çok kurumun bireyin sorunlarına yeterli ilgiyi ve alakayı göstermemesi." diyor.
- Muğla'da 2013 yılında gerçekleşen 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi'nde Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç ve Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bekir Kocadaş'ın sunduğu "**Değişime Ayak Uyduramayan Gençlik ve İntihar: Adıyaman Örneği**" isimli makalede özellikle lise gençliği üzerine yaptıkları araştırmada, gençlerin intihara yönelmesinde yalnızlık hissiyatı ve toplumsal değişimlere uyum sağlayamamanın gençler üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtiyorlar.
- Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nin, Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde yaşayan kronik ruhsal rahatsızlığı olan hastalara yönelik (şizofreni, şizofektif bozukluk, bipolar bozukluk gibi) ayaktan ve gerektiğinde hastanın yaşadığı yerde düzenli takip ve tedavi yaptığı belirtiliyor.
- Yine Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi" tarafından intihara teşebbüs ve intiharlar ile ilgili istatistikler ve çalışmalar yapıldığı ve hastanelerde kriz merkezleri bulunduğu belirtiliyor. Adıyaman, Besni, Gölbaşı ve Kâhtâ'daki hastanelerde kriz merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından intihara teşebbüs eden kişiyle birebir görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü de hazırladığı 'Adıyaman Risk Haritası' adlı proje ile intihar vakalarının nedeni, yoğunluğu ve altında yatan unsurları tespit edeceğini belirtiyor ama bu araştırmanın akıbeti bilinmiyor.



SONUC

Adıyaman'da resmi kayıtlara geçen intihar sayıları yıllara göre azalıyor olsa da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki intiharlar hâlâ dikkat çekici bir oranda seyrediyor. TÜİK hesaplamasına göre, 2017'de bölgede 299 intihar vakası yaşanmış, Adıyaman'ın da içinde olduğu TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ise 110 intihar vakası kayıtlara geçmiştir. TÜİK'in rakamlarının aslında sadece bir istatistik olması ve bu istatistiklerin intihar sonucunda yaşanan ölümleri baz alıyor olması, elimizdeki bilgilerin eksik olduğuna işaret ediyor. Yaşanan intihar girişimlerini basına yansıdığı kadarıyla öğrenebiliyoruz. İntihar girişimi ve ölüm sonucu bir bütün olarak değerlendirilmeli, bölgede bu yönde bir araştırma yapılmalıdır. Dicle Üniversitesi bünyesinde özellikle Adıyaman'daki intihar ve cinnet vakalarına dair bir araştırma yapılacağı basın açıklandysa da, böyle bir çalışmanın zaman ve kaynak eksikliğinden yapılamadığını Sosyoloji Bölümü'nden öğretim görevlilerinden öğrendik. Kamuoyuna yapılacağı söylenen fakat nihayetinde tamamlanamamış bu çalışma bile konunun vehametini, ilgiden ne kadar yoksun bırakıldığını ortaya koyuyor.

Bölgede yapılmış, ya da yapılması planlanan parçalı çalışmalar neden-sonuç ilişkisine dair bir gerçeklik sunmuyor. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki intihar ve cinnet vakalarının bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bu yapılırken toplumdaki dezavantajlı olan kesim kadın ve gençlerin intihar sebeplerinin ise, ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

