



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 18 Temmuz 2019
Sayı : 925

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 18.07.2019
Sayı: -120.10-E.00000505801



E.00000505801

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Erken Ergenlik; kızlarda 8 yaşından erkeklerde ise 9 yaşından önce ergenlik bulgularının ortaya çıkması şeklinde tanımlanan bir sorundur. Takvim yaşına göre henüz çocuk kategorisinde ele alınan bireylerin, yaşadığı ciddi bir sağlık sorunlarının araştırılması ve konuyla ilgili olarak her türlü acil eylem planının hayata geçirilmesi için T.C. Anayasasının 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'nci maddeleri uyarınca Meclis Araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

Özcan Purcu Serpil Tokat

Ensar AYTEKİN

Balıkesir Milletvekili

Yeli Ağbaba
Malatya Mr.

Hüseyin Yıldız
Aydın Mr.

Ahmet BAKI
Adana Mr.

MURAT BAKAN

İzmir Mr.

MAŞKAN

ÖZDEMİR YALIN
ÇİÇEK

Aydin SEÇER
Antalya Mr.

Zahra ÇANKAYA
Kocaeli
İstanbul

Halim Tural
Diyarbakır

Alkan

Kemal ZERBEK Turabi Kayan
Kırıkkale

Sonnet
Lücel Özkan
Bursa Mr

Müzeyyen ŞEKİR
Adana Mr

Uzi

Ömer Fethi Çörek



E.00000505801



GENEL GEREKÇE

Erken Ergenlik, endüstriyel hayatın doğal sonucu olarak hareketsiz kalan, sağlıklı beslenme vb. sebeplerle özellikle kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha çok görülen bir sağlık sorunudur.

Sağlık örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalarda erken ergenliğin, Türkiye’de hızla yaygınlaşmaya başladığı, ırk, genetik, coğrafi etkenler, beslenme biçimi gibi verilerle sürecin hızlandığı yer almıştır. Sağlık Bakanlığının bu ciddi soruna ilişkin olarak acil eylem planı içerisinde durumu ele alamamış olması ise sorunları ötelemektedir. Erken ergenlik süreçleri, çocukların psikolojik durumlarında ciddi tahrifatlar sebep olmaktadır. En sık görülen anormallikler arasında beyinde yer alan hipotalamus bölgesinin, hamartom, gliom gibi iyi huylu tümörleri ile hidrosefali, nörofibromatozis gibi santral sinir sistemi rahatsızlıkları yer almaktadır.

Çocukların, özellikle ergenlik evresinde görülen denge kaybı ve motor sinir sistemi bozukluklarının yanı sıra duygusal durumlarının da etkilenmesine sebep olmaktadır. Ergenliğin başlama yaşı ne kadar erkense, organik patoloji görülme olasılığının da o kadar fazla olduğu yayımlanan raporlarda yer almaktadır. Yalancı erken ergenlikte ise yumurtalık veya böbrek üstü bezi kaynaklı cinsiyet hormonlarının salınımı ya da dışarıdan hormon alımı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Intercontinental Marketing Services (IMS) Health verilerine göre son beş yılda **104 bin 556** adet Ergenlik durdurucu ilaç kullanılmışken, yalnızca 2017’de **152 bin 938** ilaç kullanıldığı belirtilmektedir. Konunun uzmanlarının "eğer bir salgınla karşı karşıya değilseniz, hiçbir hastalığın sıklığında böyle bir artış mümkün değil" ifadelerini de göz





E.00000505801

önünde bulundurursak, konuyla ilgili sorunlarının araştırılması ve konuyla ilgili her türlü acil eylem planının hayata geçirilmesi için T.C. Anayasasının 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'nci maddeleri uyarınca Meclis Araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz.

