



T. B. M. M.
İYİ PARTİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Tarih: 11.01.2019
Sayı: 691



7717

Metin ERGUN
Muğla Milletvekili
Çevre Komisyonu Üyesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Sağlık Bakanı Fahrettin Koca** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 10/01/2019

Prof. Dr. Metin Ergun

Muğla Milletvekili

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 4 akademisyenimizin gerçekleştirdiği “**Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi**” başlıklı araştırmanın sonuçları basına yansımış durumdadır. Bu çalışmada incelenen 43 farklı ambalajlı içme suyu markasının örneklerinden elde edilen bulgulara göre, bu markaların ürettiği ve piyasaya sürdüğü ambalajlı içme sularında normalin çok üzerinde baryum (Ba) ve kurşun (Pb) gibi ağır metal oranlarına rastlanmıştır. Bu ağır metallerin, çağımızın en tehlikeli ve tedavisi zor hastalıklarından birisi olan kansere neden olan etkilere sahip olduğu bilimsel verilerle sabittir.

Piyasada vatandaşlarımıza satılan ambalajlı sular konusunda, daha önce de kalsiyum ve magnezyum oranlarının normalin çok altında olduğunu tespit eden araştırma ve raporların sonuçları basına yansımıştı. Ambalajlı suların, olması gereken değerlerin altında veya üstünde kimyasal bileşenler ihtiva etmesi çeşitli hastalıkları tetiklemekte, toplum sağlığını riske atmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Bakanlığınızın bu firmalara ve üretilen suların içeriklerine yönelik olarak hangi sıklıkla denetim yapmaktadır?
2. Söz konusu denetimler Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların ilgili kriterlerini neden taşıyamamaktadır?
3. Bakanlığınız, bu konuda yapılan denetimlerde şimdiye kadar toplum sağlığını riske atan kaç firmayı tespit etmiştir?
4. Eğer bu firmaların toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek suları piyasaya sürdüğü tespit edilmişse, bu firmalardan kaç tanesine ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır ve bu yaptırımlar bu konudaki Avrupa Birliği standartlarına uygun mudur?