



00145875157



CERTIFICATE

7/15872

G.K.12

Sayı : 43252159

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07/08/2019 tarihli ve 43452547-120.07-513362 sayılı yazınız.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER tarafından verilen “Ülkemizde tütün ve tütün mamulleri kullanan kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin” 7/15872 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı

Ek : Önerge cevabı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜNER tarafından verilen “Ülkemizde tütün ve tütün mamulleri kullanan kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin” 7/15872 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR:

- 1) Türkiye’de kaç milyon kişi tütün ve tütün mamulü kullanmaktadır?
- 2) Tütün ve tütün mamulü kullananların yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı nedir?
- 3) Ülkemizde sigaraya başlama yaşı kaçtır?
- 4) Son 5 yıl itibarıyla ülkemizde tütün ve tütün mamulü kullanım oranı nedir?
- 5) Tütün ve tütün mamulü kullanımı ülkemizde yakalanma sıklığına göre hangi hastalıklara sebep olmaktadır?
- 6) Son 5 yıl itibarıyla tütün ve tütün mamulü kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı kaçtır?
- 7) Türkiye, tütün ve tütün mamulü tüketiminde dünya genelinde kaçınıcı sırada yer almaktadır?
- 8) Tütün ve tütün mamulü kullanımının ülkemize yıllık maliyeti ne kadardır?

CEVAPLAR:

1-2-3-4) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak yapılan Türkiye Sağlık Araştırmasından tütün ürünü kullanımına ilişkin veriler de elde edilmektedir. Sonuncusu 2019 yılında yapılan Türkiye Sağlık Araştırması verilerine göre ülkemizde 15 yaş ve üzeri nüfusta her gün ve ara sıra tütün ürünü kullanım oranı %31,4’dür. Tütün ürünü kullananların yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin veriler de bu araştırmada yer almaktadır. Araştırmaya ilişkin detaylı verilere <http://www.tuik.gov.tr> internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü ile Bakanlığımız iş birliğinde yapılan Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı Araştırması 2017 Raporunda, tütün ürünü kullanımına başlama yaş ortalamasına ilişkin veriler de yer almaktadır. Bu araştırmaya ilişkin verilere https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/WHO-Turkey-Risk-Factors-A4_ENG.08_10_2018.pdf internet adresi üzerinden erişilebilmektedir.

5-6) Bilimsel çalışmalar tütün ürünü kullanımının, vücudun hemen hemen her organını etkileyerek, zarar verdiğini göstermektedir. Tütün ürünü kullanımı; başta kanserler olmak üzere, solunum sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, serebro-vasküler olay (inme), sindirim sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik hastalıklara, infertilite (kısırlık), erken menapoz gibi üreme sistemi sorunlarına sebep olmaktadır. Bununla birlikte Ulusal Hastalık Yüku 2017 Araştırması verilerine göre ülkemizde; en önemli risk faktörlerinin başında tütün kullanımı olan ve erken ölüme sebep olan hastalıklar arasında sırasıyla; iskemik kalp hastalıkları, inme, akciğer kanseri, KOAH, Alzheimer hastalığı ve hipertansif kalp hastalıkları yer almaktadır.

Bilimsel çalışmalar, uzun yıllardır tütün ürünü kullanımının, bulaşıcı olmayan hastalıkların temel risk faktörlerinden birisi olduğunu göstermektedir. Tütün ürünü kullanımının, ölümlerin, %20’sine sebep olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde yıllara göre ölüm nedenlerine ilişkin verilere <https://data.tuik.gov.tr/> internet adresinden erişilebilmektedir. Ülkemizde 2019 yılında meydana gelen 435.941 ölümün 87.188’inin tütüne atfedilen hastalıklar sebebiyle meydana geldiği tahmin edilmektedir.

7-8) Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan ve güncel verilerin yer aldığı Avrupa Tütün Kullanım Trendi 2019 Raporu verilerine göre ülkemiz, tütün kullanımı konusunda 48 Avrupa ülkesi arasında 22’nci sıradadır. Bu rapora ilişkin detaylara http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf?ua=1 internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Tütün ürünü kullanımının doğrudan ve dolaylı maliyeti vardır. Doğrudan maliyetler tütün ürünü alınmasına yönelik harcamaları içerirken, dolaylı maliyetler ise tütün ürünü kullanımına bağlı ortaya çıkan hastalıkların tedavi giderleri, sağlık harcamaları ve iş gücü kayıplarına ilişkin harcamaları da kapsamaktadır. Yukarıda belirtilen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Tütün Kullanım Trendi 2019 Raporu verilerine göre tüm dünyada tütün ürünü kullanımının sebep olduğu sağlık

hizmeti harcamaları ve iş gücü kayıplarının yıllık maliyeti 1,4 trilyon dolardır. Dünya Sağlık Örgütü ile Bakanlığımız iş birliğinde hazırlanan, Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü İçin Yatırım Gerekçeleri 2018 Raporu verilerine göre; ülkemizde sadece kalp damar hastalıkları, kanserler ve kronik solunum sistemi hastalıkları gibi en büyük risk faktörü tütün ürünü kullanımı olan hastalıklara yönelik tedavi giderleri, iş gücü kayıpları ve erken ölümlere ilişkin yıllık harcamalarının bile, 50 milyar TL’den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu verilere ilişkin detayların da yer aldığı söz konusu rapora, http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0009/387162/bizzcase-tur-eng.pdf internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.