


Sayı : 3160
Tarih : 23.07.2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül** tarafından Anayasanın 98' inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96' ncı ve 99' uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.



Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Tarafıma iletilen bilgide: "Aliğa Ceza İnfaz Kurumu'nda binada tuvaletlerin kullanım dışı olduğu çocuklar ve yaşlıların zorluk yaşadığı, kayıt yapılan ziyaretçi bekleme binasında ki tuvaletlerin sifonlarındaki muslukların kullanım dışı bırakıldığı ,kokudan ve pislikten tuvaletlere yaklaşılmadığı ,tuvaletlerde sabun olmadığı, ziyaretçilerin tuvaletleri kullanmak zorunda kaldıkları, ziyaretçi ailelerinin tuvaleti kullanan çocuklarının hastalanacak diye endişe ettiği." iddiaları yer almıştır.

Bu bağlamda;

1. Aliğa Ceza İnfaz Kurumu'nda bahsi geçen iddialar doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa neden binada bulunan tuvaletler kullanım dışıdır?
2. Aliğa Ceza İnfaz Kurumu'nda ki tuvaletlere kokudan ve pislikten yaklaşılmadığı ve tuvaletlerde sabun olmadığı iddiaları doğru mudur?
3. Aliğa Ceza İnfaz Kurumu'nda tuvalet temizliği ne şekilde yapılmaktadır?
4. Bakanlığımıza iletilmiş bu konuyla ilgili şikayet var mıdır?
5. Son 3 yıldır Cezaevleri'nde çalışan personellerle ilgili şikayet sayısı kaçtır?
6. Son 3 yıldır Cezaevleri'nde çalışan personellerle ilgili açılan soruşturma sayısı kaçtır ve bu soruşturmanın akıbeti ne durumdadır?

21.07.2019