



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 54045643-610-E.3832766
Konu : Soru Önergesi (7/21511)

20.01.2020

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 22.11.2019 tarihli ve 43452547-120.07-568535 sayılı yazınız.
b) Cumhurbaşkanı Yardımcısının 28. 11.2019 tarihli ve 48360949-610-E.194536 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığına gönderilen ve İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığından Bakanlığımıza gönderilen yazı ekinde yer alan Artvin Milletvekili Sayın Av. Uğur BAYRAKTUTAN'a ait 7/21511 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş 7/21511 (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bilgi:

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. UĞUR BAYRAKTUTAN'A AİT 7/21511 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Yapımı planlanan yol Şavşat Orman İşletme Müdürlüğünün Veliköy Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan Veliköy Köyünde olup üretim fonksiyonlu olan 147, 112 ve 113 nolu bölmelere ulaşacak şekilde 215 kod nolu Çukant-Satır orman yol 1+500 km yatırım programına alınmıştır. Program dahilinde çalışılmaktadır.

215 kod nolu Çukant-Satır orman yolu kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzün kendi iş makinesiyle orman yol yapımı yapılmaya başlanılmıştır. Bu zamana kadar 3+353 km yol yapımı gerçekleşmiş olup, yol yapım çalışması devam etmektedir. Kadastro durumuna göre yol çalışmaları yürütülmektedir. Yapılacak yolun altında yerleşim yeri mevcut olup, çalışmalar sırasında dikkatli olunduğu ayrıca yol yapımı aşamasında arazilere pasanın dökülmediği belirlenmiştir. Gerekli tedbirler alınmaktadır.

Yol yapımı sırasında orman toprağının yapısı geçirgenliği sebebiyle su kaynaklarının bozulmasına ve heyelana sebebiyet verilmemiştir. Bu bölmelerden yapılacak üretimin sonucu çığ veya heyelan tehlikesi olmayacak şekilde planlama yapılmış olup buna göre hareket edilmektedir.

Bakanlığımızca, Avrupa Birliği IPA Programı kapsamında 2015-2017 yılları arasında "Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi" yürütülmüştür. Proje kapsamında Türkiye genelinde içme suyu kaynaklarından ve içme suyu arıtma tesislerinden alınan numunelerde 41 konvansiyonel parametre, 5 biyolojik parametre ve 89 adet kanserojen etkileri olduğu tespit edilen mikrokirleticiler izlenmiştir. Bu kapsamda Artvin İli Hatila Nehri ve Şelale Deresi'ndeki içme suyu kaynaklarının kalitesi A1 (dezenfeksiyon sonrası içme suyu olarak kullanıma uygun) olarak tespit edilmiştir.