



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı : 30824082-610-153635
Konu : Yazılı Soru Önergeleri

....../....../2020

21 Temmuz 2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ekli listede TBMM esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

Ek:

Liste (8 Adet, 8 Sayfa)

Cevap Yazısı (53 Adet, 105 Sayfa)

7/4177 G.K.24	7/24846-7/24847 G.K.105	7/29961 } G.K.170
7/8219 G.K.101	7/25256 G.K.107	7/29963 } G.K.170
7/16106 } G.K.12	7/25539-7/25541 G.K.116	7/30104-7/30105 G.K.173
7/17914 } G.K.12	7/25826-7/25827 G.K.117	7/30215-7/30217 } G.K.175
7/18288-7/18289 } G.K.12	7/27034 G.K.136	7/30219-7/30220 } G.K.175
7/20651 G.K.36	7/29347 G.K.163	7/30344-7/30346 } G.K.178
7/21547 G.K.50	7/29438 G.K.164	7/30348 } G.K.178
7/24136 G.K.97	7/29534-7/29535 } G.K.169	7/30453 } G.K.179
7/24418-7/24419 G.K.99	7/29665-7/29667 } G.K.169	7/30455-7/30458 } G.K.179
7/24595 G.K.103	7/29953 } G.K.170	7/30574 G.K.181
7/24777 G.K.104	7/29955-7/29958 } G.K.170	7/31040 G.K.187



**İZMİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN MEHMET ALİ ÇELEBİ'NİN
TBMM 7/24595 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

İzmir'in Menderes İlçesi Özdere Mahallesi Yarılğan tepesine taş ocağı yapılması için MRT Madencilik San.ve Tic. A.Ş tarafından proje hazırlanmış, firma 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurmuş, Bakanlık DSİ'den görüş istemiştir. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü değerlendirmesinde, "Sahanın beslenme alanında başta Etpişiren Pınarı, Üçoluk Pınarı ve İkizpınar olmak üzere birçok içme suyu kaynakları bulunmaktadır. Bahsi geçen içme suyu kaynaklarının, Ataköy Mahallesi ve civar köylere içme suyu temini amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan ve yapımı devam etmekte olan isale hatları çekilmektedir. Bu kapsamda; talep edilen mermer ocağı faaliyetinin civarda bulunan söz konusu kaynakları olumsuz etkileyeceği düşünülmekte olup, anılan projenin yapılması Bölge Müdürlüğümüzce uygun bulunmamaktadır" denilmiş ardından da ÇED süreci sonlandırılmıştır. Firma, çalışma yapacağı alanın hektarını düşürerek DSİ'nin daha önce ortaya koyduğu çekincelerin giderildiği belirterek bakanlığa yeniden başvuru yapmıştır. Ruhsat talep edilen bölge tamamen ormanlıktır. Ruhsat verildiği takdirde ormanlar yok edilecektir. Özdere ve Gümlüdür turizm bölgesi ilan edilmiştir. Ruhsatı istenen bölge DSİ'nin Cumhuriyet Mahallesi Göletine kuş uçuşu 3 kilometre civarındadır. Cumhuriyet Mahallesi'nde zeytinlikler ve mandalina bahçeleri çoğunluktadır ve orada yaşayanlar geçimlerini tarım ile sağlamaktadır. Mermer ocağının ormanların kıymına yol açacağına, çevreyi kirleteceğine, tarım alanlarının da mermer tozlarından etkileneceğine, yeraltı sularının zarar göreceğine, zeytinlik ve mandalina bahçelerinin sonunu getireceğine yönelik ciddi riskler bulunmaktadır. Bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin konuya yönelik ciddi rahatsızlığı bulunmaktadır.

- 1) Sayılan riskler göz önüne alarak ÇED sürecini sonlandırmayı düşünüyor musunuz?
- 2) Bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin endişelerini gidermeye yönelik hangi çalışmaları planlamaktasınız?

CEVAP:

İzmir Valiliğinden(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) alınan bilgilere göre;

Proje Tanıtım Dosyası; İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulan ve halen ÇED Yönetmeliği çerçevesinde inceleme değerlendirme süreci devam eden İzmir İli Menderes İlçesi, Özdere Cumhuriyet Mahallesi Yarılğan Tepesi Mevkiinde II-B grubu 98,55 hektarlık işletme ruhsatlı sahanın 9,18 hektarlık kısmında, MRT Maden San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "201800137 Ruhsat Numaralı Sahada Mermer Ocağı Projesi" nin çevresel etkilerinin olumsuz olacağı ve daha önce verilen kurum görüşü nedeniyle iade edildiği,

Maden ruhsatlarının ise ÇED görüşünden önce; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiği, dolayısıyla ÇED Yönetmeliği çerçevesinde başvuru yapılmadan projenin yeri ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, ayrıca ÇED Yönetmeliği formatına uygun olarak yapılmış bir başvurunun inceleme değerlendirme yapılmadan iade edilmesinin ya da reddedilmesinin söz konusu olamayacağı,

Projenin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesindeki süreçte, ilgili kurum ve kuruluşların yürüttükleri mevzuat doğrultusunda alınan görüşler karar sürecinde önemli bir yer teşkil ettiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne daha önce sunulan proje tanıtım dosyasının ÇED süreci DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından projenin mevzuat açısından uygun görülmediğinin bildirilmesi nedeniyle, Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası gereğince ÇED sürecinin sonlandırıldığı,

Proje alanına yakın bölgede iki adet ruhsatlı mermer ocağının bulunduğu, proje alanına en yakın yerleşim yerlerinin ise Özdere Cumhuriyet Mahalle merkezinin kuş uçuşu 4,39 km kuzeyinde, Ataköy Mahalle merkezinin 4,2 Km güneybatısında yer aldığı, Çile Mahallesi'ne 4 km mesafede, proje alanına en yakın hanenin ise alana kuş uçuşu 1.000 m mesafede bulunduğu,

Bölgede yer alan taş ve mermer ocağı faaliyetleriyle ilgili denetimlerin; yazılı ve diğer yollarla gelen şikayetler ya da yıllık denetim programına alınan entegre denetimler kapsamında yapıldığı,

Daha önce DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz görüş verilen proje alanı yüklenici firma tarafından kurum görüşü dikkate alınarak, ilk sunulan proje alanında yapılan değişiklik ile aynı ruhsat sahası içerisinde ancak başka kısımda 24,99 hektardan, 9,18 ha alana revize edilerek, yeniden başvuru yapıldığı, ÇED alanı olarak belirlenen ve başvuru yapılan projede, daha sonra revize edilerek, farklı koordinatlarda başvuru yapılmasının önünde herhangi bir yasal engelin bulunmadığı,

Ayrıca, E- ÇED sistemi üzerinden; başvurusu yapılan, projeyle ilgili olarak, DSİ Bölge Müdürlüğü'nün de içerisinde yer aldığı diğer kurumlardan yeniden görüşler talep edildiği, ÇED süreci devam eden söz konusu proje için kurum görüşlerinin tamamlanmasını müteakip, gerekli değerlendirmelerin yapılacağı,

Belirtilmiştir.

