



**T.B.M.M.**

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih : 18 Haziran 2020

Sayı : 22636

31116

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

**İrfan KAPLAN**  
Gaziantep Milletvekili

Bakanlığınız tarafından yayımlanan “İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre içme suyu temin edilen kaynakların mutlak koruma alanında (300 m.) ve kısa mesafeli koruma alanında (700 m.) madencilik faaliyeti yapılamaz. Orta mesafeli koruma alanında ise (1000 m.) atık depolama tesislerine izin verilemez, madencilik faaliyeti için ise Maden Kanununa göre Kurul Kararı gerekir. Uzun mesafeli koruma alanlarında da (2000-5000 m.) madencilik faaliyeti için Kurul Kararı gerekir, tehlikeli atık bertaraf tesislerine ise izin verilemez.

Kilis'te yer alan Yukarı Afrin Barajının inşası 2019 yılında DSİ tarafından tamamlanmıştır. Bu barajda tutulan su ile nüfusu mülteciler dolayısıyla oldukça artmış olan Kilis iline içme suyu temin edilmektedir. Söz konusu barajın membainde bulunan bir bakır madeni işletmesine ait ocakların baraj rezervuar alanı içinde kalması dolayısıyla suda ağır metal kirlenmesi başladığı dile getirilmektedir. Maden işletmesinin baraj içinde kalan ocakları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ocak alanları kapasite artırımı ile zenginleştirme ve atık depolama tesisine, ÇED raporu “olumlu” olarak verilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğe aykırı olan bu madencilik faaliyeti için kamu kaynakları ile milyonlarca lira bedelinde bazı yapılar (set, iletim kanalı vb.) inşa etmeyi taahhüt ettiği, ayrıca maden tesisinin barajın hemen membaina tehlikeli bir maden atığı deposu inşa edeceği söylenmektedir.

Bu bağlamda;

- 1- “İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı olan söz konusu maden ocakları ve tehlikeli maden atığı deposu için ÇED olumlu kararı nasıl verilmiştir?
- 2- DSİ Genel Müdürlüğü'nün söz konusu tesis için milyonlarca lira kamu kaynağı harcayarak çeşitli yapılar inşa etmeyi taahhüt ettiği doğru mudur?
- 3- Yukarı Afrin Barajı'nın Kilis'in içme suyunu karşıladığı göz önüne alındığında, söz konusu baraj gölünde maden ocakları nedeniyle metal kirliliği başladığı iddiası doğru mudur? Baraj gölünün temizliği konusunda denetimler ne sıklıkta yapılmaktadır? En son denetim ne zaman yapılmıştır?
- 4- İlgili maden firmasına, “İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı olarak tehlikeli atık deposu yapma izni verilmiş midir?