



T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610- 239258
Konu : Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ekli listede TBMM esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

Ek:
Liste (7 Adet, 7 Sayfa)
Cevap Yazısı (41 Adet, 78 Sayfa)

7/34630 - 7/34643 } 6.11.20
7/34645 - 7/34646 }
7/34952, 7/34954 6.11.20

**KAYSERİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN İSMAİL ÖZDEMİR'İN
TBMM 7/33734 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Seçim bölgem Kayseri'nin Bünyan İlçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde yeni yapılan arıtma tesisinden geldiği iddia edilen pis suların Koççağız yol kavşağı alt geçidinin kokudan geçilmez bir hal almasına neden olduğu ifade edilmektedir. Pis suyun tarlalar başta olmak üzere çevreye aktığı, hayvanların başka yerden geçişinin mümkün olmaması nedeniyle oradan geçtiklerini ve suyu içen hayvanların hastalandığı iddia edilmektedir.

Bu kapsamda;

- 1-Anılan pis suyun yeni yapılan arıtma tesisinden geldiği iddiaları doğru mudur?
- 2-Bölgede benzer sorunları yaşayan başka yerlerin de olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu yerler nerelerdir?
- 3-Bakanlığınıza bu konularda şikâyetle bulunulmuş mudur? Bulunulduysa nasıl cevap verilmiş ve hangi çalışmalar yapılmıştır?
- 4-Anılan sorunların çözümü için nelerin yapılması planlanmaktadır?

CEVAP

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; 01.06.2020 tarihinde yüklenici firma tarafından işletilmeye başlatılan "Bünyan Akmescit Atıksu Arıtma Tesisı Yapım İşı" sözleşmesi gereğince 1 yıl boyunca ilgili firma tarafından işletmesi yapıldıktan sonra 01.06.2021 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin gerçekleştirileceğı, teknik personel tarafından yapılan denetimlerde tesisin deşarj limitlerinin altında olduğunun görüldüğü, aylık periyotlarla izleme numunesinin alındığı, söz konusu tesis için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresince Atıksu Arıtma Tesisı Kimlik Belgesi ve Geçici Faaliyet Belgesi süreci başlatıldığı,

Bahse konu atıksu arıtma tesisine ait proje onayında belirtildiğı üzere Akmescit Atıksu Arıtma Tesisı onay belgesinde belirtilen yere inşa edildiğı, "Mışkır Deresine" deşarjının gerçekleştirildiğı, tesisin geçici kabulünün yapılması akabinde arıtma faaliyetine 01.06.2020 tarihinde başladığı, bu tarihten önce bölgenin ham atık suyunun aynı dereye yıllarca verildiğı ve dere yatağında rüsubat birikimine sebebiyet verdiğı, tesisin işletmeye alınmasına müteakip, bölgedeki geçmiş yıllara ait rüsubat birikintisinin uzaklaştırıldığı, alıcı ortamda gerekli rehabilitasyon çalışmalarının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresince yapıldığı, alıcı ortama sadece arıtılmış su deşarjı yapıldığı belirtilmiştir.

