



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

06 Aralık 2019

Sayı : 30824082/610- 289132

Konu : Yazılı soru önergeleri

.../.../2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları, Bakanlığımıza geliş tarih-sayıları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EKLER:

-Liste (6 Adet- 6 Sayfa)

-Cevap yazısı (57Adet, 90 Sayfa)

7/18218 GK 101	7/20649 GK 36
7/19280 GK 101	7/20759 GK 37
7/19558 GK 108	7/18827 GK 101
7/12302 GK 143	7/10310 GK 123
7/20437 GK 36	7/20760 GK 37
7/12305 GK 143	7/21202 GK 46
7/12739 GK 145	7/13542 GK 19
7/13691 GK 10	7/5516 GK 45
7/14179 GK 11	7/19665 GK 29
7/15134 GK 11	7/5970 GK 55
7/15136 GK 11	7/10013 GK 108
7/18287 GK 12	7/16442 GK 12
7/18971 GK 21	7/16229 GK 12
7/19350 GK 25	7/16756 GK 12
7/19656 GK 29	7/16758 GK 12

7/18292 GK 12	7/20436 GK 36
7/20434 GK 36	7/12505 GK 143
7/12504 GK 143	7/20440 GK 36
7/20435 GK 36	7/11508 GK 135
7/12509 GK 143	7/20909 GK 41
7/19445 GK 25	7/14642 GK 11
7/19526 GK 28	7/14719 GK 11
7/19527 GK 28	7/19218 GK 21
7/19843 GK 31	7/21060 GK 43
7/20766 GK 37	7/20653 GK 36
7/19446 GK 25	7/19531 GK 28
7/19528 GK 28	7/19533 GK 28
7/19449 GK 25	7/19838 GK 31
7/19534 GK 28	7/20038 GK 31
7/19536 GK 28	
7/19844 GK 31	
7/19845 GK 31	
7/20039 GK 31	
7/20768 GK 37	

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN ALİ KENANOĞLU 'NUN
TBMM 7/19536 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVABI

SORULAR

Tokat ili Niksar, ilçesi Çanakçı Deresi Üzeri mevkiindeki İlmur Enerji Üretim Paz. İth. VE İhr. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan düşük enerji üretim hacmine sahip Kaynar Barajı ve HES projesi hakkında "ÇED gerekli değildir" kararı alınmıştır.

Çanakçı Deresi üzerinde daha önce de baraj ve HES yapımı amaçlanmış fakat bölge sakinlerinin yoğun tepkisi üzerine proje geri çekilmiştir. Zira Çanakçı Deresi, Niksar ilçesinde yaşayan bölge sakinlerinin içme suyu ihtiyacını karşıladıkları ve tarım alanı sulamasında faydalandıktan bir su kaynağı olma niteliğe sahiptir. Projenin gerçekleştirilmesinin planlandığı mevkide Gülbayır Köyü bulunmaktadır ve projeden geri adım atılmadığı takdirde, projenin tamamlanacağı süreye kadar su kaynaklarından faydalanamayacak olmasından ötürü Gülbayır Köyü'nde hayat durma noktasına gelecektir.

Bununla birlikte, baraj ve HES projelerinin hayata geçirilmesi durumunda çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapan ve ancak bu türlerin varlığıyla birlikte sürdürülebilir bir niteliğe sahip olan bölge ekosistemi de ciddi zararlar görecektir.

Tüm bunlar ışığında;

1. Projeden, daha önce hangi sebeplerden ötürü vazgeçilmiştir?
2. Bölge sakinlerinin tepkilerine ve düşük enerji üretim hacmine rağmen projede ısrarcı olunmasının sebebi nedir?
3. Çanakçı Deresi civarında yaşamı sonlandırması muhtemel bir proje hakkında "ÇED gerekli değildir" yönünde bir kararın alınmasının gerekçesi nedir?
4. "ÇED gerekli değildir" kararı düşünüldüğünde, bu karar alınırken projenin bölge ekosisteminde yol açacağı yıkım göz ardı mı edilmektedir?

CEVAP

Söz konusu projeye ilk olarak Bakanlığımızca ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir. Ancak, Kaynar Regülatörü ve HES projesi Niksar ilçesinin içme suyu ihtiyacı ortaya çıkması üzerine Çanakçı Deresi üzerinde uygun bir aks yeri bulunarak, proje Kaynar Barajı ve HES olarak revize edilerek proje formülasyonunda değişikliğe gidilerek, regülatör yapısı yerine baraj inşa edilmesi uygun bulunmuştur. Yeni proje güzergâhı, regülatörlü formülasyonun yaklaşık 3 km. batısına yani mansabına kaydırılmıştır. Bu kapsamda, revize proje güzergâhı için revize fizibilite raporu hazırlanmış olup, Kaynar Barajı ve HES Revize fizibilitesi DSİ Genel Müdürlüğüne uygun bulunmuştur. Projenin onaylı yeni fizibilitesi doğrultusunda ÇED Yönetmeliği EK-4'te yer alan Seçme Eleme Kriterleri çerçevesinde hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası Bakanlığımıza sunulmuştur. Proje hakkında hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası hakkında detaylı inceleme ve değerlendirme yapılması için ilgili kurum/kuruluşlara görüşleri sorulmuş olup, Projenin inceleme değerlendirme sürecinde görüşlerine başvurulmuş kurum/kuruluşların görüşleri doğrultusunda gerekli tüm çevresel önlemler ve taahhütler belirlenmiş ve "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.