



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLER MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK** tarafından Anayasa'nın 98'inci ve içtüzüğün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim.


Necdet PEKÇİZ

Batman Milletvekili

MEB İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı'nın hazırladığı 2018 Değerlendirme Raporuna göre; 54 bin 36 devlet okulunda 545, 12 bin 800 özel okulunda ise sadece 2 bin 321 sağlık personelinin istihdam edildiği belirlenmiş; devlet okullarında 2 bin 141 revir bulunmasına rağmen birçoğunda sağlık personelinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 9 bin 286 okulun laboratuvarlarında yapılan incelemelerde ise son kullanma tarihi geçmiş 119 bin 542 kilogram ve 69 bin 385 litre kimyasal atığın tespit edilerek toplatıldığı belirtilmiştir. Ayrıca bu okulların, son iki senede, bir kısmında toplam 2 bin 525 iş kazasının yaşandığı belirlenmiştir. Okullarda yapılan içme suyuna ilişkin analizler ise sadece 17 bin okulla sınırlı kalmıştır. MEB okullarında yapılan denetim, rehberlik ve gözetim faaliyetleri kapsamında 19 bin 399 okul denetlenmiş ve toplamda 93 bin 232 uygunsuzluk tespit edilmiştir.

Yapılan pansiyon denetimlerinde ise; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı pansiyonlarda 32 bin 68, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı pansiyonlarda 27 bin 271, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı pansiyonlarda 35 bin 227, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü pansiyonlarında 11 bin 699, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü pansiyonlarında da 280 olmak üzere toplam 106 bin 545 uygunsuzluk tespit edilmiş, bu uygunsuzluklardan sadece 29 bin 237'si giderilmiştir. Raporda pansiyonlardaki uygunsuzluklar; genel fiziki şartlar, yangın sistemi, iş sağlığı ve güvenliği ile risk yönetimi şeklinde sıralanmıştır.

Ayrıca MEB okullarında toplam 9 bin 918 asansör bulunurken bu asansörlerden 3 bin 96'sının 'kullanılması tehlikeli' ibareli kırmızı etiketli olduğu, hafif kusurlu olanların sayısının ise 1806 olduğu ifade edilmiştir. 'Yeşil etiketli' yani kullanma uygun asansör sayısı ise, yalnızca, 2 bin 479 olduğu belirlenmiştir.

mes4

Bu bağlamda;

- 1- MEB Okullarında İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri ilgili kanun gerektirdiği kriterler çerçevesinde yapılmakta mıdır?
- 2- Bakanlığınız tarafından yapılan MEB Okullarında İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri hangi aralıklarla yapılmaktadır?
- 3- Bakanlığınız bünyesindeki kaç okul veya birimde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmak gerekmektedir, bunların kaçında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görev yapmaktadır?
- 4- Bakanlığınızın ilgili raporda tespit edilen uygunsuzluklara dönük çalışması olmuş mudur, olduysa nelerdir?
- 5- Okullardaki kimyasal atıklar nasıl muhafaza edilmektedir, atıkların toplama usul ve aralıkları nelerdir?
- 6- Bakanlığınız tarafından öğrencilerin can güvenliğini ve sağlığını korumaya dönük ne tür tedbirler alınmaktadır?
- 7- MEB Okullarında asansör denetimleri Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine uygun yapılmakta mıdır?