



T.B.M.M.
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Sayı: 9485
Tarih: 27.10.2020

10/3353

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İNFLUENZA(grip) salgınının önlenmesi, gerekli aşıların yeterli temin edilmesi, kamuoyuna yansıyan bulguların, tespitlerin incelenmesi, sorunların belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.


Dr. Habip EKSİK
İğdır Milletvekili

GEREKÇE

Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar olan COVID-19 ve İNFLUENZA (grip) arasında önemli benzerlikler olmakla birlikte, her iki hastalığı da birbirinden ayıran farklı epidemiyolojik, laboratuvar ve klinik bulgular mevcuttur. İnfluenzanın mevsimsel özellik göstermesine ve Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde grip salgınlarının genellikle Ekim ayında başlayıp Mart ayı içinde sonlanmasına karşın, COVID-19’da şimdiye kadar bu tür bir mevsimsel dağılım gözlenmemiş, aksine başta alınan sıkı önlemlerin gevşetilmesini takiben Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde olgu sayılarında ciddi artışlar ortaya çıkmıştır. COVID-19 salgını süreci yönetimi, Türkiye’de katılımcılıktan ve veri paylaşımından uzak, epidemiyoloji biliminin salgın yönetiminde gereksinim duyduğu hiçbir veriyi ve analizi paylaşmayan, ne ölçüde kanıta dayalı yürütüldüğü belli olmayan, şeffaflıktan uzak bir biçimde ilerlediği ortadadır. Sağlık Bakanlığı ısrarla olguların ve ölümlerin çeşitli değişkenlere göre dağılımını açıklamaktan kaçınmış, virüs kaynaklı ölümleri “doğal ölüm” olarak kayıtlara almış, gerçekleri sakladığını itiraf etmiş, karantina altındaki vakalara yeterli yardım götürmemiş ve yaygın test uygulamamıştır.

İNFLUENZA(grip) sezonunun başlaması ve devam eden COVID-19 pandemisine ek olarak bu iki hastalığın birlikteliği bir yandan hastalarda tanı ve tedavi sorunlarını güçleştirirken, bir yandan da ciddi morbidite ve mortaliteye yol açması söz konusu olabilecektir. İnfluenza virüsü yıllık olarak dünyada yaklaşık bir milyar insanda hastalık yapmakta ve yaklaşık 650 bin kişi grip ve ilişkili komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü yaş grubu olarak altı ay üzerindeki herkese İnfluenza aşısını önerdiğini pandeminin başında ilan etmiştir.. Türkiye’de de Sağlık Bilim Kurulları, TTB ve sendikalar Sağlık Bakanlığı’nı yeterli sayıda aşının temin edilmesi için hazırlıkların yapılmasının gerektiğini birçok defa söylemişlerdir. Türk Eczacıları Birliği’nin girişimiyle Hollanda’dan getirilecek 1.5 milyon doz grip aşısının bürokratik yazışmaların uzaması nedeniyle İran’a satıldığı “65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler için toplam 25 milyon doz ihtiyacımız olan grip aşısının yalnızca 1.2 milyon doz olarak Türkiye’ye geldiği, önceki yıllara kıyasla doz sayısının artırılmamış olması, bu sürecin iyi yönetilmediğini, Sağlık Bakanlığı’nın hazırlıksız olduğunu ve Covid-19 salgınında yetersiz önlem ve uygulamalar olduğu gibi İnfluenza salgınında da aynı durumla karşı karşıya bırakacağını ortaya çıkartmakta ve endişe yaratmaktadır. İnfluenza aşısının en başta sağlık emekçileri olmak üzere kronik kalp-akciğer hastalarına, kanser hastalarına, diyabet hastalarına, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlara ve 65 yaş üstü herkese yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tanımlı hastalar ve 65 yaş üstü kişiler e- nabız sistemine girdiklerinde “İnfluenza açısından risk grubunda değilsiniz” ibaresi ile karşılaşmışlardır. 25 milyon kişiye yapılması gereken aşının ilk aşamada 800 bin doz getirildiği ve aile hekimlerince, hamileleri, çocukları, obeziteyi ve huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlıları veri kabul etmeyen CHARLSON RİSK SKORU denen yöntemle reçete edileceği bildirilmiş ve bu kısıtlama hekimlerin mesleki özerkliğine müdahale etmiştir. Aile hekimleri yurttaşlar ile karşı karşıya kalacak ve bu durum önlenemeyen sağlıkta şiddeti tetikleyecektir.

Aşı işlemleri halk sağlığını korumanın önemli adımlarındandır ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi olarak risk düzeyine bakılmaksızın 6 ay ve üzeri herkese aşı yapılması gerekmektedir. İNFLUENZA(grip) salgınının önlenmesi, gerekli aşılarda yeterli temin edilmesi, kamuoyuna yansıyan bulguların, tespitlerin incelenmesi, sorunların belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Meclis Araştırması açılması elzemdir.

1	TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ	ADANA	Flora
2	KEMAL PEKÖZ	ADANA	Kemal P.
3	ABDULLAH KOÇ	AĞRI	A. Koç
4	BERDAN ÖZTÜRK	AĞRI	Berdan
5	DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR	AĞRI	Dilay
6	FİLİZ KERESTECİOĞLU	ANKARA	Filiz
7	KEMAL BÜLBÜL	ANTALYA	Kemal B.
8	AYŞE ACAR BAŞARAN	BATMAN	A. Acar
9	NECDET İPEKYÜZ	BATMAN	Necdet İpekyüz
10	MEHMET RUŞTU TIRYAKİ	BATMAN	M. Ruştü Tiryaki
11	FELEKNAS UCA	BATMAN	Feleknas Uca
12	ERDAL AYDEMİR	BİNGÖL	Erdal
13	SEMRA GÜZEL	DİYARBAKIR	Semra
14	HİŞYAR ÖZSOY	DİYARBAKIR	Hışyar
15	GARO PAYLAN	DİYARBAKIR	Garo
16	İMAM TAŞÇIER	DİYARBAKIR	İmam
17	REMZİYE TOSUN	DİYARBAKIR	Remziye
18	ŞEVİN COŞKUN	MUŞ	Şevin
19	NUSRETTİN MAÇIN	ŞANLIURFA	Nusrettin
20	HASAN ÖZGÜNEŞ	ŞIRNAK	Hasan