



T.B.M.M.
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Sayı : 13316
Tarih : 18.06.2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 18/06/2021 15:38
Sayı: E-120.10-
0830759



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de Sıtma hastalığı ilacı olan hidroksiklorokin adlı preparat, Kovid -19 salgınının başından itibaren kullanılmaktadır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilacın klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle 26 Mayıs 2020’de “geçici olarak” durdurmasına rağmen Türkiye’de Kovid-19 tedavisinde 1 yıl boyunca kullanılmıştır. Hidroksiklorokin’in; yaşanan ölümlerde etkisinin olup olmadığı, kaç hastaya uygulandığı, sonuçlarının ne olduğunun araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırılması açılmasını arz ve talep ederiz.

Ridvan Turan

Mersin Milletvekili

GEREKÇE

Kovid-19 salgını tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağlık bakanlığı verilerine göre türkiyede ölüm sayısı 50 bine yaklaştı. Başından bu yana iktidarın hatalı pandemi ile mücadele yöntemleri sebebiyle tehlike varlığını sürdürüyor. Hatalı kapanma pratikleri, bir türlü aşının temin edilememesi gibi faktörler, mortalitenin ve morbiditenin düşürülmesini engellerken, adeta bütün vazife sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkıldı. İktidar tarafından neredeyse hiç verilmeyen desteklemeler ile halkın hastalık karşısındaki çaresizliği arttı.

Dışarıdan gelen aşının yeterli sayıya ulaşamaması, yerli aşının bir türlü kullanım aşamasına geçememesi gibi faktörler yeterli ve etkili bir bağışıklamanın yapılamamasına sebep olmaya devam ediyor. Bununla birlikte aşılama hastalığa karşı en önemli koruyucu yöntem olma niteliğini devam ettiriyor. Daha etkili bir medikal tedavi yöntemi henüz bulunabilmiş değil.

Ancak salgının başından bu yana çeşitli tedavi yöntemlerinin denendiğine şahit olduk. Bunların başında da hidroksiklorokin adlı preparatın kullanımı geliyor. Türkiye’de aslında Sıtma

hastalığı ilacı olan hidroksiklorokin adlı preparat, Kovid -19 hastalarında yaygın olarak denendi. Türkiye'nin yanı sıra hidroksiklorokin'i Kovid-19 hastalarında Hindistan, Brezilya, ABD, Fransa ve Cezayir gibi ülkeler de kullandı.

















Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan 2020 tarihindeki basın toplantısında, "Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin'den getirilen Favipiravir'ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" demişti. Bakanın da itirafından anlaşılacağı üzere Türkiye hidroksiklorokin'i emsallerinden çok daha yaygın olarak 1 yıl boyunca kullandı.

Oysa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha 26 Mayıs 2020'de hidroksiklorokin ilacının klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle "geçici olarak" durdurduğunu açıklamıştı. 27 Mayıs 2020'de Fransa da ilacın Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanımı yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) kullanımının ciddi riskler taşıdığı için kullanılmamasını istediği ilaç, Türkiye'de Kovid-19 tedavisinde 1 yıl boyunca kullanıldı.

Ancak Sağlık Bakanlığı 1 yıl sonra, 7 Mayıs 2021 tarihinde hidroksiklorokin'i hiçbir açıklama yapmaksızın sessiz sedasız tedavi rehberinden çıkardı. Ancak o zamana kadar hidroksiklorokin tüm vakalarda, hastanede ya da, ilaca bağlı bir komplikasyon çıktığı anda müdahale edilemeyecek olan ev koşullarında yaygın olarak kullanıldı.

TTB'nin, hidroksiklorokin kullanılmasının kalp durmasına kadar varabilecek kardiyak komplikasyonlarına ilişkin uyarıları dikkate alınmadı. Ayrıca Bakanlığın elinde hidroksiklorokin'in etkinliğine ilişkin herhangi bir bilimsel çalışma da yoktu. Yetmiyormuş gibi son kullanım tarihi geçmesine rağmen, kutulara yeni tarih bantları yapıştırılarak kullanıma sunuldu. Tüm uyarılara rağmen Sağlık Bakanlığı 1 yıl boyunca halkı kobay olarak kullandı.

Sonuç olarak ilacı kullanan asemptomatik hasta popülasyonunda da, herhangi bir yoğun bakıma düşmeden, büyük bir solunum sorunu yaşamadan, kalp kökenli ölümler meydana geldi. Ancak bu zamana kadar Bakanlık bu ölümlerle hidroksiklorokin kullanımı arasında bir ilişkinin olup olmadığına dair bilimsel kanıtlarla temellendirilmiş bir açıklama yapmaktan kaçındı. Olumsuz yayınlar olduğu halde hidroksiklorokin'in kullanımında neden ısrar edildiğini, 1 milyon kutu ilacın ne kadarının hastalara uygulandığını, bunun ne gibi sonuçlar doğurduğunu, kaç kişinin ölümüne yol açtığını bilemiyoruz. Ayrıca Çin ile gerçekleştirilen ilaç ticaretini hangi şirketlerin yaptığını, ne kadar para kazandığını da bilmiyoruz. Tüm bunların araştırılması için bir meclis araştırması açılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

1	MAHMUT TOĞRUL	GAZİANTEP	
2	EROL KATIRCIOĞLU	İSTANBUL	
3	AYŞE SÜRÜCÜ	ŞANLIURFA	
4	MEHMET RUŞTU TİRYAKİ	BATMAN	
5	FİLİZ KERESTECİOĞLU	ANKARA	
6	SEMRA GÜZEL	DİYARBAKIR	
7	GARO PAYLAN	DİYARBAKIR	
9	BERDAN ÖZTÜRK	AĞRI	
10	OYA ERSOY	İSTANBUL	
11	ALİ KENANOĞLU	İSTANBUL	
12	DERSİM DAĞ	DİYARBAKIR	
13	SAİT DEDE	HAKKARİ	
14	PERO DUNDAR	MARDİN	
15	SIDIK TAŞ	SİİRT	
16	HÜSEYİN KAÇMAZ	ŞIRNAK	
17	NECDET İPEKYÜZ	BATMAN	
18	MUAZZEZ ORHAN IŞIK	VAN	
19	ZÜLEYHA GÜLÜM	İSTANBUL	
20	TAYİP TEMEL	VAN	