



T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

7/34969

G.K.26

11-12-2020

Sayı : 83150604-610 - 304-1239108
Konu : Adana Milletvekili
İsmail KONCUK'un Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21.10.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.726483 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan ve Adana Milletvekili Sayın İsmail KONCUK tarafından yöneltilen 7/34969 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin olarak;

Bakanlığımız tarafından kiralanmış olan yurt binalarının tamamı mevcut yapı sınıfına göre deprem yönetmeliğine uygun yapılmış ve iskanı alınmış olan binalardır. Bahse konu binalar için Yangın Yönetmeliğine uygun olduğu ve yurt olarak kullanılabileceği konusunda itfaiye müdürlüklerinden rapor alınmadan binalar teslim alınmamaktadır.

Sayıştay raporunda bahsedilen husus yurt binaları ve konutlar için belirlenmiş olan katsayı farkından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, konut olarak yapıлып normal kiralama kapsamında kiralanmış binalar yeni yurt yatırımlarımız tamamlandıkça boşaltılmakta ve kira süreleri uzatılmamaktadır.

Bununla birlikte, 2000-2014 yılları arasında 647 yurt bloğunda depreme dayanıklılık testi yapılmış olup riskli olduğu öngörülen 444 yurt bloğundan; 114 adedi kapatılmış, 114 adedinin güçlendirmesi tamamlanmış, 130 adedinin güçlendirme çalışmaları devam etmekte ve 29 adedinin ise güçlendirme projesi çalışmaları devam etmektedir.

Bunun yanında; 26 adet yurt bloğunun güçlendirmesi uygun görülmeyle yıkımına karar verilmiş; 31 adet yurt bloğunun ise deprem performans analizi çalışmaları yürütülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Bakan