



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Mec
Başkanlığı
Tarih: 07/12/2021 11:05
Sayı: E-120.07-
0924220



Sayı : E-85112434-610-1864716

Konu : Soru Önergeleri

7/35324 GK 28

7/35892 GK 40

7/36575 GK 47

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

7/37629 GK 70

7/38123 GK 74

7/38425 GK 75

7/38428 GK 75

7/39630 GK 81

- İlgi : a) 26.10.2020 tarihli ve 43452547-120.07/729411 sayılı yazınız.
b) 11.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07/735704 sayılı yazınız.
c) 20.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07/742819 sayılı yazınız.
ç) 24.12.2020 tarihli ve 43452547-120.07/754988 sayılı yazınız.
d) 28.12.2020 tarihli ve 43452547-120.07/758357 sayılı yazınız.
e) 30.12.2020 tarihli ve 43452547-120.07/760579 sayılı yazınız.
f) 19.01.2021 tarihli ve 43452547-120.07/765644 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek: Liste ve Cevaplar (19 Sayfa)



**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN EDNAN ARSLAN'IN 7/39630 ESAS SAYILI
SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**

Bakanlığımız (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)'ca;

Bakanlığımız merkez teşkilatında 8 adet hizmet binası (Balgat, Emek, Eski Sayıştay, Eski Adliye, Güzel Sanatlar, Opera, Milli Kütüphane, Bilgi Teknolojileri) bulunmakta olup tümünde Enerji Kimlik Belgeleri mevcuttur.

Bakanlığımız hizmet binalarında 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında elektrik alımlarının azami tasarruf anlayışı içerisinde serbest piyasa koşullarından temin edilebilmesi amacıyla 2020 ve 2021 yılları için merkez ve taşra teşkilatlarımızda 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu"na açık ihaleye çıkılarak elektrik tedarik edilmektedir.

5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında tüm hizmet binalarımızda enerji etüt uzmanlarınca detaylı teknik ölçüm ve değerlendirmeler yapılmıştır. Tüm binalarımıza ait enerji etüt dosyaları çıkarılmıştır. Bu kapsamda istisna bırakılan binalarımız olmayıp tüm binalarımız için çalışmalar tamamlanmıştır.

Bakanlığımız merkez hizmet binalarında 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu"na göre asgari %15'lik enerji tasarrufu hedefine ulaşılmıştır.

Bakanlığımız (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü)'ca;

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü uhdesinde 47 adet bina hizmet vermektedir.

Genel Müdürlük kullanımına ait binaların çoğu 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu"nun Kapsam başlıklı 2'nci maddesinde belirtilen "...koruma altındaki bina veya anıtlar, bu kanun kapsamı dışındadır.." hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Genel Müdürlük bünyesinde bulunan bütün yapılarda alet, ekipman, makine ve elektronik malzemelerin enerji tasarruflu olmasına özen gösterilmektedir.

Bakanlığımız (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü)'ca;

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerinin uhdesinde hizmet ve diğer amaçlarla kullanılan bina sayısı 19'dur.

Devlet Opera ve Balesi İzmir Müdürlüğünün kullandığı Bornova Kültür Sanat Merkezi binasının enerji kimlik belgesi bulunmakta olup Ankara Müdürlüğü Opera Binası ve İstanbul Müdürlüğü hizmet binası eski ve istisna yapılar sınıfında olduğundan enerji kimlik belgesinden muaftır.

Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerinin uhdesindeki yapılarda yenileme ve alımlarda alet, ekipman, makine ve elektronik malzemelerin enerji tasarruflu olmasına özen gösterilmektedir. İstanbul Müdürlüğü, Üsküdar yerleşkesinde kompanzasyon panosu (elektrik kaybını önleyen), Antalya Müdürlüğü yapılarında ve Samsun Müdürlüğü Hizmet binasında elektrik ve yakıt tasarruflu yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapılan çalışmalar ile tasarruf sağlanmış olup Devlet Opera ve Balesi Ankara Müdürlüğünün yıllık ortalama %20 tasarruf etmiş olduğu tespit edilmiştir.

Bakanlığımız (Vakıflar Genel Müdürlüğü)'ca;

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait hizmet binası sayısı 30'dur. Bu binalar ait enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu"nun "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde yer alan ve Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu olmayan binalarımız bulunmakta olup bunlar müze ve atölyelerdir.

5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve 15.08.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Genelge uyarınca; sadece yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri olan hizmet binaları için enerji tüketim değerleri ENVER (Enerji Verimliliği) Portalına (enver.enerji@gov.tr) işlenmektedir. Diğer hizmet binalarının tüketimleri işlenmemektedir.

5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" gereğince Genel Müdürlük Merkez Binası için enerji yöneticisi görevlendirilmiş ve ENVER portalına hem kurum verileri hem de görevlendirilen personel verileri işlenmiştir.

Her yıl Mart ayı içerisinde bir önceki yılın tüketim verileri söz konusu portala işlenmektedir.

Ayrıca, 5627 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığının 15.08.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Bakanlığımız (Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı)'ca;

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı olarak hizmet verilen 26 bina bulunmaktadır. Bu binalarda enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

Başkanlık hizmet binalarında enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılan bina bulunmamaktadır.

5627 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra İstanbul Bölge Müdürlüğünde 29.600 TL tasarruf sağlanmıştır. Diğer birimlerde de tasarruf sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlığımız (Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı)'ca;

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı uhdesinde aktif kullanılan toplam 6 adet hizmet binası (Kilye Ana Hizmet Binası, Çamburnu Ek Hizmet Binası, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kale Müzesi, Anadolu Hamidiye Tabyası Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi, Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi) ve diğer amaçlarla kullanılan binalar mevcuttur.

Başkanlığa ait binaların geneli ısıtma-soğutma ve elektrik sistemleri olmayan açık alanlar olduğu için (şehitlik vs.) enerji kimlik belgesi alınması zorunlu değildir. Mevcut binalarda Anadolu Hamidiye Tabyası'nın enerji kimlik belgesi vardır. Bunun haricinde Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilye ve Çamburnu İdari Binalarının ruhsatları mevcuttur ve enerji kimlik belgesi alınması için işlemler başlatılacaktır.

Enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılan Başkanlık Binası yoktur.

Isıtma-soğutma sistemi hatları ve binaların izolasyonları iyileştirilmiştir. Merkezi ısıtma-soğutma sistemleri, ofis aydınlatma ve çevre aydınlatma sistemleri otomatik röleler ile kontrol edilerek fazla tüketimin önüne geçilmiştir. Aydınlatma sistemlerinde halojen ve tungsten flamanlı lambalar yerine enerji tasarrufu sağlayan armatürler (LED, kompakt floresan vs.) kullanılmaya başlanmıştır.

Enerji tasarrufu ile ilgili bir kayıt tutulmamakla birlikte aydınlatma elemanlarının verimli olanları ile değiştirilmesi sonucu aydınlatma sistemlerinin elektrik tüketiminde %40'a yakın tasarruf olduğu düşünülmektedir.

Bakanlığımız (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)'ca;

Hizmet ve diğer amaçlarla kullanılan; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu uhdesinde bir adedi apartman dairesi olmak üzere 2 adet, Türk Dil Kurumu uhdesinde 2 adet, Türk Tarih Kurumu uhdesinde 5 adet bina bulunmaktadır.

Bu binalardan Türk Tarih Kurumuna ait 5 adet binanın enerji kimlik belgesi bulunmaktadır. Diğer 4 adet binanın enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumuna ait 2 adet binada 2020 yılında tadilat yapılmış olup 2021 yılında enerji kimlik belgesi alınması çalışmaları başlatılmıştır. Yüksek Kurum uhdesinde olan 1 adet binanın mülkiyeti özel şahsa ait olup enerji kimlik belgesi alma işlemleri 2021 yılında yapılacaktır. Mülkiyeti Hazineye ait olan apartman dairesinin ise binada bulunan diğer dairelerin ferdi mülkiyet olması ve binanın tadilat gerektirmesi nedeniyle Apartman Genel Kurulu Kararı neticesinde gerekli tadilat yapıldıktan sonra enerji kimlik belgesi alınacaktır.

Enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılan bina bulunmamaktadır.

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda LED aydınlatma, kalorifer kazanları gözden geçirilmiş olup kompanzasyon panolarının tüpleri değiştirilmiştir.

5627 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi sonrasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda 2020 yılında 2019 yılına göre 38.608,027 kWh tasarruf sağlanmıştır. Türk Dil Kurumunda 2019 yılında 2018 yılına göre 24.720,894 kWh, 2020 yılında da 2019 yılına göre 26.651,585 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. Türk Tarih Kurumu Başkanlığında 2018-2019 yıllarında faaliyetlerin artması sebebiyle tasarruf miktarı ölçülememiştir. Ancak, 2020 yılında yapılan iyileştirmelerden dolayı 255.722,74 kWh tasarruf sağlanarak elektrik tüketimi 2019 yılına göre yaklaşık % 50 oranında azalmıştır.

Bakanlığımız (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)'ca;

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Ankara'da 1 adet Ana Hizmet Binası ve 1 adet Koordinasyon Ofisi olarak hizmet veren 2 adet kiralık binası bulunmaktadır.

Binaların enerji kimlik belgelerinin temini için gerekli çalışmalar devam etmekte olup tamamlanması planlanmaktadır.

Enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılan Başkanlık binası yoktur.

5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve ilgili yönetmelikler kapsamında enerji giderlerinin düşürülmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Daha önce Enerjisa aracılığı ile serbest tüketici olarak temin edilen elektrik hizmetleri, Başkanlıkça 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" çerçevesinde yapılan ihale sonucunda temin edilerek son üç yıldır yıllık bazda %6 oranında tasarruf sağlanmaktadır.

Bakanlığımız (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı)'ca;

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı hizmet binasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca tarafımıza süresiz tahsisi 23.08.2019 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir. Başkanlık hizmet binasının 2021 yılı içerisinde enerji altyapısını da içeren tadilatına başlanması planlanmakta olup eş zamanlı olarak enerji kimlik belgesi ve enerji verimliliği kapsamında proje çalışmalarımız da sürdürülmektedir.

Bakanlığımız ilgili kurumu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınan yazıda;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından hizmet binası olarak kullanılan 4 adet bina bulunmaktadır.

İstanbul'da bulunan hizmet binasının inşaatı yeni bittiği için kanuni yükümlülüğü bulunmamaktadır. Diğer hizmet binalarında kanuni yükümlülükler kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir.

Üst Kurulda enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılan hizmet binası bulunmamaktadır.

Üst Kurulca 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında enerji giderlerinin düşürülmesi için; akkor flamanlı ve floresan lambalar yerine LED lambalar temin edilmiştir. 2019 ve 2020 yıllarında eski ampullerin %40'ı LED ampuller ile değiştirilmiştir. 2021 yılında kalan % 60'ının değişimi için malzeme temin edilmiştir. Merkez hizmet binasının eski teknoloji ve enerji sarfiyatı fazla olan soğutma grupları, enerji sarfiyatı düşük teknolojik ürünlerle değiştirilmektedir. 2021 yılı Temmuz ayında değişim işlemi tamamlanacaktır. Bilişim sisteminin bazı donanım elemanları daha az enerji tüketen donanımlarla değiştirilmiştir. Üst Kurul çalışanlarına enerjiyi tasarruflu kullanmaları için bilgilendirmeler yapılmıştır.

Üst Kurul hizmet binalarında 2018, 2019 ve 2020 yıllarının ortalamasına göre yaklaşık olarak %32 - %42 aralığında enerji tasarrufu sağlanmıştır.