



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610-2044527
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

22 Ekim 2021

.../.../2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önermeleri incelenmiş olup, söz konusu önermelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/46298

7/46622

7/47682

7/47688

7/47874

7/47880

7/47988

7/48137-48142

7/48289

7/48297

EK:

-Liste (8 Adet, 9 Sayfa)

-Cevap Yazısı (91 Adet, 181 Sayfa)

7/48411

7/48418-48431

7/48433-48434

7/48533

7/48535

7/48611

7/48857

7/48915-48916

7/48918

7/49045

7/49047

7/49058

7/49063-49065

7/49158-49160

7/49214

7/49320

7/49322

7/49430-49432

7/49436

7/49538

7/49803

7/49895-49897

7/49900

7/50461

7/50465

7/50561-50562

7/50564

7/50590

7/50611

7/50652

7/50782

Murat KUTLUM
Bakan

7/50859

7/50876

7/50881

7/50933-50935

7/51062-51063

7/51136

7/51207

7/51211-51216

7/51218

7/51221

7/51439

7/51444-51446

7/51614-51618

7/51620

7/51757

7/51938-51939

7/52099

7/51439
GK13

**DENİZLİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN YASİN ÖZTÜRK'ÜN
TBMM 7/51439 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVABI**

SORULAR

Denizli ilimizde köy ve beldeden mahalleye dönen bazı yerleşim yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebekesine ilişkin sorunlar yaşandığı bilinmektedir.

Bu doğrultuda;

- 1) Denizli ilimizde köy ve beldeden mahalleye dönen kaç yerleşim yerinde içme suyu şebekesi yetersizdir?
- 2) Bahse konu kaç yerleşim yerinde kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır?
- 3) Denizli'de kanalizasyon sistemi kurma ve yenileme çalışmaları kapsamında devam eden kaç proje bulunmaktadır? Bu projelerin başlangıç tarihi nedir? Ne zaman tamamlanması düşünülmektedir? Bu projeler için ne kadar kaynak aktarılmıştır, ne kadar kredi kullanılmıştır?
- 4) Denizli'de içme suyu şebekesi kurma ve yenileme çalışmaları kapsamında devam eden kaç proje bulunmaktadır? Bu projelerin başlangıç tarihi nedir? Ne zaman tamamlanması düşünülmektedir? Bu projeler için ne kadar kaynak aktarılmıştır, ne kadar kredi kullanılmıştır?
- 5) Bulunduğu mahallede kanalizasyon sistemi bulunmayan abonelerden su faturalarında "atık su bedeli" alınmasının gerekçesi nedir? Bu abonelerin kanalizasyon şebekesi kurulana kadar faturalarına yansıyan "atık su bedeli"nin iade edilmesi düşünülmekte midir?

CEVAP

Konu ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan cevabi bilgide;

Denizli ilinde ikisi merkez ilçe olmak üzere toplam on dokuz ilçe bulunduğu ve hiçbir mahallede içme suyu şebekesi yetersizliğinin söz konusu olmadığı,

Nüfus yoğunluğunun kanalizasyon hattı kurulamayacak kadar az olduğu 216 mahallede, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi gereğince, atık su hizmetinin, ücretsiz vidanjör çekimi yapılarak verildiği,

Kanalizasyon hattı kurma ve yenilemeye yönelik Dünya Bankası aracılığıyla Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I kapsamında devam eden iki projenin bulunduğu, 2019 yılı Eylül ayında başlayan bu projelerin, 2022 yılı Haziran ayında tamamlanmasının hedeflendiği, söz konusu projelerde kanalizasyon hattı kurma ve yenileme hizmeti için yaklaşık 104.000.000,00 TL (KDV hariç) kaynak kullanılacağının öngörüldüğü,

İçme suyu şebekesi kurma ve yenilemeye yönelik Dünya Bankası aracılığıyla Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I kapsamında devam eden iki projenin bulunduğu, 2019 yılı Eylül ayında başlayan bu projelerin, 2022 yılı Haziran ayında tamamlanmasının hedeflendiği, söz konusu projelerde içme suyu şebekesi kurma ve yenileme hizmeti için yaklaşık 136.000.000,00 TL (KDV hariç) kaynak kullanılacağının öngörüldüğü,

Atıksu bedelinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince alınmakta olduğu ve atıksu bedeli alınmasının hukuka ve hakkaniyete uygun mahiyette olduğu;

belirtilmektedir.