



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 21/10/2021 13:47
Sayı: E-120.07-
GID 0899481
SOF



7/45809
GK 167

Sayı : E-54045643-610-2715963

Konu : Soru Önergesi (7/45809)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03/06/2021 tarihli ve 43452547-120.07-0823895 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Denizli Milletvekili Sayın Gülizar Biçer KARACA'ya ait 7/45809 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/45809) (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1494DF56-0ED9-434D-90D6-9E3553532E7F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nazire YÜREKLİ

YÜKSEL

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLİZAR BİÇER KARACA'YA AİT 7/45809
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Çal İlçesinde yer alan Çal Sulamasına, Büyük Menderes Nehrinden, Pamukkale ve Sarayköy İlçelerinde yer alan Sarayköy ve Pamukkale Sulamasına, Adıgüzel Barajından (Cindere Barajı), Çivril ve Baklan İlçelerinde yer alan, Işıklı, Baklan, Sütlaç, Gümüşsu Sulamalarına, Işıklı Gölü'nden, Acıpayam İlçesinde yer alan Acıpayam Ovası Sulamasına Yapraklı Barajından tarımsal sulama suyu verilmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) sorumluluk alanında bulunan sulama sahalarında yapılan genel sulama planlamasına göre Işıklı Gölü sulamalarında; 2021 yılı ihtiyaç duyulan su miktarı: 150 hm³ iken mevcut kullanılabilir su durumuna göre verilebilecek olan su miktarı 71 hm³ tür. Işıklı Gölü'nde 2021 yılında yaşanan kuraklık sebebiyle Baklan Havzasında mevcut alanın %50'sinde kuru tarım (münavebe) yapılması hususunda Valilik kararı alınarak uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca, Adıgüzel Barajı depolamaları sulamalarının 2021 yılı genel sulama planlamasına göre mevcut su ihtiyacı 310 hm³, kullanılabilir su potansiyeli 215 hm³ tür. Bu verilere göre Adıgüzel Barajından sulama yapılan alanlarda %40 oranında kısıntılı sulama yapılması planlanmıştır. Yaşanan kuraklık sebebiyle Denizli ve Aydın Valiliklerince alınan karar gereği Adıgüzel Barajından sulama yapılan alanlarda en fazla 2 defa su verilebileceği belirlenmiştir.

Denizli İlinde depolama tesislerinde bulunan HES'ler dışında Büyük Menderes Nehrinde ve sulama tesislerindeki sulama kanalları üzerinde HES tesisleri yer almaktadır. Büyük Menderes Nehri ve sulama tesisleri kanalları üzerinde yer alan HES tesisleri kışın sulamanın olmadığı dönemlerde regülatör vasıtasıyla Büyük Menderes Nehrinde bulunan suyu isale ve sulama kanallarına yönlendirerek enerji üretimi yapmaktadır. Sulama döneminde ise depolama tesislerinden bırakılan sular, sulama kanalları üzerinde yer alan HES'lerden enerjisi alınarak sulamaya verilmektedir.

Baklan Havzasında başlanan %50 kuru tarım uygulaması ve Adıgüzel Barajından sulama yapılacak alanlara en fazla 2 defa su verilebileceği ayrıca bu alanlarda şebeke dışına sabit tesisler haricinde su verilemeyeceği ile ilgili yapılan çalışmalar Bakanlığımız bilgisi dâhilinde gerçekleşmiştir.

Büyük Menderes Havzasında yer alan tarım alanlarında havza bazlı sulama yapılmaktadır. Ancak son yıllarda yaşanan kuraklığa bağlı olarak yağış rejimleri değişiklikler yaşanmakta ve yağışlar genellikle lokal ve şiddetli olarak gerçekleşmektedir. 2021 sulama sezonunda Büyük Menderes Havzası içerisinde yağış alan bölgeler dışında sulama suyu ihtiyacı olan tarım alanlarına Nisan ayının son haftasından başlanmak üzere sulama suyu verilmiş olup, yağış almayan bölgelerdeki lokal ihtiyaçlar imkânlar dahilinde karşılanmaktadır. Büyük Menderes Havzasında yaşanan kuraklık şartlarına göre 2021 yılı sulama planlaması yapılmış olup, yapılan sulama planlaması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir.

Denizli Havzasında yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerden gelen taleplerde dikkate alınarak 2021 yılı sulama sezonundan başlamak üzere kısıtlı sulama yapılması konusunda DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Mart ayında bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda kısıtlı sulama



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

yapılması yönünde mutabakat sağlanması amacıyla anket formu düzenlenmiş ve muhtarlıklara dağıtılarak çiftçilerin görüşlerinin alınması sağlanmıştır. 10.08.2020 tarihinde bu anket formları toplatılmış ve çiftçilerimizin genel mutabakatla kısıtlı sulama istedikleri görülmüştür.

2021 yılı sulama planlaması yapılmış olup, depolama tesislerinde yer alan mevcut su potansiyeli her sulama tesisi için günlük, haftalık, aylık ve sezon toplamı olarak ne zaman ne kadar su kullanacağı belirlenmiştir. 2021 yılında sulama faaliyetleri hazırlanan sulama programı doğrultusunda devam etmektedir. Yapılan çalışmalar DSİ ve Bakanlığımız bilgisi dâhilinde gerçekleştirilmektedir.

2021 yılında sulama faaliyetleri hazırlanan sulama programı doğrultusunda yürütülmekte olup, herhangi bir ihmal söz konusu olmadığı için bu durumla ilgili adli ya da idari soruşturma yürütülmesine gerek duyulmamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iklim değişikliği ile ilgili çalışmalara Bakanlığımız tarafından su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması kapsamında kullanım öncelikleri dikkate alınarak su arzının artırılması ve su talebinin azaltılması çalışmaları sürdürülmektedir.

Ayrıca iklim değişikliğinin etkisiyle sıklığı, şiddeti artan ve etki alanı genişleyen taşkınların ve kuraklığın önlenmesine yönelik olarak DSİ geliştirilen yapısal ve yapısal olmayan projelerle can, mal ve ürün kayıplarının önüne geçilmektedir.