



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610

Konu :Yazılı Soru Önergeleri

1327198

7/41491 GK 106
7/45092 GK 155
7/45261 GK 160
7/45263 GK 160
12 Temmuz 2021
7/45347 GK 163
7/45348 GK 163

.../.../2021

7/45349 GK 163

7/45346 GK 167

7/46138 - 46145 GK 16

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.


7/46288 - 46291 GK 1

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/46488 - 46489 GK 17

7/46628 - 46629 GK 1

7/46766 - 46768 GK


Murat KURUM
Bakan

7/43965 GK 137

7/44313 - 7/44314 GK 142

EK:

-Liste (7 Adet, 10 Sayfa)

-Cevap Yazısı (121 Adet, 247 Sayfa)

7/44642 GK 151

7/44885 GK 151

7/44971 GK 154

7/45152 GK 159

7/45257 - 45258 GK 160

7/45464 GK 164

7/45628 - 45629 GK 167

7/45842 - 45854 GK 168

7/45873 GK 168

7/46137 GK 169

7/46418 - 46421 GK 172

7/46941 GK 178



BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN ERKAN AYDIN'IN
TBMM 7/46887 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI

7/46887
SK 127

SORULAR:

Marmara Denizi olduğu gibi Bursa'nın akarsuları da büyük oranda kirli. Gemlik ve Orhangazi ilçelerinin içinden geçen, 103 km. seyrederek Gemlik Körfezi'nden Marmara'ya dökülen Karsak Deresi giderek daha fazla kirleniyor. Sanayi atıklarının bu dereye boşaltılmaması, boşaltan tesislerin biyolojik arıtma tesisleri yapması gerekiyor.

) Diğer yandan; Kestel'de Mandıras, Yenişehir'de Kocasu ve Boğazköy Barajı'nın büyük oranda kirli olduğu görülüyor. Karacabey Canbalı deresinden de atık su akıyor.

Derelerin temizlenmesi, sanayi atığı boşaltan işletmelerinin acilen biyolojik arıtma tesisi yapması gerekli.

Ancak denizi, dereleri, gollerini kirlilikten korumak için zaman geçiyor.

Bu bağlamda;

- 1- Marmara Denizi'ni de kirlüten Karsak Deresi'nin ıslahı için bir çalışmanız ya da planlamanız var mıdır?
- 2- Mandıras, Kocasu, Canbalı derelerinin temizlenmesi için bir çalışma yapacak mısınız?
- 3- Boğazköy Barajı'nın kirli suyunun temizlenmesi için bir projeniz bulunmakta mıdır?
- 4- Bursa'daki derelerin tamamının ıslahı için bir proje hazırladınız mı?



CEVAPLAR:

Ülke genelinde su kirliliğinin önlenmesi, su kalitesinin korunması ve atıksularının bertarafına ilişkin tüm çalışmalar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Ayrıca, Marmara Denizi Havzası'nın hassasiyetinden dolayı Bakanlığımızca, 2021/13 sayılı "Marmara Denizi Havzasında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi" ile; Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik havzasında ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında geçerli olacak şekilde KOİ deşarj parametresinde kısıtlamaya gidilmiştir.

Bu çerçevede, Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında;

Münferit, serbest bölge ve organize sanayi bölgelerinin atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atık suların alıcı ortama deşarjında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 38'inci maddesi gereği, alıcı ortam deşarj standartlarında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresinde kısıtlama yapılmıştır. Belirlenen deşarj standartları ekte verilmekte olup, diğer parametreler için mevcut standartlar uygulanacaktır.

08.01.2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde yer alan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresi için verilen deşarj standardı % 20 oranında kısıtlama yapılarak uygulanacaktır.

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğine tabi tesislerden, kurulu kapasitesi 1.000 m³/gün ve üzerinde olan kentsel atıksu arıtma tesisleri Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde verilen deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdür.

Buna göre, Genelge ekinde yer alan alıcı ortam standartlarına; mevcut atıksu arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların ise 1 yıl içerisinde uyum sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, yeni yapılacak (eski tesislerden de yeniden yapılması gerekenler dahil) tüm atıksu arıtma tesislerinin bu standartlara göre tasarlanması ve bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren; 6 ay içerisinde proje onay işlemlerinin tamamlanması, 1 yıl içerisinde inşaat ihalesi işlemlerinin sonuçlandırılması, yukarıda belirtilen süreler de dâhil olmak üzere 3 yıl içerisinde tesislerin inşaatlarının tamamlanarak işletmeye alınması gerekmektedir.