




TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.


Filiz KERESTECİOĞLU

Ankara Milletvekili

Muğla'da 9 gündür birden fazla noktada devam eden orman yangınları etkisini sürdürürken, yangın 4 Ağustos günü Milas ilçesinde yer alan Kemerköy Termik Santraline sıçramıştır. Santral personeli tahliye edilmiş, yangıcı ve patlayıcı maddeler alandan çıkarılmış olsa da Santral ünitelerinin ve kömür depolarının yanması sonucu ortaya çıkacak olası halk sağlık tehditleri konusunda ilgili kurumlardan henüz bir açıklama gelmemiştir.

Uzmanlar, santralde depolanan kömürün kontrolsüz şekilde yanması sonucunda SO₂, CO, PM_{2.5}, PM₁₀ gibi sağlık için tehlikeli kirleticilerin ortaya çıkabileceği ve zehirli gazların rüzgarın etkisiyle yayılması durumunda geniş bir alanda insanlar ve diğer canlılar için ciddi sağlık tehdidi oluşturabileceği konusunda uyarılmaktadırlar.

18 Nisan 2014 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesiyle birlikte işletimi İÇTAŞ Enerji ve Limak Enerji ortaklığına devredilen santral, 1984-1993 yılları arasında inşa edilmiştir. Yapıldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda, aşınmaya, ısınmaya, kimyasallara karşı dayanıklı yapısı nedeniyle santral ünitelerinin inşasında asbest kullanılmış olması çok olasıdır. Uzmanlar da asbestin Türkiye'de 31.12.2010 tarihinde yasaklandığını belirterek, bu tarihten önceki yapıların çoğunda asbestin mevcut olduğuna dikkat çekmektedir.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari patlama ve tozuma yoluyla asbestin yayılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarmakta ve santral alanı ve çevresindeki müdahale faaliyetlerinde çalışanların FFP3 ya da P3 maske ve koruyucu tulum kullanması gerektiğini belirtmektedir. Asbestin rüzgar yoluyla çok daha geniş bölgeye dağılması tehdidine karşı etkilenebilecek yerleşim bölgelerinde yaşayanların korunmasına yönelik de önlemler alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1. Milas bölgesindeki yangınların, bölgedeki termik santrallere ulaşmaması için herhangi bir planlama yapılmış, önlemler alınmış mıydı?

2. 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yangının Yeniköy Termik santraline 15 kilometre kadar yaklaştığı bilinmektedir. Kemerköy'de yaşananların tekrar etmemesi için etrafı tümüyle ormanlarla çevrili Yeniköy Termik Santrali çevresinde herhangi bir önlem alınmış mıdır?
3. Özellikle yaz aylarında yüksek yangın riski olduğu bilinen bir bölgeyi Termik santral ve maden işletmeleriyle doldururken, yangın veya başka bir afetin etkisiyle bu işletmelerin yanması, patlaması sonucunda ortaya çıkacak çevresel ve halk sağlığına ilişkin riskler ÇED raporlarında detaylı olarak ele alınmış mıdır?
4. Muğla bölgesindeki Santral tesislerinde asbest bulunmakta mıdır? Bunun tespitine yönelik bir girişiminiz oldu mu?
5. Kemerköy Tesisindeki yangının etkisiyle ortaya çıkabilecek zehirli gazlar ve asbest yayılımı konusunda ivedilikle inceleme yapılacak mıdır?
6. Asbest yayılımına karşı bölgede yaşayanları korumaya yönelik bir planlama yapılacak mı?