



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610-2355220
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

02 Aralık 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

7/40619-20 GK 92
7/43709 GK 134
7/48295 GK 11
7/49044 GK 12
7/49066 GK 12
7/49154 GK 12
7/49211 GK 12
7/49319 GK 12
7/49735 GK 12

7/52411-15
7/52417-24 } GK 21

7/52522-23
7/52528-29 } GK 23

7/52613-16
7/52618-20 } GK 24

Murat KURUM
Bakan

EK:

-Liste (8 Adet, 9 Sayfa)

-Cevap Yazısı (139 Adet, 251 Sayfa)

7/49894 GK 12
7/51219-20
7/51441
7/51443
7/51619
7/51621-22
7/52100-01
7/52103-04
7/52217
7/52222 } GK 18

7/52704-08
7/52710-14
7/52717-18
7/52954
7/52956-63
7/53081
7/53084
7/53086-89
7/53091-92 } GK 25
7/53081
7/53084
7/53086-89
7/53091-92 } GK 27

7/53285-92
7/53294-95
7/53297-98
7/53446-49
7/53451-52
7/53455-58
7/53460-61
7/53590-91 GK 32
7/53692
7/53696-98
7/53700-03
7/53705-06 } GK 30
7/53285-92
7/53294-95
7/53297-98
7/53446-49
7/53451-52
7/53455-58
7/53460-61
7/53590-91 GK 32
7/53692
7/53696-98
7/53700-03
7/53705-06 } GK 34

7/53787 GK 35
7/53882-86
7/53888-90
7/53892
7/54020 GK 40
7/54107-09
7/54117
7/54119-25
7/54309-10
7/54317
7/54440 } GK 38

**İZMİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN HASAN KALYONCU'NUN
TBMM 7/49044 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgilere göre İzmir ilimizde yaklaşık kanalizasyona bağlı olmayan 87 bin foseptik mevcuttur.

Bu kapsamda;

1-Bu foseptikler ile ilgili bir envanter mevcut mudur?

2-Bu foseptiklerin kaç tane sızdırmasıdır?

3-İçme suyu havzalarında kanalizasyona bağlı olmayan kaç foseptik mevcuttur?

4-Bu foseptiklerin kaç tanesi sızdırmasıdır?

5-Eğer tamamı sızdırmasız ise hangi zaman aralıklarında boşaltım yapılmaktadır? Bu konuda bir envanter mevcut mudur?

6-Sızdırmasız değilse tarım alanlarına nasıl etki etmektedir?

7-Sızdırmasız değilse yer altı ve yer üstü su kaynaklarını nasıl etkilemektedir?

8-İnsan sağlığına etkileri nelerdir?

9-Bu konularda yapılan bir araştırma ya da çalışma mevcut mudur?

CEVAP

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgide; İzmir Büyükşehir Belediyesince kayıtlı sızdırmasız foseptik envanterinin mevcut olduğu,

İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterinde kayıtlı bulunan toplamda 8.895 adet sızdırmasız foseptik bulunduğu, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmeden önce yapılan foseptik adet ve cinsi hakkında bir bilgi bulunmadığı,

İzmir Büyükşehir Belediyesince denetimi yapılan kanalizasyon hattına bağlı olmayan tüm işletmelere sızdırmasız foseptik yapılarak atıksulara ilişkin kontrol sağlandığı, ayrıca yerleşim alanları dışındaki münferit depo, bağ evi, ağıl-ahır-hara talepleri değerlendirildiği, mevzuat gereğince ruhsat alması mümkün olan talepler için sızdırmasız foseptik projesinin onaylandığı, projesine uygun olup olmadığının denetlendiği, baraj havzalarındaki İzmir Büyükşehir Belediyesince yaptırılmış olan sızdırmasız foseptik sayısının 1.228 adet olduğu,

İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterinde kayıtlı ve denetiminde bulunan foseptiklerin tamamının sızdırmasız foseptik olduğu,

Sızdırmaz fosseptiklerde bireysel konut sahipleri tarafından kullanıma bağı olarak belli olmayan periyotlarda İzmir Büyükşehir Belediyesinin vidanjörleri ya da özel vidanjörler tarafından çektilirerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin gösterdiği atıksu arıtma tesislerine götürüldüğü,

Tahtalı Baraj Havzasında bulunan 32 yerleşim alanı atıksularının kanalizasyon sistemi ile toplanarak 31 yerleşimin atıksuları iletim hatları ile havza dışındaki Tekeli Havza Atıksu Arıtma Tesisine, 1 adet yerleşimin ise Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine iletildiği, yerleşim alanı dışındaki tarımsal alanlardaki yapılara da sızdırmaz fosseptik yaptırıldığı belirtilmiştir.